

Philipps-Universität Marburg

# QualiPäd- Indikatorenset

Indikatorenhandbuch – Allgemeine Informationen - Kurzversion

Claudia Mehl, Teresa Müller  
30.9.2024

## Inhalt

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1 Erläuterungen.....                                    | 9  |
| 2 Einführende Hinweise .....                            | 9  |
| 2.1 Berechnungseinheiten.....                           | 9  |
| 2.2 Besonderheiten psychiatrische Krankheitsbilder..... | 10 |
| 2.3 Kategorien .....                                    | 11 |
| 2.4 Dimensionen nach Donabedian .....                   | 12 |
| 2.5 Dimensionen nach OECD .....                         | 12 |
| 3 Indikatoren Asthma bronchiale.....                    | 14 |
| Asthma bronchiale-001.....                              | 14 |
| Asthma bronchiale-002 .....                             | 15 |
| Asthma bronchiale-003 .....                             | 16 |
| Asthma bronchiale-004 .....                             | 17 |
| Asthma bronchiale-005 .....                             | 18 |
| Asthma bronchiale-006 .....                             | 19 |
| Asthma bronchiale-007 .....                             | 20 |
| Asthma bronchiale-008 .....                             | 21 |
| Asthma bronchiale-010 .....                             | 22 |
| Asthma bronchiale-012 .....                             | 23 |
| Asthma bronchiale-013 .....                             | 24 |
| Asthma bronchiale-014 .....                             | 25 |
| Asthma bronchiale-015 .....                             | 26 |
| Asthma bronchiale-016 .....                             | 27 |
| Asthma bronchiale-017 .....                             | 28 |
| Asthma bronchiale-018 .....                             | 29 |
| Asthma bronchiale-019 .....                             | 30 |
| Asthma bronchiale-021 .....                             | 31 |
| Asthma bronchiale-022 .....                             | 32 |
| Asthma bronchiale-023 .....                             | 33 |
| Asthma bronchiale-026 .....                             | 34 |
| Asthma bronchiale-027 .....                             | 35 |
| Asthma bronchiale-029 .....                             | 36 |
| Asthma bronchiale-033 .....                             | 37 |
| Asthma bronchiale-040 .....                             | 38 |
| Asthma bronchiale-044 .....                             | 39 |
| Asthma bronchiale-048 .....                             | 40 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Asthma bronchiale-049 .....       | 41 |
| Asthma bronchiale-050 .....       | 42 |
| Asthma bronchiale-051 .....       | 43 |
| Asthma bronchiale-052 .....       | 44 |
| Asthma bronchiale-053 .....       | 45 |
| Asthma bronchiale-054 .....       | 46 |
| Asthma bronchiale-055 .....       | 47 |
| Asthma bronchiale-056 .....       | 48 |
| Asthma bronchiale-059 .....       | 49 |
| Asthma bronchiale-060 .....       | 50 |
| Asthma bronchiale-061 .....       | 51 |
| Asthma bronchiale-062 .....       | 52 |
| Asthma bronchiale-063 .....       | 53 |
| Asthma bronchiale-064 .....       | 54 |
| Asthma bronchiale-066 .....       | 55 |
| Asthma bronchiale-069 .....       | 56 |
| v Asthma bronchiale-070 .....     | 57 |
| Asthma bronchiale-072 .....       | 58 |
| Asthma bronchiale-075 .....       | 59 |
| Asthma bronchiale-080 .....       | 60 |
| Asthma bronchiale-082 .....       | 61 |
| 4 Indikatoren Neurodermitis ..... | 62 |
| Neurodermitis-001 .....           | 62 |
| Neurodermitis-003 .....           | 63 |
| Neurodermitis-004 .....           | 64 |
| Neurodermitis-005 .....           | 65 |
| Neurodermitis-006 .....           | 66 |
| Neurodermitis-008 .....           | 67 |
| Neurodermitis-009 .....           | 68 |
| Neurodermitis-010 .....           | 69 |
| Neurodermitis-011 .....           | 70 |
| Neurodermitis-012 .....           | 71 |
| Neurodermitis-013 .....           | 72 |
| Neurodermitis-014 .....           | 73 |
| Neurodermitis-015 .....           | 74 |
| Neurodermitis-016 .....           | 75 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Neurodermitis-017 .....         | 76  |
| Neurodermitis-018 .....         | 77  |
| Neurodermitis-019 .....         | 78  |
| Neurodermitis-020 .....         | 79  |
| Neurodermitis-022 .....         | 80  |
| Neurodermitis-023 .....         | 81  |
| Neurodermitis-024 .....         | 82  |
| Neurodermitis-026 .....         | 83  |
| Neurodermitis-027 .....         | 84  |
| 5 Indikatoren Otitis media..... | 85  |
| Otitis media-001 .....          | 85  |
| Otitis media-002 .....          | 86  |
| Otitis media-003 .....          | 87  |
| Otitis media-005 .....          | 88  |
| Otitis media-006 .....          | 89  |
| Otitis media-007 .....          | 90  |
| Otitis media-008 .....          | 91  |
| Otitis media-009 .....          | 92  |
| Otitis media-010 .....          | 93  |
| Otitis media-012 .....          | 94  |
| Otitis media-013 .....          | 95  |
| Otitis media-014 .....          | 96  |
| Otitis media-015 .....          | 97  |
| Otitis media-016 .....          | 98  |
| Otitis media-020 .....          | 99  |
| Otitis media-021 .....          | 100 |
| Otitis media-022 .....          | 101 |
| Otitis media-023 .....          | 102 |
| Otitis media-024 .....          | 103 |
| Otitis media-025 .....          | 104 |
| Otitis media-027 .....          | 105 |
| Otitis media-028 .....          | 106 |
| Otitis media-029 .....          | 107 |
| Otitis media-030 .....          | 108 |
| Otitis media-031 .....          | 109 |
| Otitis media-032 .....          | 110 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Otitis media-035.....                                                    | 111 |
| Otitis media-036.....                                                    | 112 |
| 6 Indikatoren Tonsillitis .....                                          | 113 |
| Tonsillitits-007 .....                                                   | 113 |
| Tonsillitits-008 .....                                                   | 114 |
| Tonsillitits-012 .....                                                   | 115 |
| Tonsillitits-013 .....                                                   | 116 |
| Tonsillitits-014 .....                                                   | 117 |
| Tonsillitits-016 .....                                                   | 118 |
| 7 Indikatoren Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)..... | 119 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-001 .....          | 119 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-002 .....          | 120 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-003 .....          | 121 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-004 .....          | 122 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-005.....           | 123 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-006.....           | 124 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-007 .....          | 125 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-008 .....          | 126 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-009 .....          | 127 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-010 .....          | 128 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-011 .....          | 129 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-012 .....          | 130 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-013 .....          | 131 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-014 .....          | 132 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-015 .....          | 133 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-016 .....          | 134 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-017 .....          | 135 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-018 .....          | 136 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-019 .....          | 137 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-020 .....          | 138 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-021 .....          | 139 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-022 .....          | 140 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-023 .....          | 141 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-024 .....          | 142 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-025 .....          | 143 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-026 .....          | 144 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-027 .....  | 145 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-028 .....  | 146 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-029 .....  | 147 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-030 .....  | 148 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-031 .....  | 149 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-032 .....  | 150 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-033 .....  | 151 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-034 .....  | 152 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-035 .....  | 153 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-036 .....  | 154 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-037 .....  | 155 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-038 .....  | 156 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-039 .....  | 157 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-040 .....  | 158 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-041 .....  | 159 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-042 .....  | 160 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-043 .....  | 161 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-044 .....  | 162 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-046 .....  | 163 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-047 .....  | 164 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-049 .....  | 165 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-050 .....  | 166 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-051 .....  | 167 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-neu1 ..... | 168 |
| Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-neu2 ..... | 169 |
| 8 Indikatoren Depression .....                                   | 170 |
| Depression-001 .....                                             | 170 |
| Depression-005 .....                                             | 171 |
| Depression-007 .....                                             | 172 |
| Depression-008 .....                                             | 173 |
| Depression-009 .....                                             | 174 |
| Depression-010a.....                                             | 175 |
| Depression-010b .....                                            | 176 |
| Depression-011 .....                                             | 177 |
| Depression-012 .....                                             | 178 |
| Depression-013 .....                                             | 179 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Depression-014 .....                              | 180 |
| Depression-015 .....                              | 181 |
| Depression-016 .....                              | 182 |
| Depression-017 .....                              | 183 |
| Depression-018 .....                              | 184 |
| Depression-019 .....                              | 185 |
| Depression-020 .....                              | 186 |
| Depression-021 .....                              | 187 |
| Depression-022 .....                              | 188 |
| Depression-024 .....                              | 189 |
| Depression-025 .....                              | 190 |
| Depression-026 .....                              | 191 |
| Depression-029 .....                              | 192 |
| Depression-030 .....                              | 193 |
| Depression-031 .....                              | 194 |
| Depression-032 .....                              | 195 |
| Depression-033 .....                              | 196 |
| Depression-034 .....                              | 197 |
| Depression-035 .....                              | 198 |
| Depression-036 .....                              | 199 |
| Depression-037 .....                              | 200 |
| Depression-038 .....                              | 201 |
| Depression-neu1 .....                             | 202 |
| Depression-neu2 .....                             | 203 |
| Depression-neu3 .....                             | 204 |
| Depression-neu4 .....                             | 205 |
| Depression-neu5 .....                             | 206 |
| Depression-neu6 .....                             | 207 |
| Depression-neu7 .....                             | 208 |
| Depression-neu9 .....                             | 209 |
| 9 Indikatoren Störungen des Sozialverhaltens..... | 210 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-001.....     | 210 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-002.....     | 211 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-003.....     | 212 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-004.....     | 214 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-005.....     | 215 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-006 .....  | 216 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-007 .....  | 217 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-008 .....  | 218 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-009 .....  | 219 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-010 .....  | 220 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-012 .....  | 222 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-014 .....  | 223 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-015 .....  | 224 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-016 .....  | 225 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-018 .....  | 226 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-019 .....  | 227 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-020 .....  | 228 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-021 .....  | 230 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-022 .....  | 231 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-023 .....  | 232 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-024 .....  | 233 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-025 .....  | 234 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-026 .....  | 235 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-027 .....  | 236 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-028 .....  | 237 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-029 .....  | 238 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-030 .....  | 239 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-032 .....  | 240 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-033 .....  | 241 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-034 .....  | 242 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-035 .....  | 243 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-036 .....  | 244 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-037 .....  | 245 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-039 .....  | 246 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-042 .....  | 247 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-045 .....  | 248 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-046 .....  | 249 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-neu1 ..... | 250 |
| Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-neu2 ..... | 251 |
| Literaturverzeichnis .....                      | 252 |



## 1 Erläuterungen

Im Folgenden wird das QualiPäd-Indikatorenset ausführlich beschrieben. Die Qualitätsindikatoren (QI) des Sets werden in Krankheitsspezifischen Kapiteln tabellarisch dargestellt. Das Indikatorenset (QI-Set) umfasst QI, die den zweistufigen Bewertungsprozess der modifizierten RAND-UCLA-Appropriateness-Methode (RAM) nach Fitch et al. 2001 durchlaufen haben, operationalisierbar waren und berechnet werden konnten.

Neben den wichtigsten Charakteristika nach den Vorgaben der Joint Commission on Health Accreditation, werden Angaben zur Interpretation (Bedarfsgerechte Versorgung und Fehlversorgung), Berechnungsanweisungen (z.B. einbezogene Facharztgruppe) und charakteristische Zuordnung (Behandlungskategorien, Dimensionen nach OECD und Donabedian) dargestellt.

In der ausführlichen Darstellung der Indikatoren und weitere Informationen entnehmen Sie den Indikator-Tabellen.

## 2 Einführende Hinweise

### 2.1 Berechnungseinheiten

| Berechnungseinheiten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patient              | Indikatoren mit der Berechnungseinheit „Patient“ werden pro Patient nur <b>einmal</b> berechnet. Dabei spielt keine Rolle, wie häufig die für den QI relevanten Informationen bzw. Merkmale im Beobachtungszeitraum auftreten, so lange diese mindestens einmal vorliegen. Z.B.: "Anteil Patienten mit ADHS, die psychologische, pharmakologische oder pädagogische Interventionen erhielten". Dieser QI ist bei einem Patienten erfüllt, wenn im Zeitraum mindestens eine der genannten Interventionen durchgeführt wurde. Der Nenner entspricht der Anzahl an Patienten.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konsultation         | Indikatoren mit der Berechnungseinheit „Konsultation“ werden immer berechnet, sobald der Nenner erfüllt ist. Dies kann pro Patient mehrfach der Fall sein. Dabei muss der Zähler am gleichen Datum wie der Nenner erfüllt sein, um einen QI erfüllen zu können. z.B. „Anteil Asthmapatienten $\geq 2$ Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten, und deren Bewusstseinszustand erfasst wurde.“ Im Nenner sind hier alle Patienten enthalten, die $\geq 2$ Jahre sind und sich mit einem Asthmaanfall in der Praxis vorstellen. Wenn sich ein Patient im entsprechenden Alter im Zeitraum drei Mal mit einem Asthmaanfall vorstellt, wird der QI bei ihm drei Mal unabhängig voneinander berechnet. Somit entspricht der Nenner nicht der Anzahl Asthmapatienten, sondern der Anzahl an Konsultationen. |
| Episode              | Indikatoren mit der Berechnungseinheit „Episode“ werden immer berechnet, sobald der Nenner erfüllt ist. Der Unterschied zu QI mit der Berechnungseinheit Konsultation liegt darin, dass zur QI-Erfüllung nicht nur das Datum betrachtet wird, an dem der Nenner erfüllt ist, sondern eine Zeitspanne bzw. Episode. Diese Zeitspanne geht entweder aus dem QI-Statement hervor, oder wurde vom Projektteam festgelegt und wird entsprechend in der QI-Beschreibung aufgeführt. Z.B. „Anteil Asthmapatienten, die binnen 8 Wochen nach dem Beginn einer Therapie mit einem inhalativen Corticosteroid (ICS) oder nach einer Steigerung der Dosierung einen kontrollierten Asthmagrad erreichten.“ Bei diesem QI werden die 8 Wochen nach dem Beginn einer ICS-Therapie bzw.                                       |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Steigerung der Dosierung betrachtet. Wenn bei einem Patienten im relevanten Zeitraum häufiger die Dosierung gesteigert wird, wird der QI mehrfach berechnet. Somit entspricht der Nenner nicht der Anzahl Asthmapatienten, sondern der Anzahl an Episoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Episode bei Tonsillitis und Otitis media | <p>Im Gegensatz zu den restlichen Krankheitsbildern sind Tonsillitis und Otitis media keine chronischen, sondern akute Erkrankungen (nach den Diagnosen, die für die Studie festgelegt wurden). Im Betrachtungszeitraum 2018 bis 2019 können Patienten mehrmals davon betroffen sein. Es handelt sich dabei um abgeschlossene Krankheitsepisoden über einen bestimmten Zeitraum, die unabhängig voneinander betrachtet werden. Pro Krankheitsepisode werden alle QI einmal berechnet; Ausnahmen bilden hier QI, die sich auf das mehrmalige Auftreten der Erkrankung beziehen - diese weisen die Einheit „Patient“ auf.</p> <p>Hierfür wurden die Tonsillitis und Otitis media Akten in unterschiedliche Episoden eingeteilt. Die Einteilung ergab sich nach den Zeitpunkten der Diagnosestellung. In den meisten Fällen ließ es sich gut voneinander unterscheiden, da entweder nur eine Krankheitsepisode vorlag oder mehrere Wochen bzw. Monate zwischen den Diagnosen und Behandlungen lagen und es ersichtlich war, dass es sich um neue Krankheitsepisoden handelt.</p> <p>Je nach Akteneinträgen und Arztkontakten beginnt die Episode ab der entsprechenden Diagnose oder bis zu 7 Tage zuvor. Hintergrund der Vorlaufzeit ist, dass sich die Erkrankung über mehrere Besuche hinweg entwickeln kann und eine Behandlung bereits bei einem Verdacht, oder bei gleichzeitig auftretenden Erkrankungen wie z.B. Erkältungen/Fieber, stattfinden kann. Wenn bereits in den Tagen vor der Diagnose ein Antibiotikum verordnet wurde, wird dieses daher mitgezählt und der Episode hzugeordnet. Die Länge der Episoden richtet sich individuell nach den Einträgen in der Akte. Wenn aus der Akte nicht hervorgeht, ob es sich bei mehreren Diagnosen und Arztbesuchen um die gleiche oder verschiedene Episoden handelt, wird ein Zeitraum von 10 Tagen nach Diagnosestellung gewählt, da dies der maximalen Behandlungsdauer eines Antibiotikums entspricht. -&gt; <b>ab 7 Tage vor Diagnose bis 10 Tage nach Diagnose bzw. solange, bis keine Symptomatik mehr dokumentiert wird.</b></p> |

## 2.2 Besonderheiten psychiatrische Krankheitsbilder

### Behandlungsprozess (psych.)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info                      | Während der Aktenanalyse wurde der Behandlungsfall in der vorliegenden Akte einem Behandlungsprozess zugeordnet. Diese Einteilung war notwendig, aufgrund der Vielfalt der identifizierten Behandlungsprozesse und der QI, die unterschiedliche Bedingungen voraussetzen (z.B. können Anamnese QI nur bei den Patient erhoben werden, bei denen auch eine Diagnostik vorliegt) . In dieser Spalte werden die Behandlungsprozesse angezeigt, die für den jeweiligen QI relevant sind und einbezogen werden (Strata). Bei der Nennerbetrachtung muss immer auch auf den Behandlungsprozess geachtet werden. |
| Diagnostik                | Patienten, die in der Praxis diagnostiziert wurden. Es fand keine Behandlung oder Beratung statt. Dies ist der Fall, wenn Patienten nach der Diagnostik nicht mehr kommen, die Diagnostik am Ende des Betrachtungszeitraums durchgeführt wurde oder die Patienten ausschließlich für eine Diagnostik in eine KJP Praxis überwiesen wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diagnostik + Empfehlungen | Patienten werden in der Praxis diagnostiziert und eine Beratung zu Behandlungsmöglichkeiten findet statt. Dies liegt vor, wenn Patienten danach nicht mehr kommen, sich lediglich beraten lassen wollen, die Praxis keine Behandlung indiziert oder lediglich auf externe Leistungserbringer verweist (aus unterschiedlichen Gründen).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diagnostik + Behandlung   | Die Patienten werden in der Praxis diagnostiziert und anschließend dort behandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Behandlung (laufend)      | Mind. zu Beginn des Betrachtungszeitraums befindet sich der Patient in einer laufenden Behandlung (z.B. medikamentös oder pädagogisch). Die Therapieform wird ggf. während des Zeitraumes noch geändert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Behandlung (einleitend)   | Der Patient wurde extern diagnostiziert und stellt sich anschließend in einer KJP Praxis vor. Dort wird die Behandlung eingeleitet. Oder der Patient wurde bereits in der Vergangenheit in der Praxis diagnostiziert und im Behandlungszeitraum wird zum ersten Mal oder erneut eine Behandlung eingeleitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Weiterbehandlung          | Der Patient wurde extern diagnostiziert und eine Behandlung eingeleitet. Die Behandlung wird in der KJP Praxis fortgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Behandlung Komorbidität   | Es findet nur eine Behandlung der Komorbidität statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| alle Patienten            | Alle Patienten, die als Fälle bei der jeweils angegebenen Facharztgruppe in die Berechnung mit einbezogen worden sind. Darunter sind neben Patienten mit den bereits aufgeführten Behandlungsprozessen auch <b>Patienten mit Sonderfällen</b> , z.B. nur einzelne Termine, Patienten die für PÄD und HA ausgewählt wurden, aber bei KJP behandelt werden (mit oder ohne Überweisung) ect.                                                                                                                                                                                                                 |

## 2.3 Kategorien

| Kategorie  |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Diagnostik | Anamnese, Befunde, diagnostische Untersuchungen                   |
| Therapie   | leitlinienkonforme Behandlungsmaßnahmen nach erfolgter Diagnostik |

|                              |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROM/PREM                    | vom Patienten oder Bezugspersonen berichtete subjektiv wahrgenommene Informationen zum Gesundheitszustand (Lebensqualität, Symptome oder Behandlungseffekte) |
| Gesundheitsberichterstattung | Prävalenzen und Kennzahlen zur Inanspruchnahme medizinischer oder sonstiger Leistungen                                                                       |
| Praxismanagement             | organisatorische Aspekte und Abläufe in der Praxis                                                                                                           |

## 2.4 Dimensionen nach Donabedian

| Dimensionen nach Donabedian |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prozessqualität             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Maßnahmen, die durchgeführt werden</li> <li>• Diagnostik, Therapie, Beratungen, Aufklärungen</li> </ul>                                                                                                                   |
| Ergebnisqualität            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• QI, die Ergebnisse von Behandlungen erfassen</li> <li>• Verbesserungen, Verschlechterungen</li> </ul>                                                                                                                          |
| Strukturqualität            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausstattung der Praxis (Geräte, Infomaterialien),</li> <li>• Kompetenzen/Qualifikationen der Ärzte und des Personals (Schulungen)</li> <li>• Koordination mit weiteren Leistungserbringern</li> <li>• Terminvergabe</li> </ul> |

## 2.5 Dimensionen nach OECD

| Dimension nach OECD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effektivität        | <p><b>Fragestellungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden die erwünschten Ergebnisse erreicht?</li> <li>• Sind die Gesundheitsleistungen evidenzbasiert?</li> <li>• Werden die Gesundheitsleistungen nur bei denen eingesetzt, die davon profitieren können und nicht bei denen, die nicht davon profitieren können?</li> </ul> <p><b>Inhalte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Therapie/ Behandlungen, Kontrolluntersuchungen</li> <li>• Alles, was bei einer Anamnese abgefragt werden kann (z.B. Suizidalabklärung, Aufweisen einer sexuellen Funktionsstörung, Untersuchung auf Missbrauch, Häufigkeit der Symptome, Arbeitsunfähigkeit, schulfreie Tage)</li> <li>• Überweisungen zu Fachärzten oder in stationäre Einrichtungen/ Notaufnahme</li> <li>• Allgemeine Behandlungspläne (bps. Action plan) ohne individuellen Bezug zum Patienten</li> <li>• Wenn Behandlungen durchgeführt werden, die nicht evidenzbasiert sind und nicht in den LL stehen, aber kein Schaden anzunehmen ist</li> </ul> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patientensicherheit   | <p><b>Fragestellungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden Nebenwirkungen/ unerwünschte Ergebnisse / Verletzungen, die von der Behandlung ausgehen, verhindert?</li> </ul> <p><b>Inhalte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolltermine, bei welchen explizit auf Nebenwirkungen/ unerwünschte Ergebnisse untersucht wird</li> <li>• Kontrolltermine kurz vor oder nach einer medikamentösen Behandlung</li> <li>• Dokumentierte Nebenwirkungen/ unerwünschte Ergebnisse / Schäden</li> <li>• Durchgeführte Behandlungen, die nicht evidenzbasiert sind und nicht in den LL stehen, bei welchen Nebenwirkungen/ Schäden anzunehmen sind</li> </ul> <p>Informationen, die an den Patienten bzw. die Eltern weitergegeben wurden, um Schäden zu minimieren</p> |
| Patientenorientierung | <p><b>Fragestellungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steht der Patient im Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung?</li> <li>• Werden seine Erfahrungen in der Gesundheitsversorgung berücksichtigt/miteinbezogen?</li> </ul> <p><b>Inhalte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufklärungs- und Beratungsgespräche/ Anleitungen</li> <li>• Individuelle Therapiepläne/ Verhaltenspläne (z.B. mit Zielen, die mit dem Patienten vereinbart wurden)</li> <li>• Befragungen zur Lebensqualität</li> <li>• Zufriedenheit der Patienten</li> <li>• Indikatoren, bei welchen die Erfahrungen des Patienten im Mittelpunkt stehen</li> <li>• PROM/ObsROM/PREMs (auch bei Anamnese)</li> </ul>                                                                               |

### 3 Indikatoren Asthma bronchiale

#### Asthma bronchiale-001

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                   | AB-001                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>            | <b>Anteil Asthmapatienten <math>\geq 2</math> Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten, und deren Bewusstseinszustand erfasst wurde.</b>  |
| Nenner                      | Anzahl Asthmapatienten $\geq 2$ Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten                                                                  |
| Zähler                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Bewusstseinszustand erfasst wurde                                                                      |
| Über-/Unter-/Fehlversorgung | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                          |
| QI-Ziel                     | 100 %                                                                                                                                               |
| Definitionen                |                                                                                                                                                     |
| Begründung                  | Die Erfassung des Bewusstseinszustandes ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. |
| Original-Indikator          | Children aged $\geq 2$ years who presented with an acute exacerbation of asthma had their conscious level documented.                               |
| Quelle                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                           |
| Kategorie                   | Diagnostik                                                                                                                                          |
| Dimension nach OECD         | Effektivität                                                                                                                                        |
| Dimension nach Donabedian   | Prozessqualität                                                                                                                                     |
| Einbezogene Fachgruppe      | PÄD + HA                                                                                                                                            |
| Berechnungseinheit          | Konsultation                                                                                                                                        |

## Asthma bronchiale-002

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-002                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten <math>\geq 2</math> Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten, und deren Pulsfrequenz erfasst wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten $\geq 2$ Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Pulsfrequenz erfasst wurde                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Die Erfassung der Pulsfrequenz ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 2$ years who presented with an acute exacerbation of asthma had their pulse rate recorded.                              |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                |

## Asthma bronchiale-003

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-003                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten <math>\geq 2</math> Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten, und deren Atemarbeit beurteilt wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten $\geq 2$ Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Atemarbeit beurteilt wurde                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Die Beurteilung der Atemarbeit ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 2$ years who presented with an acute exacerbation of asthma had their work of breathing assessed.                       |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                |

## Asthma bronchiale-004

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-004                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Asthmapatienten, bei denen Körpergewicht und -größe mindestens einmal jährlich gemessen wurden.</b>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen Körpergewicht und -größe mindestens einmal jährlich gemessen wurden                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Für eine bedarfsgerechte Versorgung sollten regelmäßig die Körpergröße und das Körpergewicht dokumentiert werden. Auf diese Weise können Aussagen zum Gesundheitszustand und zu mögliche Wachstumsverzögerungen, welche durch inhalative Glucocorticoide ausgelöst werden können, getroffen werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Growth retardation: Is the patient's weight and height registered annually? % of patients who have had weight and height measured at least once yearly among patients with known asthma.                                                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Backer et al. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Asthma bronchiale-005

|                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-005                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>"Anteil Asthmapatienten <math>\geq 2</math> Jahren, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten, und deren Sauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub>-Wert) erfasst wurde."</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten $\geq 2$ Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Sauerstoffsättigung (SpO <sub>2</sub> -Wert) erfasst wurde                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Die Erfassung der Sauerstoffsättigung ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 2$ years who presented with an acute exacerbation of asthma had their SpO <sub>2</sub> recorded.                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                 |

## Asthma bronchiale-006

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten an allen neu diagnostizierten Asthmapatienten, bei denen zur Allergiediagnostik das spezifische IgE bestimmt oder ein Prick-Hauttest durchgeführt wurde.</b>                                                                                                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl neu diagnostizierte Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen zur Allergiediagnostik das spezifische IgE bestimmt oder ein Prick-Hauttest durchgeführt wurde.                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Um festzustellen, ob das diagnostizierte Asthma eine Reaktion auf bestimmte Allergene ist, ist es sinnvoll Allergietests wie die Bestimmung des spezifischen IgEs oder einen Prick-Hauttest durchzuführen.                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Allergy: Is allergic response assessed in newly diagnosed patients? % of patients who have been tested for allergy as either total allergic-specific IgE test or SPT among the newly diagnosed patients with asthma and patients who purchase the first antiasthmatic prescription medication in a 2-year period. |
| <b>Quelle</b>                      | (Backer et al. 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Asthma bronchiale-007

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, bei denen im Zeitraum von 3 Monaten vor bis 3 Monaten nach der Diagnosestellung eine Spirometrie und eine weitere objektivierende Untersuchung zur Diagnosesicherung (Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in der Ausatemluft [FeNO-Werte] oder Reversibilitäts- oder Variabilitätsbestimmung) durchgeführt und dokumentiert wurde.</b>        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl neu diagnostizierte Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen im Zeitraum von 3 Monaten vor bis 3 Monaten nach der Diagnosestellung eine Spirometrie und eine weitere objektivierende Untersuchung zur Diagnosesicherung (Messung der Stickstoffmonoxid-Konzentration in der Ausatemluft [FeNO-Werte] oder Reversibilitäts- oder Variabilitätsbestimmung) durchgeführt und dokumentiert wurde |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Die Anwendung objektiver Tests ist wichtig, um die Diagnosesicherung zu fördern, die Genauigkeit der Diagnose zu verbessern und die Zahl der Patienten, die eine unangemessene Behandlung erhalten, zu verringern. Die Ergebnisse der Tests sollten bei anschließende Behandlung der Asthma Erkrankung beachtet werden.                                                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | The percentage of patients with asthma on the register from (start date) with a record of spirometry and one other objective test (FeNO or reversibility or variability) between 3 months before or 3 months after diagnosis.                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | NICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Asthma bronchiale-008

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-008                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, bei denen das im Reversibilitätstest ermittelte FEV1/FVC- Verhältnis &gt; 75% beträgt.</b>                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit durchgeführtem Reversibilitätstest                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen das im Reversibilitätstest ermittelte FEV1/FVC- Verhältnis > 75% beträgt                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Das Verhältnis aus der Einsekundenkapazität (FEV1) und der forcierten Vitalkapazität (FVC) beträgt normalerweise $\geq 75\%$ . Dieser zeigt eine derzeitige gute Kontrolle des Asthmas an. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Postbronchodilator FEV1/FVC ratio > 75%                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Holton et al. 2010)                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                               |

## Asthma bronchiale-010

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-010                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit Schlafstörungen aufgrund des Asthmas.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation mit Schlafstörungen aufgrund des Asthmas                                                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlersorgung                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Das Vorliegen von Schlafstörungen bedingt durch Asthma zeigt, dass die Erkrankung nicht gut eingestellt ist und die Lebensqualität beeinträchtigt wird. Zur Überprüfung der Asthmakontrolle und einer möglichen Anpassung der Therapie ist es wichtig, diese zu erfassen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Anteil der Asthmatiker mit Schlafstörungen aufgrund des Asthmas                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Geraedts et al. 2001)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnssqualität                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Asthma bronchiale-012

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die mehr als dreimal wöchentlich kurzwirksame Beta-2-Sympathomimetika (SABA) verwenden und keine inhalativen Corticosteroide (ICS) einnehmen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten, die mehr als dreimal wöchentlich kurzwirksame Beta-2-Sympathomimetika (SABA) verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die keine inhalativen Corticosteroide (ICS) einnehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Da nicht strukturiert dokumentiert wird, wie häufig die Woche SABA eingenommen werden, wird die Anzahl der SABA Verordnungen hierfür herangezogen. Eine Packung Salbutamol enthält in der Regel 200 Sprühstöße. Wenn demnach 3x die Woche 6 Sprühstöße inhaliert werden, müsste eine Packung Salbu 33 Wochen halten. Bei vier Verordnungen müsste auf den Bezugszeitraum umgerechnet mehr als 3 mal die Woche SABA eingenommen worden sein. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Asthma: history of asthma, use of short-acting beta-agonist more than three times per week, no use of inhaled corticosteroids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quelle</b>                      | (Caughey et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Asthma bronchiale-013

|                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-013                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die langwirkende Beta-2-Sympathomimetika (LABA) verwenden und keine inhalativen Corticosteroide (ICS) einnehmen.</b>                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten, die langwirkende Beta-2-Sympathomimetika (LABA) verwenden                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die keine inhalativen Corticosteroide (ICS) einnehmen                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | LABA sollten lediglich in Kombination mit ICS und nicht als Monotherapie verordnet werden. Im Gegensatz zu ICS wirken LABA nicht entzündungshemmend. Der QI ist daher relevant um eine mögliche Fehlversorgung zu erfassen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Asthma: history of asthma, use of long-acting beta-agonist, no use of inhaled corticosteroids                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Caughey et al. 2015)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                     |

## Asthma bronchiale-014

|                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-014                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil der Asthmapatienten, bei denen die Frage nach Einnahme des Notfallsprays dokumentiert wurde.</b>                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit Verordnung eines Notfallsprays                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen die Frage nach der Einnahme des Notfallsprays dokumentiert wurde.          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Die Anzahl der Verwendung des Notfallsprays innerhalb der letzten Woche ist relevant, um die Asthmakontrolle zu beurteilen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Average number of times rescue inhaler used in the past 1 week                                                              |
| <b>Quelle</b>                      | (Nguyen et al. 2011)                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                     |

## Asthma bronchiale-015

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, bei denen der Raucherstatus (aktiv und/oder passiv) in den vorangegangenen 12 Monaten erfasst wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen der Raucherstatus (aktiv und/oder passiv) in den vorangegangenen 12 Monaten erfasst wurde                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Die Frage nach dem Raucherstatus ist wichtig, um mögliche Belastungen durch Tabakrauch oder Passivrauch zu identifizieren. Den Patienten und den Menschen, mit denen sie zusammenleben, kann Unterstützung angeboten werden, um die Risiken des Rauchens und des Passivrauchens für Asthmatiker zu verstehen und zu erfahren, wie sie Zugang zu Raucherentwöhnungsdiensten erhalten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | The percentage of patients with asthma on the register aged 19 or under, in whom there is a record of smoking status (active or passive) in the preceding 12 months.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quelle</b>                      | NICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Asthma bronchiale-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-016                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit verordneter Langzeittherapie, deren Asthmakontrollgrad mindestens alle 6 Monate kontrolliert wurde.</b>                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit verordneter Langzeittherapie                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Asthmakontrollgrad mindestens alle 6 Monate kontrolliert wurde                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Der Asthmakontrollgrad solle in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um festzustellen, ob die Therapieziele erreicht werden und eine Anpassung der Therapie (Intensivierung/Reduktion) notwendig ist. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with asthma prescribed preventer medication had their asthma control assessed at least every 6 months.                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                   |

## Asthma bronchiale-017

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-017                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit verordneter Langzeittherapie, bei denen mindestens alle 6 Monate eine medizinische Verlaufskontrolle durchgeführt wurde.</b>                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit verordneter Langzeittherapie                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens alle 6 Monate eine medizinische Verlaufskontrolle durchgeführt wurde                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Der Asthmakontrollgrad solle in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um festzustellen, ob die Therapieziele erreicht werden und eine Anpassung der Therapie (Intensivierung/Reduktion) notwendig ist. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with asthma prescribed preventer therapy had a medical review at least every 6 months.                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                   |

## Asthma bronchiale-018

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-018                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, deren Asthmakontrollgrad bei jedem Arztbesuch überprüft wird (Symptommhäufigkeit, nächtliches Erwachen, Häufigkeit der Verwendung von schnellwirkenden Beta-2-Sympathomimetika, Aktivitätsunterbrechungen und Inanspruchnahme der Notfallversorgung).</b>        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Asthmakontrollgrad bei jedem Arztbesuch überprüft wird (Symptommhäufigkeit, nächtliches Erwachen, Häufigkeit der Verwendung von schnellwirkenden Beta-2-Sympathomimetika, Aktivitätsunterbrechungen und Inanspruchnahme der Notfallversorgung) |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Die Asthmakontrolle stellt die Grundlage der Therapie dar. Die Beurteilung dieser ist daher für das Fortsetzen der eingeleiteten Therapie oder einer Anpassung entscheidend und sollte bei jedem Besuch dokumentiert werden. Berechnung pro Quartal erläutern.                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Assessment of asthma control at each visit (symptom frequency, nocturnal awakenings, frequency of quick-acting $\beta$ 2-agonist use, interruptions in activity, and urgent care use).                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Cicutto et al. 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Asthma bronchiale-019

|                                    |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-019                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit kontrolliertem Asthma.</b>                                                                                                                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation mit kontrolliertem Asthma                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Die Asthmakontrolle stellt die Grundlage der Therapie dar und ist daher bei jedem Besuch zu überprüfen. Kontrolliertes Asthma ist das Ergebnis einer gut eingestellten Therapie. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Gute Asthmakontrolle (1 bis 5 Jährige)                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (DMP BAYern)                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                          |

## Asthma bronchiale-021

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-021                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die binnen 8 Wochen nach dem Beginn einer Therapie mit einem inhalativen Corticosteroid (ICS) oder nach einer Steigerung der Dosierung einen kontrollierten Asthmagrad erreichten.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten, die eine Therapie mit einem inhalativen Corticosteroid (ICS) begonnen haben oder eine Steigerung der Dosierung erhalten haben                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die binnen 8 Wochen einen kontrollierten Asthmagrad erreichten                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Der QI ist relevant, um die Wirksamkeit der derzeit verordneten medikamentösen Behandlung mit ICS zu überprüfen. Bei einer guten Asthmakontrolle ist die Behandlung gut eingestellt.                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Control visits: Effect of inhaled corticosteroids in asthma control (patients achieved disease control within the first 8 weeks of the start of, or increase in, inhaled corticosteroids (ICS).                   |
| <b>Quelle</b>                      | (Hansen et al. 2016)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                           |

## Asthma bronchiale-022

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-022                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit verordneter Langzeittherapie, deren Behandlung mindestens alle 6 Monate auf Nebenwirkungen kontrolliert wurde.</b>                                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit verordneter Langzeittherapie                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Behandlung mindestens alle 6 Monate auf Nebenwirkungen kontrolliert wurde                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Um die Patientensicherheit zu gewährleisten und mögliche Schäden zu minimieren, ist es neben der Kontrolle des Asthmakontrollgrades ebenso wichtig, regelmäßig auf Nebenwirkungen zu kontrollieren und die Therapie ggf. anzupassen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with asthma prescribed preventer medication were assessed for side effects at least every 6 months.                                                                                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                              |

## Asthma bronchiale-023

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-023                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, deren medikamentöse Behandlung regelmäßig hinsichtlich unerwünschter Medikamentennebenwirkungen überprüft wird.</b>                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit medikamentöser Behandlung                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren medikamentöse Behandlung regelmäßig hinsichtlich unerwünschter Medikamentennebenwirkungen überprüft wird.                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Um unerwünschte Arzneimittelwirkungen festzustellen und die Behandlung zur Sicherheit des Patienten gegebenenfalls anpassen zu können, sollten diese überprüft werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Medication Side Effect Monitoring (Children)                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (To et al. 2010)                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                |

## Asthma bronchiale-026

|                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-026                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren mit beständig unkontrolliertem Asthma, denen ein inhalatives Corticosteroid (ICS) verordnet wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren mit beständig unkontrolliertem Asthma                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein inhalatives Corticosteroid (ICS) verordnet wurde                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                           |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 5-12 years with persistent poorly controlled asthma were prescribed inhaled steroids.                                                       |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                   |

## Asthma bronchiale-027

|                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-027                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten &lt; 5 Jahre, die einer Langzeittherapie bedürfen, denen ein inhalatives Corticosteroid (ICS) verordnet wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anteil Asthmapatienten < 5 Jahre, die einer Langzeittherapie bedürfen                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein inhalatives Corticosteroid (ICS) verordnet wurde                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged < 5 years with asthma who required regular preventer medication were prescribed a low dose ICS.                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                      |

## Asthma bronchiale-029

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-029                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren, deren Asthma mit einem niedrig dosierten inhalativen Corticosteroid (ICS) nicht gut eingestellt ist und die eine Langzeittherapie benötigen, denen versuchsweise ein mitteldosiertes inhalatives Corticosteroid (ICS) verordnet wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren, deren Asthma mit einem niedrig dosierten inhalativen Corticosteroid (ICS) nicht gut eingestellt ist und die eine Langzeittherapie benötigen                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen versuchsweise ein mitteldosiertes inhalatives Corticosteroid (ICS) verordnet wurde                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Nach dem Stufenschema folgt der Behandlung mit einem niedrig dosierten ICS bei einer mangelnden Asthmakontrolle die Verordnung von einem mitteldosierten ICS.                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 5-12 years with asthma which was not controlled with a low dose ICS and who required a preventer medication were prescribed a trial of a moderate dose ICS.                                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Asthma bronchiale-033

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-033                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten <math>\geq 2</math> Jahre, die sich mit einem leichten oder mittelgradigen Asthmaanfall vorstellten, und denen ein inhalatives Beta-2-Sympathomimetikum mit Spacer verordnet wurde.</b>                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten $\geq 2$ Jahre, die sich mit einem leichten oder mittelgradigen Asthmaanfall vorstellten                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein inhalatives Beta-2-Sympathomimetikum mit Spacer verordnet wurde                                                                                                                                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Als Bedarfstherapie sollten allen Asthmapatienten inhalatives Beta-2-Sympathomimetikum verordnet werden. Patienten, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellen, sollte zudem ein Spacer verordnet werden, damit sie bei weiteren Asthmaanfällen auf ein verfügbares Notfallspray zurückgreifen können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 2$ years who presented with a mild/moderate exacerbation of asthma were prescribed an inhaled beta2 agonist via a spacer.                                                                                                                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Asthma bronchiale-040

|                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-040                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit dokumentierten belastungsinduzierten Bronchospasmen, denen ein kurzwirksamer Bronchodilatator zur Anwendung vor körperlicher Belastung verordnet wurde.</b>                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit dokumentierten belastungsinduzierten Bronchospasmen                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein kurzwirksamer Bronchodilatator zur Anwendung vor körperlicher Belastung verordnet wurde                                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten mit belastungsinduzierten Bronchospasmen und ansonsten gut kontrolliertem Asthma sollten vor körperlicher Belastung SABA inhalieren. Daher ist es relevant, über den QI die entsprechende Verordnung zu überprüfen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | For patients with recorded exercise induced bronchospasm, short-acting bronchodilators prescribed for use before exercise (last 5 years).                                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (Campbell et al. 2005)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                       |

## Asthma bronchiale-044

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit einer Dauermedikation, die eine Monotherapie mit langwirkenden Beta-2-Sympathomimetika (LABA) erhalten.</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit einer Dauermedikation                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine Monotherapie mit langwirkenden Beta-2-Sympathomimetika (LABA) erhalten                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | LABA sollten lediglich in Kombination mit ICS und nicht als Monotherapie verordnet werden. Eine Monotherapie mit LABA ist mit einer erhöhten Morbidität und Letalität verbunden, sodass für Patienten mit Asthma bronchiale keine Zulassung besteht. Der QI ist daher relevant um eine mögliche Fehlversorgung zu erfassen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Monotherapie mit langwirksamen Beta-2-Sympathomimetika (LABA)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (DMP Bayern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Asthma bronchiale-048

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-048                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten &gt; 2 Jahre, die sich mit einem leichten oder mittelgradigen Asthmaanfall vorstellten, und denen Theophyllin verordnet wurde.</b>                                                                                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten > 2 Jahre, die sich mit einem leichten oder mittelgradigen Asthmaanfall vorstellten                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Theophyllin verordnet wurde                                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Aufgrund seiner geringen therapeutischen Breite und des Nebenwirkungspotentials sollte Theophyllin nicht zur Behandlung von Asthma sowie Asthmaanfällen verordnet werden. Stattdessen wird bei jedem Schweregrad eines Asthmaanfalls die Verordnung von SABA empfohlen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged > 2 years who presented with an acute mild/moderate exacerbation of asthma were prescribed aminophylline.                                                                                                                                                 |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Asthma bronchiale-049

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-049                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten &gt; 2 Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten, und die Antibiotika erhielten, ohne Vorliegen einer weiteren Erkrankung mit Bedarf für eine Antibiotikatherapie.</b>                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten > 2 Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall vorstellten                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Antibiotika ohne Vorliegen einer weiteren Erkrankung mit Bedarf für eine Antibiotikatherapie erhielten                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Ohne ausreichend Belege für eine bakterielle Infektion sollten Asthmapatienten keine Antibiotika zur Behandlung eines Asthmaanfalls erhalten. Die Evidenz gibt keinen Hinweis auf Wirksamkeit bei fehlender bakterieller Infektion. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged > 2 years who presented with an acute exacerbation of asthma and who received antibiotics did not have another condition requiring antibiotic therapy.                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                                        |

## Asthma bronchiale-050

|                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-050                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, deren Pharmakotherapie eines oder mehrere der folgenden nicht für Asthma indizierten Medikamente enthält: Expektoranzien, Antitussiva, Barbiturate.</b>              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Pharmakotherapie eines oder mehrere der folgenden nicht für Asthma indizierten Medikamente enthält: Expektoranzien, Antitussiva, Barbiturate       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Mit einer adäquaten Behandlung mit Asthma-Medikamenten ist die Erkrankung meist gut einstellbar. Für Asthma nicht indizierte Medikamente können dabei hinderlich sein.                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | Anteil der Asthmakranken, deren Pharmakotherapie (zumeist) nicht indizierte Medikamente enthält unter allen Asthmakranken mit Pharmakotherapie (Expektoranzien, Antitussiva, Barbiturate, NSAR) |
| <b>Quelle</b>                      | (Geraedts et al. 2002)                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                         |

## Asthma bronchiale-051

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit Verdacht auf schweres Asthma, die an einen Lungenfacharzt oder ein Lungenfachzentrum überwiesen wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit Verdacht auf schweres Asthma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen Lungenfacharzt oder ein Lungenfachzentrum überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | "Eine fachärztliche Untersuchung ist wichtig, um die Diagnose von schwerem Asthma zu bestätigen, die Therapietreue zu überprüfen, andere Ursachen für anhaltende Symptome auszuschließen und die am besten geeignete Behandlung zu gewährleisten. Eine fachärztliche Versorgung kann dazu beitragen, die Asthmakontrolle zu verbessern und Asthmaanfälle zu verhindern." WOHER? |
| <b>Original-Indikator</b>          | People with suspected severe asthma are referred to a specialist multidisciplinary severe asthma service.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Asthma bronchiale-052

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren mit beständig unkontrolliertem Asthma, die die Maximaldosis eines inhalativen Corticosteroids (ICS) benötigen, und die zu einem Spezialisten (pädiatrischen Lungenfacharzt) überwiesen wurden.</b>                                                                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren mit beständig unkontrolliertem Asthma, die die Maximaldosis eines inhalativen Corticosteroids (ICS) benötigen                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zu einem Spezialisten (pädiatrischen Lungenfacharzt) überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Asthmapatienten mit beständig unkontrolliertem Asthma, die die Maximaldosis eines inhalativen Corticosteroids (ICS) benötigen, sollten zu einer umfassenden Untersuchung und weiteren Behandlung zu einem Spezialisten überwiesen werden. Auf diese Weise können mögliche Gründe für den vorliegenden Asthmakontrollgrad identifiziert und die Therapie angepasst werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 5-12 years with persistent poorly controlled asthma requiring the maximum dose of inhaled steroids were referred to a specialist.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Asthma bronchiale-053

|                                    |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-053                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren, die dauerhaft oder häufig ein systemisches Corticosteroid benötigen, die an einen pädiatrischen Lungenfacharzt überwiesen wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten im Alter von 5-12 Jahren, die dauerhaft oder häufig ein systemisches Corticosteroid benötigen                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen pädiatrischen Lungenfacharzt überwiesen wurden                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Um eine adäquate Behandlung sicherzustellen, sollten Asthmapatienten, die systemische Corticosteroide benötigen, an einen pädiatrischen Lungenfacharzt überwiesen werden.                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 5-12 years with asthma who required continuous or frequent use of oral steroids were referred to a respiratory pediatrician.                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                   |

## Asthma bronchiale-054

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-054                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit oralen Corticosteroiden als Langzeittherapie, die zu einem Lungenfacharzt überwiesen wurden.</b>                                                                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit oralen Corticosteroiden als Langzeittherapie                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zu einem Lungenfacharzt überwiesen wurden                                                                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Die langfristige Einnahme von oralen Corticosteroiden ist mit möglichen Nebenwirkungen verbunden. Um diese zu kontrollieren und die für den Patienten am besten geeignete Behandlung zu gewährleisten ist eine fachärztliche Untersuchung wichtig. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Referral to a respiratory physician where oral steroids are used in maintenance treatment (last 5 years)                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Campbell et al. 2005)                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                            |

## Asthma bronchiale-055

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die nach Behandlung eines Asthmaanfalls durch einen Notfalldienst binnen 2 Arbeitstagen von ihrem Hausarzt nachuntersucht wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten, die einen Asthmaanfall hatten und von einem Notfalldienst behandelt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die binnen 2 Arbeitstagen von ihrem Hausarzt nachuntersucht wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Menschen, die vor kurzem wegen eines Asthmaanfalls notversorgt wurden, sind möglicherweise dem Risiko eines weiteren Anfalls ausgesetzt. Eine rechtzeitige Nachsorge in der Allgemeinpraxis nach der Entlassung aus der Notfallversorgung ermöglicht es zu überprüfen, ob das Asthma auf die Behandlung anspricht, die möglichen Gründe für den Anfall zu erkunden und eine Beratung zur Verringerung des Risikos weiterer Anfälle zu geben. |
| <b>Original-Indikator</b>          | People who receive treatment in an emergency care setting for an asthma attack are followed up by their general practice within 2 working days of discharge.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Asthma bronchiale-056

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten &lt; 6 Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall in der hausärztlichen / pädiatrischen Primärversorgung vorgestellt und nach 4-6 Hüben eines Beta-2-Sympathomimetikums keine Verbesserung gezeigt haben, die dann notfallmäßig ins Krankenhaus eingewiesen wurden.</b>                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten < 6 Jahre, die sich mit einem Asthmaanfall in der hausärztlichen / pädiatrischen Primärversorgung vorgestellt und nach 4-6 Hüben eines Beta-2-Sympathomimetikums keine Verbesserung gezeigt haben                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die dann notfallmäßig ins Krankenhaus eingewiesen wurden                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten, die sich mit einem Asthmaanfall in der hausärztlichen / pädiatrischen Primärversorgung vorstellen und nach 4-6 Hüben eines Beta-2-Sympathomimetikums keine Besserung zeigen befinden sich in einer lebensbedrohlichen Lage. Zur Sicherheit des Patienten muss dieser umgehend notfallmäßig ins Krankenhaus eingewiesen werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged < 6 years who presented to a primary care setting with an acute exacerbation of asthma and had not improved after 4-6 puffs of a beta2 agonist were transferred urgently to hospital.                                                                                                                                       |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Asthma bronchiale-059

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-059                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die darüber informiert wurden, welche Faktoren Asthma verstärken und wie diese vermieden werden können.</b>                                                                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die darüber informiert wurden, welche Faktoren Asthma verstärken und wie diese vermieden werden können                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Asthmaschulung und Allergie-/Umweltkontrolle stellen die Grundlage des Stufenmodells zur Asthmabehandlung dar und sind für die Asthmakontrolle höchst relevant. Darunter fallen auch die Informationen, welche Faktoren Asthma verstärken und wie diese vermieden werden können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Told about things that worsen asthma and how to avoid them.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Diette et al. 2001)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Asthma bronchiale-060

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-060                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, denen eine Asthma-Schulung empfohlen wurde und die an einer Schulung teilgenommen haben.</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten, denen eine Asthma-Schulung empfohlen wurde                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen eine Asthma-Schulung empfohlen wurde und die an einer Schulung teilgenommen haben.                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | In Asthaschulungen können Kinder sowie Eltern einen altersentsprechenden Umgang mit der Erkrankung erlernen. Asthaschulungen wirken sich positiv auf gesundheitsrelevante Outcomes aus und sind kosteneffektiv. Daher sollten sie bei allen Patienten empfohlen sowie durchgeführt werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Asthma-Schulung (Quote)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (DMP Bayern)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Asthma bronchiale-061

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit verordnetem inhalativen Asthmamedikament, die in der Anwendung des Inhalationsgeräts geschult wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit verordnetem inhalativen Asthmamedikament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die in der Anwendung des Inhalationsgeräts geschult wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                | Bei einer Asthmabehandlung kommen regelmäßig inhalativ applizierte Medikamente zum Einsatz. Der Behandlungserfolg hängt dabei entscheidend von der richtigen Inhalationstechnik ab. Dabei gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Inhalatoren und Dosieraerosolen. Patienten sollten deshalb die für ihr Medikament richtige Inhalationstechnik im Rahmen einer Patientenschulung oder der ärztlichen Sprechstunde erlernen. |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with asthma prescribed inhaler medication received training on how to use the inhaler device.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Asthma bronchiale-062

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit inhalativer Medikation, deren Inhalationstechnik überprüft wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit inhalativer Medikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Inhalationstechnik überprüft wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Bei einer Asthmabehandlung kommen regelmäßig inhalativ applizierte Medikamente zum Einsatz. Der Behandlungserfolg hängt dabei entscheidend von der richtigen Inhalationstechnik ab. Dabei gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Inhalatoren und Dosieraerosolen. Patienten sollten deshalb die für ihr Medikament richtige Inhalationstechnik im Rahmen einer Patientenschulung oder der ärztlichen Sprechstunde erlernen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Überprüfung der Inhalationstechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (DMP Bayern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Asthma bronchiale-063

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die regelmäßig ihre Inhalationstechnik vorführen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit inhalativer Medikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die regelmäßig ihre Inhalationstechnik vorführen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Bei einer Asthmabehandlung kommen regelmäßig inhalativ applizierte Medikamente zum Einsatz. Der Behandlungserfolg hängt dabei entscheidend von der richtigen Inhalationstechnik ab. Dabei gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Inhalatoren und Dosieraerosolen. Patienten sollten deshalb die für ihr Medikament richtige Inhalationstechnik im Rahmen einer Patientenschulung oder der ärztlichen Sprechstunde erlernen. Um die korrekte Inhalationstechnik sicherzustellen, sollte diese regelmäßig überprüft werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Regular demonstration of inhaler technique by asthma patients: Number of patients who regularly demonstrate their inhaler technique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Ewald et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Asthma bronchiale-064

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-064                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, denen mitgeteilt wurde, wie die Medikation vor (Allergen-)Exposition angepasst werden sollte.</b>                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen mitgeteilt wurde, wie die Medikation vor (Allergen-)Exposition angepasst werden sollte                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Für ein gutes Selbstmanagement und eine gute Asthmakontrolle sollte dem Patienten mitgeteilt werden, wie die verordnete Medikation vor einem möglichen Kontakt mit Allergenen angepasst werden sollte. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Told how to adjust medication before exposures.                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Diette et al. 2001)                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                |

## Asthma bronchiale-066

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten mit einem schriftlichen Verhaltensplan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation mit einem schriftlichen Verhaltensplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  | Viele Patienten mit Asthma bronchiale bedürfen einer medikamentösen Dauertherapie. Im Verlauf der Erkrankung kann es, ausgelöst durch beispielsweise Infekte, körperliche Belastung oder Allergenen, zu akuten Exazerbationen kommen, welche Bedarfsmedikation erforderlich machen. Durch einen Selbstmanagementplan, der alle mit Asthma in Zusammenhang stehenden Medikamente, ihre Dosierung sowie Anwendung auflistet weiß der Patient, wie die Medikamente korrekt anzuwenden sind und er wird in seinem Selbstmanagement gestärkt. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Selbstmanagementplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (GBA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Asthma bronchiale-069

|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-069                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, bei denen in den letzten 12 Monaten mindestens eine Kontrolluntersuchung dokumentiert wurde.</b>                                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen in den letzten 12 Monaten mindestens eine Kontrolluntersuchung dokumentiert wurde                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Für eine adäquate Gesundheitsversorgung sind Routineuntersuchung auch bei symptomfreien Intervallen relevant. Daher sollten regelmäßige Kontrolluntersuchungen stattfinden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Documentation of at least one routine (non-urgent) asthma-related visit in the preceding 12 months (Assessment and monitoring).                                             |
| <b>Quelle</b>                      | (Ragazzi et al. 2011)                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                     |

## v Asthma bronchiale-070

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-070                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, deren Dosis und Häufigkeit der inhalativen Medikamente dokumentiert ist.</b>        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten mit inhalativer Medikation                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Dosis und Häufigkeit der inhalativen Medikamente dokumentiert ist |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                |
| <b>Original-Indikator</b>          | The dose and frequency of inhaled therapy are documented.                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Utsugi-Ozaki et al. 2009)                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                        |

## Asthma bronchiale-072

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-072                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, bei denen in den letzten 12 Monaten der Erhalt einer Influenza-Impfung dokumentiert wurde.</b>                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen in den letzten 12 Monaten der Erhalt einer Influenza-Impfung dokumentiert wurde           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Die Erfassung der Pulsfrequenz ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Documentation of receipt of influenza vaccine in the past 12 mo.                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Fox et al. 2007)                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                    |

## Asthma bronchiale-075

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-075                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die ein Asthmatagebuch führen.</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die ein Asthmatagebuch führen                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Ein schriftlich geführtes Asthmatagebuch mit dokumentierten Peak-flow-Werten, Symptomen und eingenommenen Medikamenten ist für das Selbstmanagement der Patienten von großer Bedeutung. Daneben kann der Arzt anhanddessen beurteilen, ob die Therapie angepasst werden muss. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Anteil der Asthmakranken, die ein Asthmatagebuch führen.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Geraedts et al. 2002)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Asthma bronchiale-080

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-080                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die Veränderungen ihrer Asthma-Erkrankung wahrnehmen.</b>        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Veränderungen ihrer Asthma-Erkrankung wahrnehmen |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Wahrgenommene Veränderungen.                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Farin et al. 2012)                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | PROM/PREM                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                     |

## Asthma bronchiale-082

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | AB-082                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Asthmapatienten, die an einem Disease-Management-Programm (DMP) teilnehmen.</b>                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Asthmapatienten                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einem Disease-Management-Programm (DMP) teilnehmen                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Disease-Management-Programme haben das Ziel die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung chronisch Kranker zu verbessern. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Anteil DMP-Patienten.                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Egidi und Schelp 2009)                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik Gesundheitsberichtserstattung                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                         |

## 4 Indikatoren Neurodermitis

### Neurodermitis-001

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Verdachtsdiagnose Neurodermitis, bei denen ein Prick-Test durchgeführt wurde.</b>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Verdachtsdiagnose Neurodermitis                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen ein Prick-Test durchgeführt wurde                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Nach Poveda-Montoyo et al. sind Prick-Tests eine Möglichkeit, um Allergene zu ermitteln, die Neurodermitis verstärken. Zur Diagnosestellung sind diese jedoch wenig aussagekräftig und schwer interpretierbar. Daher ist der QI relevant, um eine mögliche Fehlversorgung während der Diagnosestellung zu ermitteln. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Do not perform a prick test to improve the initial diagnosis of AD.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Neurodermitis-003

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-003                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, bei denen vor Therapiebeginn mit Azathioprin die Thiopurinmethyltransferase (TPMT) bestimmt wurde.</b>            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten, die mit Azathioprin behandelt wurden                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen vor Therapiebeginn mit Azathioprin die Thiopurinmethyltransferase (TPMT) bestimmt wurde            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Die Erfassung des Bewusstseinszustandes ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | It is a good idea to determine the activity of thiopurine methyltransferase (TPMT) before starting treatments with azathioprine.                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                             |

## Neurodermitis-004

|                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-004                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die bei Ekzemen ein topisches Glukokortikosteroid verordnet bekommen.</b>                                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit Ekzemen                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die ein topisches Glukokortikosteroid verordnet bekommen                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Für die Behandlung von Ekzemen sollten topische Glukokortikosteroiden angewandt werden. Der QI ist relevant, um über die Überprüfung von entsprechenden Verordnungen die bedarfsgerechte Versorgung zu erfassen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | All patients have a prescription for a topical corticosteroid as the basis of treatment of their lesions                                                                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                          |

## Neurodermitis-005

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit Ekzemen im Gesicht, in den Achselhöhlen oder in den Leisten, die hochpotente Glukokortikosteoride (Klasse IV) verordnet bekommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit Ekzemen im Gesicht, in den Achselhöhlen oder in den Leisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die hochpotente Glukokortikosteoride (Klasse IV) verordnet bekommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Es gibt mehrere Klassifizierungen von Kortikosteroiden. Hochpotente Glukokortikosteoride (Klasse IV), sollten nur bei einer Lichenifikation (flächenhafte Verdickung der Haut) eingesetzt werden. In sensiblen Hautregionen kann eine langfristige Anwendung zu unerwünschten Effekten wie Atrophie (Gewebeschwund) oder Blutungen der Haut führen. Daher sollten Ekzeme im Gesicht, den Achselhöhlen oder den Leisten nicht damit behandelt werden. Der QI ist relevant, um mögliche Fehlbehandlungen zu identifizieren. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Ultra-high potency corticosteroids (Group 1) should not be used in lesions on the face, axillae, or groin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Neurodermitis-006

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die länger als einen Monat mit oralen Glukokortikosteroiden behandelt werden.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die länger als einen Monat mit oralen Glukokortikosteroiden behandelt werden                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Eine Kurzzeittherapie mit oralen Glukokortikosteroiden kann bei Erwachsenen oder bei schweren Fällen auch Kindern und Jugendlichen verordnet werden. Wegen unerwünschten Arzneimittelwirkungen wird keine langfristige Einnahme der Medikamente empfohlen. Der QI erfasst mögliche Fehlbehandlungen, welche die Patientensicherheit betreffen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | It is a good idea to avoid prolonged treatments with systemic corticosteroids (more than a month)                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Neurodermitis-008

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-008                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die länger als ein Jahr mit Cyclosporin behandelt werden.</b>                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die länger als ein Jahr mit Cyclosporin behandelt werden                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Die Erfassung des Bewusstseinszustandes ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | It is a good idea to avoid prolonged treatments with cyclosporin (more than a year).                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                             |

## Neurodermitis-009

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit Ekzemen im Gesicht, in den Achselhöhlen, in den Leisten oder im Genitalbereich, die topische Calcineurininhibitoren verordnet bekommen.</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit Ekzemen im Gesicht, in den Achselhöhlen, in den Leisten oder im Genitalbereich                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die topische Calcineurininhibitoren verordnet bekommen                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Im Gegensatz zu topischen Glukokortikosteroiden ist die langfristige Anwendung von topischen Calcineurininhibitoren nicht mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen wie Hautverdünnungen verbunden. Daher ist die Anwendung für sensible Bereich wie Gesichts, Achselhöhlen und Leisten geeignet. Der QI erfasst daher eine bedarfsgerechte Versorgung. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Use of calcineurin inhibitors in lesions on the face, axillae, groin, or genitals should be considered.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Neurodermitis-010

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die ein orales Antibiotikum ohne eindeutige Anzeichen einer bakteriellen Superinfektion verordnet bekommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten, die ein orales Antibiotikum verordnet bekommen haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation ohne eindeutige Anzeichen einer bakteriellen Superinfektion                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Antibiotika sollten nur bei bakteriellen Hautinfektionen verordnet werden. Zur Behandlung von Ekzemen der Neurodermitis, die nicht klinisch infiziert sind, sind sie nicht geeignet. Der unnötige Einsatz von Antibiotika ist mit der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen verbunden. Der QI ist daher relevant, um Fehlversorgungen und Sicherheitsgefährdungen zu identifizieren. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Systematic prescribing of systemic antibiotics should be avoided if unequivocal signs of bacterial superinfection are not present.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Neurodermitis-011

|                                    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-011                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die eine topische Therapie mit der Kombination eines Antibiotikums und eines Glukokortikosteroids verordnet bekommen.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine topische Therapie mit der Kombination eines Antibiotikums und eines Glukokortikosteroids verordnet bekommen |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Die Erfassung des Bewusstseinszustandes ist relevant, um die Schwere des Asthmaanfalls einschätzen und entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Systematic prescribing of creams that combine an antibiotic and a corticosteroid should be avoided.                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                     |

## Neurodermitis-012

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die eine PUVA-Phototherapie verordnet bekommen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine PUVA-Phototherapie verordnet bekommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | "Die Phototherapie (UVA-1-Therapie, UVB-Schmalband-Therapie, UVB Breitband, BalneoPhototherapie) kann adjuvant in akuten Krankheitsphasen bei Neurodermitis bei Patienten $\geq 18$ Jahren empfohlen werden. Bei Patienten $>12$ Jahren kann eine Phototherapie erwogen werden." (Quelle: <a href="https://www.g-ba.de/downloads/92-975-4145/2020-11-15_Information-zVT_Baricitinib_D-599_.pdf">https://www.g-ba.de/downloads/92-975-4145/2020-11-15_Information-zVT_Baricitinib_D-599_.pdf</a> ) |
| <b>Original-Indikator</b>          | PUVA phototherapy is not the treatment of choice among types of phototherapy for patients with AD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Neurodermitis-013

|                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-013                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die Basistherapeutika verordnet bekommen.</b>                                                                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Basistherapeutika verordnet bekommen                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Die Anwendung von Basistherapeutika stellt in jeder Krankheitsphase die Grundlage der Neurodermitisbehandlung dar. Dieser QI überprüft, ob die Mindestanforderung an die bedarfsgerechte Versorgung erfüllt wird. |
| <b>Original-Indikator</b>          | All patients receive the indication to apply emollients daily to prevent episodes                                                                                                                                 |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                           |

## Neurodermitis-014

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-014                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, denen bei moderaten bis schweren Schüben feuchte Umschläge, lokal oder am ganzen Körper, in Kombination mit topischen Glukokortikosteroiden verordnet werden</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit moderaten bis schweren Schüben                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen feuchte Umschläge, lokal oder am ganzen Körper, in Kombination mit topischen Glukokortikosteroiden verordnet werden                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Feuchte Umschläge kühlen und lindern den Juckreiz. Weiterhin können sie die Wirkung von Glukortikosteroiden verstärken.                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | In moderate-to-severe episodes of AS, treatment with local (dressings) or general (double pajamas) moist treatment with corticosteroids is indicated                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                            |

## Neurodermitis-015

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit wiederkehrenden Infektionen oder Ekzem bedingten psychosozialen Problemen, die zu einem Dermatologen überwiesen wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit wiederkehrenden Infektionen oder Ekzem bedingten psychosozialen Problemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zu einem Dermatologen überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Eine spezielle dermatologische Beratung kann für Kinder mit atopischem Ekzem von Vorteil sein, um die Behandlung ihres Zustands. Sie kann dabei helfen, die Gründe zu ermitteln, warum das atopische Ekzem nicht gut unter Kontrolle ist (einschließlich auslösender Faktoren wie Kontaktallergene) oder Unterstützung bieten, wenn die Lebensqualität und das psychosoziale Wohlbefinden negativ beeinflusst. Die Einschätzungen der Eltern oder Betreuer Einschätzung des körperlichen oder psychosozialen Wohlbefindens eines Kindes sollten als wichtige Determinanten für den Bedarf an dermatologischer Fachberatung. |
| <b>Original-Indikator</b>          | The proportion of children with uncontrolled or unresponsive atopic eczema, including recurring infections, or psychosocial problems related to the atopic eczema who are referred for specialist dermatological advice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Neurodermitis-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit moderaten oder schweren Ekzemen, die zu (pädiatrischen dermatologischen) Spezialist:innen zur Untersuchung auf mögliche Nahrungsmittel- und andere Allergien überwiesen wurden.</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit moderaten oder schweren Ekzemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zu (pädiatrischen dermatologischen) Spezialisten zur Untersuchung auf mögliche Nahrungsmittel- und andere Allergien überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Eine spezialisierte dermatologische Beratung kann sinnvoll sein, um die Behandlung der Erkrankung zu verbessern. Diese kann helfen, Gründe für schlecht eingestellte Ekzeme zu identifizieren (einschließlich Triggerfaktoren wie Kontaktallergene) oder Unterstützung bieten, wenn die Erkrankung negative Auswirkungen auf die Lebensqualität und das psychosoziale Wohlbefinden hat. |
| <b>Original-Indikator</b>          | The proportion of infants and young children with moderate or severe atopic eczema that has not been controlled by optimal treatment who are referred for specialist investigation to identify possible food and other allergies                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Neurodermitis-017

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit Verdacht auf Eczema herpeticum, die sofort mit systemischen Aciclovir behandelt und am selben Tag zur nächst höheren Versorgungsstufe (pädiatrische dermatologische Spezialisten) überwiesen wurden.</b>                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit Verdacht auf Eczema herpeticum                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die sofort mit systemischen Aciclovir behandelt und am selben Tag zur nächst höheren Versorgungsstufe (pädiatrische dermatologische Spezialisten) überwiesen wurden                                                                                                                                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Ekzema herpeticum (weitverbreiteter Herpes-simplex-Virus) ist eine schwerwiegende Erkrankung, die selten erkannt wird und deren Zustand sich schnell verschlechtern kann, wenn sie nicht rechtzeitig diagnostiziert wird. Ekzem herpeticum kann tödlich sein tödlich verlaufen und sollte daher eine dringende Indikation für eine Überweisung sein. |
| <b>Original-Indikator</b>          | The proportion of children with atopic eczema who have suspected eczema herpeticum who receive immediate treatment with systemic aciclovir and are referred for same-day specialist dermatological advice.                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Neurodermitis-018

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-018                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil aller Mütter von Neurodermitispatienten, denen zur Vorbeugung einer Neurodermitis beim Baby in der Stillzeit eine Ausschlussdiät empfohlen wurde.</b>          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl (stillende) Mütter von Neurodermitispatienten                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen zur Vorbeugung einer Neurodermitis eine Ausschlussdiät empfohlen wurde                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  | Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass Ausschlussdiäten in der Stillzeit einen Effekt zur Vorbeugung von Neurodermitis haben, daher ist keine Empfehlung notwendig. |
| <b>Original-Indikator</b>          | It is not necessary to implement exclusion diets during breastfeeding to prevent the development of AD in the baby.                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020).                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                  |

## Neurodermitis-019

|                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-019                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit einem individuellen Verhaltensplan.</b>                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation mit einem individuellen Verhaltensplan                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Individuelle Verhaltenspläne, die Behandlungsschritte je nach Ausprägung der Symptomatik erläutern, erhöhen das Selbstmanagement der Patienten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Atopic Dermatitis Action Plan                                                                                                                   |
| <b>Quelle</b>                      | (Child Health BC 2022)                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                         |

## Neurodermitis-020

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-020                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, deren Schweregrad des Ekzems in jedem Quartal mit Arztbesuch mindestens einmal dokumentiert wird.</b>     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Schweregrad des Ekzems bei jedem Arztbesuch dokumentiert wird                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Um eine angemessene Behandlung einzuleiten, sollte bei jedem Arztbesuch die genaue Symptomatik bzw. Schwere des Ekzems dokumentiert werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | The proportion of children with atopic eczema who have their eczema severity recorded at each eczema consultation                           |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2007)                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                     |

## Neurodermitis-022

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten bzw. deren Eltern, denen ein Schulungsprogramm empfohlen wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen bzw. deren Eltern ein Schulungsprogramm empfohlen wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | "Eine strukturierte interdisziplinäre Neurodermitisschulung wird für Sorgeberechtigte mit Kindern in bis 7 Jahre sowie für Kinder (8-12 Jahre) und deren Sorgeberechtigte sowie für Patienten >13 Jahre mit chronischer bzw. chronisch rezidivierender Neurodermitis empfohlen.“<br>(Quelle: <a href="https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-027I_S3_Atopische-Dermatitis-AD-Neurodermitis-atopisches-Ekzem_2023-07.pdf">https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-027I_S3_Atopische-Dermatitis-AD-Neurodermitis-atopisches-Ekzem_2023-07.pdf</a> ) |
| <b>Original-Indikator</b>          | An educational program for patients/carers held twice or more a year is recommended.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Neurodermitis-023

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-023                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten mit moderaten bis schweren Ekzemen, die eine systemische Therapie erhalten.</b>                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten mit moderaten bis schweren Ekzemen                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine systemische Therapie erhalten                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Eine Systemtherapie ist bei moderaten bis schwer ausgeprägten Ekzemen, die sich nicht durch topische Glukokortikosteroide einstellen lassen, sinnvoll. |
| <b>Original-Indikator</b>          | It is a good idea for patients with moderate-to-severe AD to have the option of receiving systematic treatment                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Poveda-Montoyo et al. 2020)                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                |

## Neurodermitis-024

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, deren Behandlung nach Schweregrad des Ekzems gemäß Stufentherapie erfolgt und die Patientenschulungen erhalten.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Behandlung nach Schweregrad des Ekzems gemäß Stufentherapie erfolgt und die Patientenschulungen erhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Die Behandlung der Ekzeme sollte individuell nach Stufenschema (Leitlinie) erfolgen. Je nach Schweregrad der derzeitigen Symptomatik entspricht das einer von vier Therapiestufen mit dazugehörigen Therapieempfehlungen. Neben der Basistherapie stellen im Stufenschema Patientenschulungen die Grundlage der Behandlungen dar. Betroffene Kinder und ihre Eltern oder Sorgeberechtigten sollten über die Erkrankung sowie deren unterschiedlichen Behandlungen informiert und im Behandlungsmanagement unterstützt werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | The proportion of children with atopic eczema who receive treatment based on recorded eczema severity using the stepped-care plan, supported by education.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Neurodermitis-026

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-026                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die Symptome (z.B. Jucken) sowie emotionale und krankheitsbedingte Funktionseinschränkungen aufweisen.</b>                                                                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Symptome (z.B. Jucken) sowie emotionale und krankheitsbedingte Funktionseinschränkungen aufweisen                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Neurodermitis selbst und damit verbundene Faktoren, insbesondere der Juckreiz, können zur Beeinträchtigung der Lebensqualität, der Schul- oder Arbeitsleistungen sowie zu Problemen im sozialen Umfeld führen.                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Erkrankungsspezifische Lebensqualität Belastung: Symptome (z. B. Jucken) sowie emotionale und funktionale krankheitsbedingte Einschränkungen Stigma: Gefühle, stigmatisiert zu sein, wenn andere den Zustand der Haut sehen - Neurodermitis |
| <b>Quelle</b>                      | (Farin et al. 2012)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                     |

## Neurodermitis-027

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ND-027                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Neurodermitispatienten, die sich stigmatisiert fühlen, wenn andere Personen den Zustand der Haut sehen. (erkrankungsspezifische Lebensqualität)</b>                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Neurodermitispatienten                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die sich stigmatisiert fühlen, wenn andere Personen den Zustand der Haut sehen                                                                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Neurodermitis selbst und damit verbundene Faktoren, z.B. Wunden und Narben, können zur Beeinträchtigung der Lebensqualität, der Schul- oder Arbeitsleistungen sowie zu Problemen im sozialen Umfeld und Stigmatisierung führen.             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Erkrankungsspezifische Lebensqualität Belastung: Symptome (z. B. Jucken) sowie emotionale und funktionale krankheitsbedingte Einschränkungen Stigma: Gefühle, stigmatisiert zu sein, wenn andere den Zustand der Haut sehen - Neurodermitis |
| <b>Quelle</b>                      | (Farin et al. 2012)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                     |

## 5 Indikatoren Otitis media

### Otitis media-001

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-001                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media, die auf alle drei klinischen Kriterien einer akuten Otitis media (akuter Beginn, Mittelohrerguss, Mittelohrentzündung) untersucht wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf alle drei klinischen Kriterien einer akuten Otitis media (akuter Beginn, Mittelohrerguss, Mittelohrentzündung) untersucht wurden            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Um die akute Otitis media von anderen Erkrankungen unterscheiden zu können, bedarf es eine genaue Anamnese und Untersuchung hinsichtlich den drei Kriterien.                               |
| <b>Original-Indikator</b>          | Robust diagnosis of AOM: Number of patients who were screened for all three relevant clinical criteria of AOM (acute onset, middle ear effusion, middle ear inflammation).                 |
| <b>Quelle</b>                      | (Ewald et al. 2018)                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                    |

## Otitis media-002

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 2 Monaten-12 Jahren mit Otitis media und Ergussbildung, denen keine systemischen Corticosteroide verordnet wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 2 Monaten-12 Jahren mit Otitis media und Ergussbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen keine systemischen Corticosteroide verordnet wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Otitis Media mit Erguss bildet sich in der Regel spontan zurück, wobei eine Therapie nur dann angezeigt ist, wenn die Erkrankung anhaltend ist und klinisch signifikante Vorteile erzielt werden können. Systemische antimikrobielle Mittel haben keine nachgewiesene langfristige Wirksamkeit und haben potenzielle unerwünschte Wirkungen. Daher erfasst der QI die bedarfsgerechte Versorgung. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Media with Effusion: Systemic corticosteroids – Avoidance of inappropriate use. Percentage of patients aged 2 months through 12 years with a diagnosis of OME who were not prescribed systemic corticosteroids. (#0657 Otitis Media with Effusion: Systemic antimicrobials – Avoidance of inappropriate use, Last Updated: Jun 03, 2019)                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | NQF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Otitis media-003

|                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-003                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 12 Monaten-2 Jahren mit akuter Otitis media, denen systemische Analgetika (Paracetamol oder Ibuprofen) verordnet wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 12 Monaten-2 Jahren mit akuter Otitis media                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen systemische Analgetika (Paracetamol oder Ibuprofen) verordnet wurden                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Um die Symptome wie Ohrenschmerzen zu lindern sowie Fieber zu senken, sollten Schmerzmittel verordnet werden.                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 12 months to 2 years diagnosed with AOM were provided systemic analgesics (paracetamol (PO) OR Ibuprofen).                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                       |

## Otitis media-005

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 2 Monaten-12 Jahren mit Otitis media mit Ergussbildung, denen weder Antihistaminika noch abschwellende Mittel verordnet oder empfohlen wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 2 Monaten-12 Jahren mit Otitis media mit Ergussbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen weder Antihistaminika noch abschwellende Mittel verordnet oder empfohlen wurden                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Mittel wie Nasentropfen oder Nasensprays können die Nasenschleimhäute abschwellen lassen und die Belüftung des Mittelohrs verbessern. Es liegt jedoch keine Evidenz vor, dass abschwellende Mittel oder Antiasthmatica zur Heilung beitragen oder die Symptome lindern. Um eine Überversorgung sowie mögliche Nebenwirkungen auszuschließen, wird die Verordnung nicht empfohlen.                      |
| <b>Original-Indikator</b>          | Otitis Media with Effusion: Antihistamines or decongestants – Avoidance of inappropriate use. Percentage of patients aged 2 months through 12 years with a diagnosis of OME who were not prescribed or recommended to receive either antihistamines or decongestants. (#0655 Otitis Media with Effusion: Antihistamines or decongestants – Avoidance of inappropriate use, Last Updated: Jun 03, 2019) |
| <b>Quelle</b>                      | NQF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Otitis media-006

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 12 Monaten-2 Jahren mit akuter Otitis media, deren Symptome nach 24-48 Stunden unverändert blieben oder sich verschlimmerten, und denen dann Antibiotika verordnet wurden.</b>                                                                                                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 12 Monaten-2 Jahren mit akuter Otitis media, deren Symptome nach 24-48 Stunden unverändert blieben oder sich verschlimmerten                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Antibiotika verordnet wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | 80% der akuten Otitis media heilen spontan ohne Antibiotika. Daher sollte bei Patienten mit einer zunächst unkomplizierten akuten Otitis media vorerst auf ein Antibiotikum verzichtet werden. Erst wenn nach einer abwartenden Behandlung von 24 - 48 Stunden die Symptome unverändert sind oder sich verschlimmerten, sollte die Behandlung mit Antibiotika eingeleitet werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 12 months to 2 years diagnosed with AOM, whose symptoms were unchanged or worsened after 24-48 hours, were prescribed antibiotics.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Otitis media-007

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media <math>\geq</math> 12 Monate mit leichtem Unwohlsein, denen ein Antibiotikum verordnet wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media $\geq$ 12 Monate mit leichtem Unwohlsein                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein Antibiotikum verordnet wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten mit einem leichten Unwohlsein sollte zunächst abgewartet und beobachtet und erst nach 24- 48 Stunden bei einer Verschlechterung der Symptomatik eine antibiotische Behandlung eingeleitet werden. Der QI erfasst eine verfrühte oder ggf. sogar unnötige Verordnung von Antibiotika, was mit Nebenwirkungen verbunden sein kann und vermieden werden sollte. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM aged $\geq$ 12 months who were mildly unwell were prescribed antibiotics.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Otitis media-008

|                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-008                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten &lt; 6 Monate mit akuter Otitis media, denen ein Antibiotikum verordnet wurde.</b>                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten < 6 Monate mit akuter Otitis media                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein Antibiotikum verordnet wurde                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Ein Alter von < 6 Monaten zählt zu den Risikofaktoren einer Otitis media. Es sollte eine sofortige Behandlung mit Antibiotika eingeleitet werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged less than 6 months with AOM were prescribed an antibiotic.                                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                           |

## Otitis media-009

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-009                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten <math>\geq 6</math> Monate mit schwer ausgeprägten Symptomen, schlechtem Allgemeinbefinden, einer sicheren akuten Otitis media Diagnose oder einer beidseitigen akuten Otitis media, denen ein Antibiotikum verordnet wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten $\geq 6$ Monate mit schwer ausgeprägten Symptomen, schlechtem Allgemeinbefinden, einer sicheren akuten Otitis media Diagnose oder einer beidseitigen akuten Otitis media                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein Antibiotikum verordnet wurde                                                                                                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten mit einem Alter von $> 6$ Monaten und schwer ausgeprägten Symptomen sollte, im Gegensatz zu Patienten mit einem unkomplizierten Verlauf, eine antibiotische Behandlung eingeleitet werden.                                             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 6$ months, who had severe symptoms or were severely unwell, or their diagnosis was certain, or they had bilateral AOM, were prescribed an antibiotic.                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                              |

## Otitis media-010

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-010                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und schwer ausgeprägten Symptomen (mäßige oder schwere Ootalgie, Ootalgie über mindestens 48 Stunden oder einer Körpertemperatur von 39 Grad Celsius oder höher), denen ein Antibiotikum verordnet wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und schwer ausgeprägten Symptomen (mäßige oder schwere Ootalgie, Ootalgie über mindestens 48 Stunden oder einer Körpertemperatur von 39 Grad Celsius oder höher)                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein Antibiotikum verordnet wurde                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten mit einem Alter von > 6 Monaten und schwer ausgeprägten Symptomen sollte, im Gegensatz zu Patienten mit einem unkomplizierten Verlauf, eine antibiotische Behandlung eingeleitet werden.                                                    |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and severe symptoms (moderate or severe otalgia or otalgia for at least 48 hours or temperature 39 degrees Celsius or higher), were prescribed an antibiotic.                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Otitis media-012

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und Antibiotikaverordnung, die <math>\geq 48</math>h Entzündungszeichen haben.</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und Antibiotikaverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die $\geq 48$ h Entzündungszeichen haben                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten mit einer zunächst unkomplizierten akuten Otitis media sollte vorerst auf ein Antibiotikum aufgrund seiner möglichen Nebenwirkungen verzichtet werden. Wenn nach einer abwartenden Behandlung von 24 - 48 Stunden die Symptome unverändert sind oder sich verschlimmerten, sollte die Behandlung mit Antibiotika eingeleitet werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and for whom their inflammation did not resolve within 48 hours, were prescribed an antibiotic.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Otitis media-013

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media, denen eines der folgenden Antibiotika verordnet wurde: Amoxicillin 45 mg/kg/Tag über 5 Tage oder, bei Vorliegen einer Penicillinallergie, Roxithromycin 2,5 mg/kg (max. 150 mg) oral 12-stündlich für 5 Tage oder Cefaclor 10 mg/kg bis zu 250 mg oral 8-stündlich für 5 Tage.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen eines der folgenden Antibiotika verordnet wurde: Amoxicillin 45 mg/kg/Tag über 5 Tage oder, bei Vorliegen einer Penicillinallergie, Roxithromycin 2,5 mg/kg (max. 150 mg) oral 12-stündlich für 5 Tage oder Cefaclor 10 mg/kg bis zu 250 mg oral 8-stündlich für 5 Tage            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Falls eine Antibiotikabehandlung notwendig ist, wird Amoxicillin sowie bei einer Penicillinallergie Roxithromycin oder Cefaclor als das Mittel der Wahl empfohlen.                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM were prescribed the following antibiotics: * Amoxicillin 45 mg/kg/day for 5 days OR * Roxithromycin 2.5 mg/kg (max 150 mg) oral 12-hourly for 5 days or Cefaclor 10 mg/kg up to 250 mg PO, 8-hourly for 5 days if allergic to penicillin.                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Otitis media-014

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 1-3 Jahren mit Otitis media mit Ergussbildung und einem ansonsten guten Gesundheitszustand, bei denen in der initialen Behandlungsphase (bis zu 12 Wochen) eine Myringotomie mit oder ohne Einlage eines Paukenröhrchens durchgeführt wurde.</b>                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 1-3 Jahren mit Otitis media mit Ergussbildung und einem ansonsten guten Gesundheitszustand                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen in der initialen Behandlungsphase (bis zu 12 Wochen) eine Myringotomie mit oder ohne Einlage eines Paukenröhrchens durchgeführt wurde                                                                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | In diesem frühen Stadium sollte keine Myringotomie durchgeführt werden. Sie kann zu einer Morbidität wie beispielsweise einem Riss in der äußeren Gehörgangswand, anhaltender Otorrhö, Cholesteatom oder einer permanenten Membranperforation führen. Daher erfasst der QI eine patientensicherheitsrelevante Überversorgung. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Otitis Media children ages 1-3 years: 4. For all patients with a diagnosis of otitis media with effusion, during the initial management period (up to 12 weeks), myringotomy with or without insertion of tympanostomy tubes should not be performed in an otherwise healthy child (no other complications).                  |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Otitis media-015

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 12 Monaten-2 Jahren mit akuter Otitis media, mit denen eine Verlaufskontrolle nach 48 Stunden vereinbart wurde.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 12 Monaten-2 Jahren mit akuter Otitis media                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen eine Verlaufskontrolle nach 48 Stunden vereinbart wurde                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten > 6 Monaten mit einer unkomplizierten akuten Otitis media sollte vor der Verordnung von Antibiotika zunächst abgewartet und die Symptomatik beobachtet werden. Um mögliche Verschlechterungen festzustellen und ggf. eine Antibiotikabehandlung einzuleiten sollte beim Ersttermin eine Folgeuntersuchung zur Verlaufskontrolle vereinbart werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 12 months to 2 years diagnosed with AOM had a follow-up visit arranged at 48 hours.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Otitis media-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-016                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung, die nach 3 Monaten nachuntersucht wurden.</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die nach 3 Monaten nachuntersucht wurden                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten mit Otitis media und Ergussbildung sollten nach 3 Monaten nachuntersucht werden, um den Gesundheitszustand und mögliche Komplikationen wie Hörminderungen festzustellen. Bei aufgetretenen Komplikationen sollte der Patient zu einem HNO-Facharzt überwiesen werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children diagnosed with OME were reviewed in 3 months.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Otitis media-020

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-020                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und Patienten mit chronischer Otitis media, bei denen Sprach- und allgemeine Entwicklungsverzögerungen bestehen, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und Patienten mit chronischer Otitis media, bei denen Sprach- und allgemeine Entwicklungsverzögerungen bestehen                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Bei einer Otitis media und bestehenden Sprach- und allgemeinen Entwicklungsverzögerungen sollte eine fachärztliche Untersuchung durchgeführt werden, um mögliche Zusammenhänge zu untersuchen und entsprechende Behandlungen einzuleiten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and persistent AOM with speech or general developmental delay, were referred to an ENT specialist.                                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                   |

## Otitis media-021

|                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-021                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und bestehenden Fehlbildungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und bestehenden Fehlbildungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Bei bestehenden Fehlbildung im Hals-Nasen-Ohrenbereich, sollte die Behandlung bei einem Facharzt durchgeführt werden.                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and underlying ENT abnormalities, were referred to an ENT specialist.                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                            |

## Otitis media-022

|                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-022                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und einem länger als 3 Monate andauernden Erguss mit beidseitiger Hörminderung (größer als 20 dB), die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und einem länger als 3 Monate andauernden Erguss mit beidseitiger Hörminderung (größer als 20 dB)                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Bei einem komplizierterem Krankheitsverlauf sollte der Patient zu einem Facharzt überwiesen werden.                                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and an effusion lasting longer than 3 months with bilateral hearing impairment (greater than 20 dB), were referred to an ENT specialist.                                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                     |

## Otitis media-023

|                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-023                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit mehr als 4 symptomatischen akuten Otitis media Rezidiven in 6 Monaten, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit mehr als 4 symptomatischen akuten Otitis media Rezidiven in 6 Monaten                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Bei häufigem Auftreten von akuten Otitis media Episoden sollte an einen HNO-Facharzt überwiesen werden, um mögliche Ursachen für das Auftreten zu identifizieren und das Risiko für weitere Episoden zu senken. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with recurrent symptomatic AOM episodes (greater than 4 times in 6 months), were referred to an ENT specialist.                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                         |

## Otitis media-024

|                                    |                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-024                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und Cholesteatom, Mastoiditis oder Fazialisparese, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und Cholesteatom, Mastoiditis oder Fazialisparese                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten mit einer akuten Otitis media und Komorbiditäten sollten für eine adäquate Behandlung zu einem HNO-Facharzt überwiesen werden.    |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and cholesteatoma, mastoiditis or facial nerve palsies, were referred to an ENT specialist.                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                     |

## Otitis media-025

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-025                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und chronischer Trommelfellperforation und die nach 3 Monaten nicht auf die Behandlung ansprachen, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und chronischer Trommelfellperforation. die nach 3 Monaten nicht auf die Behandlung ansprachen                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Um eine adäquate Behandlung von Patienten mit akuter Otitis media und chronischer Trommelfellperforation zu gewährleisten, sollten diese bei fehlender Ansprache auf die Behandlung an einen HNO-Facharzt überwiesen werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with AOM and chronic perforation not responding to treatment over 3 months, were referred to an ENT specialist                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                      |

## Otitis media-027

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-027                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten <math>\geq 3</math> Jahre mit persistierender beidseitiger Otitis media mit Ergussbildung, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten $\geq 3$ Jahre mit persistierender beidseitiger Otitis media mit Ergussbildung                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Bei komplizierten und langanhaltenden Verläufen sollte zunächst eine Überweisung zu einem HNO-Arzt stattfinden, um eine fachärztliche Untersuchung und Behandlung zu gewährleisten. Erst als letzter Schritt sollte eine Überweisung für eine Operation erfolgen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 3$ years with persistent bilateral OME were referred to an ENT specialist.                                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Otitis media-028

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-028                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten <math>\geq 3</math> Jahre mit Otitis media mit Ergussbildung mit Sprech-, Sprachentwicklungs- oder Verhaltensproblemen, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten $\geq 3$ Jahre mit Otitis media mit Ergussbildung mit Sprech-, Sprachentwicklungs- oder Verhaltensproblemen                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten mit Ergussbildung und Sprech-, Sprachentwicklungs- oder Verhaltensproblemen sollten an einen HNO-Arzt überwiesen werden, um mögliche Zusammenhänge zur Erkrankung zu untersuchen und eine fachärztliche Behandlung einzuleiten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged $\geq 3$ years with OME and speech and language, developmental or behavioral problems were referred to an ENT specialist                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                   |

## Otitis media-029

|                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-029                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit länger als 3 Monate andauernder Otitis media mit Ergussbildung und Anzeichen für eine Hörminderung, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit länger als 3 Monate andauernder Otitis media mit Ergussbildung und Anzeichen für eine Hörminderung                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Bei komplizierten und langanhaltenden Verläufen sollte zunächst eine Überweisung zu einem HNO-Arzt stattfinden, um eine fachärztliche Untersuchung und Behandlung zu gewährleisten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with OME for more than 3 months and evidence of hearing loss, were referred to an ENT specialist.                                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                             |

## Otitis media-030

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-030                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung und mindestens 3 Episoden einer akuten Otitis media binnen 6 Monaten, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung und mindestens 3 Episoden einer akuten Otitis media binnen 6 Monaten                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten mit rezidivierender akuter Otitis media sollten von einem HNO-Arzt mitbehandelt werden. Auf diese Weise können zugrundeliegende Ursachen wie eine adenoide Hyperplasie ausgeschlossen werden und durch eine angemessene Behandlung weitere Episoden reduziert werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with OME and at least 3 episodes of AOM in a six-month period, were referred to an ENT specialist.                                                                                                                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Otitis media-031

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-031                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung und mindestens 4 Episoden einer akuten Otitis media binnen 12 Monaten, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden.</b>                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung und mindestens 4 Episoden einer akuten Otitis media binnen 12 Monaten                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen HNO-Arzt überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten mit rezidivierender akuter Otitis media sollten von einem HNO-Arzt mitbehandelt werden. Auf diese Weise können zugrunde liegende Ursachen wie eine adenoide Hyperplasie ausgeschlossen werden und durch eine angemessene Behandlung weitere Episoden reduziert werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with OME and at least 4 episodes of AOM in a twelve-month period, were referred to an ENT specialist.                                                                                                                                                                   |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Otitis media-032

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten &lt; 3 Jahre mit beidseitiger persistierender Otitis media mit Ergussbildung, die zu einer Operation überwiesen wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten < 3 Jahre mit beidseitiger persistierender Otitis media mit Ergussbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zu einer Operation überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Bei komplizierten und langanhaltenden Verläufen sollte zunächst eine Überweisung zu einem HNO-Arzt stattfinden, um eine fachärztliche Untersuchung und Behandlung zu gewährleisten. Erst als letzter Schritt sollte eine Überweisung für eine Operation, nach Empfehlung des HNO-Arztes, gestellt werden. Der QI ist daher relevant, um eine Überversorgung in diesem Indikationsbereich festzustellen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | OTIT27 Children aged less than 3 years with persistent bilateral OME were referred for surgery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Otitis media-035

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Otitis media und Antibiotikaverordnung (bzw. deren Eltern), die über den natürlichen Verlauf der Erkrankung einschließlich der durchschnittlichen Krankheitsdauer (bei akuter Otitis media 4 Tage) aufgeklärt wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Otitis media und Antibiotikaverordnung (bzw. deren Eltern)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die über den natürlichen Verlauf der Erkrankung einschließlich der durchschnittlichen Krankheitsdauer (bei akuter Otitis media 4 Tage) aufgeklärt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Antibiotika beeinflussen den Verlauf einer akuten Otitis media nur geringfügig. So können sie die Ohrenschmerzen in den ersten 24 Stunden nicht lindern. Um einen möglichen Abbruch der Antibiotikaeinnahme aufgrund einer scheinbar fehlenden Wirkung zu vermeiden, sollten die Patienten bzw. deren Eltern über den Krankheitsverlauf aufgeklärt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Outpatients and Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy (OPAT) patients with an antibiotic prescription should be educated on how to take it, on the dosage, on expected side effects, and on the natural history of the disease:</p> <p>For all Ab prescribing strategies, patients should be given: advice about the usual natural history of the illness, including the average total length of the illness (before and after seeing the doctor): AOM (4 days), acute sore throat/ acute pharyngitis/ acute tonsillitis (1 week), common cold (1½ weeks), acute rhinosinusitis (2½ weeks), acute cough/ acute bronchitis (3 weeks)</p> <p>Numerator: Number of patients seen for AOM, acute sore throat/ acute pharyngitis/ acute tonsillitis, common cold, acute rhinosinusitis or acute cough/ acute bronchitis that are given advice about the usual natural history of the illness, including the average total length of the illness (before and after seeing the doctor)" WOHER?</p> |
| <b>Quelle</b>                      | (March-López et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Otitis media-036

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | OM-036                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung und anhaltenden Symptomen, die zur Audiometrie überwiesen wurden.</b>                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Otitis media mit Ergussbildung und anhaltenden Symptomen                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zur Audiometrie überwiesen wurden                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100 %                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten mit persistierender Otitis media wird die Durchführung einer Audiometrie empfohlen, um mögliche Hörbeeinträchtigungen messen zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children diagnosed with OME and continued symptoms were referred for an audiogram.                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                               |

## 6 Indikatoren Tonsillitis

### Tonsillitis-007

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | TO-007                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit einem positiven Antigen-Schnelltest (GABHS-Schnelltest zum Nachweis <math>\beta</math>-hämolisierender Streptokokken der Gruppe A), bei denen keine mikrobiologische Diagnostik erfolgte.</b>                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit einem positiven Antigen-Schnelltest (GABHS-Schnelltest zum Nachweis $\beta$ -hämolisierender Streptokokken der Gruppe A).                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation ohne mikrobiologische Diagnostik.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Nach Cottrell et al. sind die Schnelltests präzise genug, so dass ein positives Testergebnis für den Nachweis des Erregers ausreicht und keine mikrobiologische Diagnostik notwendig ist. Daher ist der Indikator relevant, um eine mögliche Überversorgung festzustellen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | In children and adolescents, a positive RADT test should not be backed up by a throat culture.                                                                                                                                                                             |
| <b>Quelle</b>                      | (Cottrell et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Tonsillitits-008

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | TO-008                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit akuter Streptokokken-Tonsillitis, bei denen nach beendeter Therapie routinemäßig Blut- oder Urinuntersuchungen oder kardiologische Diagnostik (wie EKG) durchgeführt wurden.</b>                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit akuter Streptokokken-Tonsillitis                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation mit routinemäßiger Blut- oder Urinuntersuchung oder kardiologischer Diagnostik (wie EKG) nach beendeter Tonsillitis-Behandlung                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Nach Cottrell et al. ist es nicht notwendig, nach der beendeten Therapie einer akuten Streptokokken-Tonsillitis Blut-, Urin- oder kardiologische Untersuchungen durchzuführen. Dieser QI ist relevant, um Überversorgung festzustellen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | After appropriately treating acute streptococcal tonsillitis, routine blood tests or urine examinations or cardiologic diagnostics such as ECG are not indicate.                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Cottrell et al. 2020)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                 |

## Tonsillitits-012

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | TO-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit einem positiven Antigen-Schnelltest (GABHS-Schnelltest zum Nachweis <math>\beta</math>-hämolisierender Streptokokken der Gruppe A), bei denen keine mikrobiologische Diagnostik erfolgte.</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, bei denen eine Streptokokken-Tonsillitis diagnostiziert wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen beim ersten Arztbesuch ein spezifisches Antibiotikum (Benzathin-Penicillin G, Procain-Penicillin G, Amoxicillin, Penicillin V oder Phenoxymethylpenicillin-Benzathin) verordnet wurde                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Die unnötige Verschreibung von Antibiotika trägt zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei. Antibiotikaresistenz bei, begünstigt die Beseitigung der normalen Darmflora, verursacht unerwünschte Arzneimittelwirkungen und erhöht die Kosten des Gesundheitswesens. Dieser QI erfasst die korrekte Verordnung von Antibiotika mit für Krankheitsbild und Zielgruppe empfohlene Wirkstoffe. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Numerator: Children diagnosed with streptococcal pharyngitis or streptococcal tonsillitis who received prescription of specific antibiotic (penicillin G benzathine or penicillin G procaine or amoxicillin) at the first visit $\times 100$<br>Denominator: Total number of children diagnosed with streptococcal pharyngitis or streptococcal tonsillitis                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (Doubova et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Tonsillitits-013

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | TO-013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten &gt; 1 Jahr mit akuter Tonsillitis, denen Antibiotika zur systemischen Anwendung verordnet wurden und die Chinolone erhielten.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten > 1 Jahr mit akuter Tonsillitis, denen Antibiotika zur systemischen Anwendung verordnet wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Chinolone erhielten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  | Streichung der Indikation von Chinolonen für Tonsillitis: „Negatives Nutzen -Risiko -Verhältnis einiger Chinolone aufgrund unzureichender Daten zur Wirksamkeit“. "Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Fluorchinolone/Chinolone: schwere und lang anhaltende und ggf. dauerhaft die Lebensqualität beeinflussende Nebenwirkungen Verfahren nach Art.31 der RL 2001/83/EG 83. Routinesitzung, 15. November 2018. (URL: Quelle: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Gremien/RoutinesitzungPar63AMG/83Sitzung/pkt-3-1-1.pdf?__blob=publicationFile">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Gremien/RoutinesitzungPar63AMG/83Sitzung/pkt-3-1-1.pdf?__blob=publicationFile</a> ) |
| <b>Original-Indikator</b>          | The percentage of patients older than 1 year with acute tonsillitis (ICPC-2-R:R76) prescribed antibacterials for systemic use (ATC: J01) receiving quinolones (ATC: J01M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Adriaenssens et al. 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Tonsillitits-014

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | TO-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten im Alter von 3-14 Jahren mit einer Tonsillitis, die positiv auf <math>\beta</math>-hämolyisierende Streptokokken der Gruppe A (GABHS) getestet wurden und die allergisch auf Penicillin reagieren, denen Makrolide verordnet wurden.</b>                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten im Alter von 3-14 Jahren mit einer Tonsillitis, die positiv auf $\beta$ -hämolyisierende Streptokokken der Gruppe A (GABHS) getestet wurden und die allergisch auf Penicillin reagieren                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Makrolide verordnet wurden                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  | Erythromycin zeigt bei bekannter Penicillinallergie gute Ergebnisse auf.<br>(Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI):<br>URL: <a href="https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Streptococcus_pyogenes.html">https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_Streptococcus_pyogenes.html</a> ) |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children aged 3-14 years assessed as High Risk or GABHS positive and allergic to penicillin were prescribed oral Erythromycin.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Tonsillitits-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | TO-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit häufig rezidivierender akuter Tonsillitis, denen die Indikation zur Tonsillektomie/Adenotonsillektomie gestellt wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit häufig rezidivierender akuter Tonsillitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen die Indikation zur Tonsillektomie/Adenotonsillektomie gestellt wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Dieser QI erfasst die korrekte Indikation der Tonsillektomie. Diese sollte nur bei häufigem und nicht bei seltenen oder leichten Auftreten verordnet werden. Die Verringerung der Anzahl von Halsentzündungen mit Fieber ist in den ersten zwei Jahren nach der Operation statistisch signifikant.                                                                                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Frequent Recurrent Acute Tonsillitis: Tonsillectomy/adenotonsillectomy is indicated for episodes of recurrent acute tonsillitis. As a guide, seven episodes in the preceding 12 months, or 5 in each year for 24 months, or 3 per year for 3 years; account should be taken of the clinical severity of the episodes and that this may result in as little as one less episode of sore throat with fever per year. |
| <b>Quelle</b>                      | (Paediatrics & Child Health Division of The Royal Australasian College of Physicians and The Australian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7 Indikatoren Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

### Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-001

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem klinischen Spezialisten vorstellten und umfassend hinsichtlich mindestens zwei der folgenden Kriterien beurteilt wurden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- körperliche Gesundheit</li> <li>- Entwicklungsstand</li> <li>- psychische Gesundheit</li> </ul> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem klinischen Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei einem klinischen Spezialisten vorstellten und umfassend hinsichtlich mindestens zwei der folgenden Kriterien beurteilt wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- körperliche Gesundheit</li> <li>- Entwicklungsstand</li> <li>- psychische Gesundheit</li> </ul>                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Die umfassende Untersuchung ist wichtig, um ADHS von anderen psychischen Störungen (z.B. Tic-Störungen, Störungen des Sozialverhaltens) oder körperlichen Erkrankungen (z.B. Schilddrüsenfunktionsstörungen, Hör- oder Sehstörungen) abzugrenzen.                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | Kinder, die sich bei einem klinischen Spezialisten mit Symptomen/Symptomen von ADHS vorstellten, hatten eine umfassende medizinische, entwicklungsbezogene und Beurteilung der psychischen Gesundheit.                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-002

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-002                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem klinischen Spezialisten vorstellten und die umfassend untersucht wurden, einschließlich ihrer Unterstützungsbedarfe sowie familiärer, sozialer und schulischer Rahmenbedingungen.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem klinischen Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die umfassend untersucht wurden, einschließlich ihrer Bedürfnisse sowie familiärer, sozialer und schulischer Umstände                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Um ein umfassendes Bild über den Patienten und seine Lebensumstände gewinnen zu können, ist eine entsprechend ausführliche Anamnese notwendig. Diese ist für die Einordnung der Symptomatik und der Wahl der Behandlungsmöglichkeit grundlegend.               |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children who presented to a clinical specialist with symptoms/signs of ADHD had a holistic assessment which included their needs, family, social and educational circumstances.                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                   |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-003

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS, bei denen eine ausführliche Familienanamnese, Eigenanamnese, biografische Anamnese und körperliche und/oder neurologische Untersuchung durchgeführt und dokumentiert wurden.</b>                                                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine ausführliche Familienanamnese, Eigenanamnese, biografische Anamnese und körperliche und/oder neurologische Untersuchung durchgeführt und dokumentiert wurden                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Um ein umfassendes Bild über den Patienten und seine Lebensumstände gewinnen zu können, ist eine entsprechend ausführliche Anamnese notwendig. Diese ist für die Einordnung der Symptomatik und der Wahl der Behandlungsmöglichkeit grundlegend.                                                                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine ausführliche Familienanamnese, Eigenanamnese, biografische Anamnese und körperlich-neurologische Untersuchung im SPZ durchgeführt und dokumentiert wurde. Alle Patienten mit Verdacht auf HKS/ADS/ADHS oder bestehender HKS/ADS/ADHS-Diagnose, die zur störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorgestellt werden." |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-004

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS, bei denen eine symptomorientierte Anamnese mittels eines (teil)strukturierten Interviews in Bezug auf mindestens zwei Lebensbereiche dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine symptomorientierte Anamnese mittels eines (teil)strukturierten Interviews in Bezug auf mindestens zwei Lebensbereiche dokumentiert wurde                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Zu den ICD-10 Kriterien einer ADHS gehört die settingübergreifende Symptomatik. Daher sollte die symptomübergreifende Anamnese mindestens zwei Lebensbereiche betreffen.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine symptomorientierte Anamnese mittels einem (teil)strukturierten Interview in Bezug auf mindestens 2 Lebensbereiche im SPZ ergänzt und dies dokumentiert wurde. Alle Patienten, mit Verdacht auf HKS/ADS/ADHS oder bestehender HKS/ADS/ADHS-Diagnose, die zur störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorgestellt werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-005

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-005                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, bei deren erster klinischer Beurteilung die primäre Bezugsperson mindestens ein Leitsymptom angab.</b>                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei deren erster klinischer Beurteilung die primäre Bezugsperson mindestens ein Leitsymptom angab                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Die ADHS-Leitsymptome Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität sollten bei der Diagnostik berücksichtigt und dementsprechend dokumentiert werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | #1 target symptom by primary caregiver (Initial clinical assessment (first 3 mo))                                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                               |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-006

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-006                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren Ausmaß der Beeinträchtigung durch Informationen aus mindestens zwei Quellen (z.B. Eltern/Sorgeberechtigte und Schule) erfragt wurde.</b>                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Ausmaß der Beeinträchtigung durch Informationen aus mindestens zwei Quellen (z.B. Eltern/Sorgeberechtigte und Schule) erfragt wurde                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Zu den ICD-10 Kriterien einer ADHS gehört die settingübergreifende Symptomatik. Daher sollte das Ausmaß der Beeinträchtigung mindestens zwei Lebensbereiche betreffen. Die Erfassung ist relevant, um im Anschluss eine adäquate Maßnahme einleiten zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD had their level of impairment assessed by gathering information from multiple sources.                                                                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                   |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-007

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-007                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, bei denen vor der Behandlung mit Stimulanzien oder Atomoxetin Gewicht, Größe, Herzfrequenz und Blutdruck dokumentiert wurden.</b>                                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und einer Behandlung mit Stimulanzien oder Atomoxetin                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen vor der Behandlung mit Stimulanzien oder Atomoxetin Gewicht, Größe, Herzfrequenz und Blutdruck dokumentiert wurden                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Die Dokumentation von Gewicht, Größe, Herzfrequenz und Puls vor der Verordnung von Stimulanzien und Atomoxetin ist bedeutend, um im Laufe der Behandlung Nebenwirkungen im Vergleich zu den Ausgangswerten besser identifizieren und die Therapie dementsprechend anpassen zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Before a child is started on stimulant medication such as methylphenidate, dextroamphetamine, or pemoline, the health care provider should document the weight, height, heart rate, and blood pressure of the child.                                                                  |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                      |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-008

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-008                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Stimulanzen oder Atomoxetin verordnet bekamen, bei denen mindestens alle 6 Monate Gewicht, Größe, Herzfrequenz und Blutdruck dokumentiert wurden.</b>                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, die Stimulanzen oder Atomoxetin verordnet bekamen                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens alle 6 Monate Gewicht, Größe, Herzfrequenz und Blutdruck dokumentiert wurden                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Die regelmäßige Dokumentation von Gewicht, Größe, Herzfrequenz und Puls ist bedeutend, um mögliche Nebenwirkungen der Behandlung mit Stimulanzen oder Atomoxetin kontrollieren und die Therapie dementsprechend anpassen zu können. |
| <b>Original-Indikator</b>          | If simulant medications have been prescribed, the following should be documented at least every six months a. weight b. height c. heart rate d. blood pressure                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                          |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-009

|                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-009                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und auffälligen kardiovaskulären Symptomen, Befunden oder Krankenvorgeschichte, die vor Therapieeinleitung mit Stimulanzien an einen Kardiologen überwiesen wurden.</b>                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und auffälligen kardiovaskulären Symptomen, Befunden oder Krankenvorgeschichte und Verordnung von Stimulanzien                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die vor Therapieeinleitung mit Stimulanzien an einen Kardiologen überwiesen wurden                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Da Stimulanzien das Herz-Kreislaufsystem belasten, sollten Patienten mit kardiologischen Auffälligkeiten vor der Verordnung an einen Kinderkardiologen überwiesen werden.                                               |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD prescribed stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) and with abnormal cardiovascular symptoms, findings or history, were referred to a cardiologist prior to prescription. |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ai</b>                          | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-010

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-010                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem klinischen Spezialisten vorstellten und auf körperliche Begleiterkrankungen untersucht wurden.</b>                                                                                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem klinischen Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf körperliche Begleiterkrankungen untersucht wurden                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  | Da körperliche Erkrankungen wie Seh- und Hörstörungen oder Schilddrüsenfunktionsstörungen Verhaltensweisen auslösen können, die als ADHS-Symptome missverstanden werden können, sollten die Diagnostik eine Untersuchung körperliche Begleiterkrankungen enthalten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children who presented to a clinical specialist with symptoms/signs of ADHD were assessed for co-existing illnesses.                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-011

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem Spezialisten vorstellten und auf komorbide psychische Störungen untersucht wurden.</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/Anzeichen von ADHS bei einem Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf komorbide psychische Störungen untersucht wurden                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  | Symptome einer ADHS können auch bei anderen psychischen Störungen auftreten (z.B. Tic-Störungen, Autismus, Substanzkonsumstörungen), die jedoch zusätzliche Symptome und Kriterien aufweisen, welche üblicherweise nicht bei ADHS auftreten. Zur Diagnosesicherung sollte daher eine differentialdiagnostische Untersuchung stattfinden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children who presented to a clinical specialist with symptoms/signs of ADHD were assessed for comorbid diagnosis.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-012

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS, bei denen eine diagnostische Abklärung mittels altersentsprechender, standardisierter, mehrdimensionaler Testverfahren (z.B. BUEVA, BUEGA) erfolgte.</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine diagnostische Abklärung mittels altersentsprechender, standardisierter, mehrdimensionaler Testverfahren (z.B. BUEVA, BUEGA) erfolgte                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Testpsychologische Untersuchungen sollten im Rahmen der Diagnostik ergänzend eingesetzt werden, um den Entwicklungsstand des Patienten zu untersuchen und mögliche Störungsbilder identifizieren zu können.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen durch den Erstbehandler eine diagnostische Abklärung mittels altersentsprechender, standardisierter, mehrdimensionaler Testverfahren (z.B. BUEVA, BUEGA) erfolgt ist und bei der störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorliegt. Alle Patienten mit Verdacht auf HKS/ADS/ADHS oder bestehender HKS/ADS/ADHS-Diagnose, die zur störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorgestellt werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-013

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS, bei denen eine ADHS-spezifische Fragebogendiagnostik anhand normierter Verfahren, in Bezug auf mindestens zwei unterschiedliche Lebenskontexte durchgeführt und dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS oder Verdacht auf ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine ADHS-spezifische Fragebogendiagnostik anhand normierter Verfahren, in Bezug auf mindestens zwei unterschiedliche Lebenskontexte durchgeführt und dokumentiert wurde                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine spezifische Fragebogendiagnostik anhand normierter Verfahren, in Bezug auf mindestens 2 unterschiedliche Lebenskontexte im SPZ durchgeführt und dokumentiert wurde. Alle Patienten, mit Verdacht auf HKS/ADS/ADHS oder bestehender HKS/ADS/ADHS-Diagnose, die zur störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorgestellt werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-014

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten <math>\geq 6</math> Jahre mit ADHS oder Verdacht auf ADHS, bei denen ein mehrdimensionales Intelligenztestverfahren durchgeführt und dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten $\geq 6$ Jahre mit ADHS oder Verdacht auf ADHS                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen ein mehrdimensionales Intelligenztestverfahren durchgeführt und dokumentiert wurde                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Um eine mögliche Intelligenzminderung, bei der eine Überforderung Symptome einer ADHS auslösen kann, ausschließen zu können, sollten Intelligenztestverfahren durchgeführt werden.                                                                                                                                    |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen ein mehrdimensionales Intelligenztestverfahren im SPZ durchgeführt und dokumentiert wurde. Alle Patienten im Schulalter, mit Verdacht auf HKS/ADS/ADHS oder bestehender HKS/ADS/ADHS-Diagnose, die zur störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorgestellt werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-015

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-015                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren Eltern/Sorgeberechtigte oder Lehrer kurz nach Beginn der medikamentösen Behandlung Follow-up-Ratingskalen ausgefüllt haben.</b>                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und medikamentöser Behandlung                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte oder Lehrer kurz nach Beginn der medikamentösen Behandlung Follow-up-Ratingskalen ausgefüllt haben                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Zur Beurteilung der Wirkung der Medikamente, sollten Eltern/Sorgeberechtigte oder Lehrer Follow-up-Ratingskalen ausgehändigt bekommen und diese kurz nach Beginn der medikamentösen Behandlung ausfüllen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | % patients with follow-up rating scales completed by parent or teacher soon after medication initiation                                                                                                   |
| <b>Quelle</b>                      | (Faraone et al. 2019 Aug)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                          |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verordnet bekamen und mindestens 2 Nachuntersuchungen pro Jahr dokumentiert wurden, die eine Besprechung der Medikation, schulischen Fortschritte und des Behandlungsplans umfassten.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verordnet bekamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens 2 Nachuntersuchungen pro Jahr dokumentiert wurden, die eine Besprechung der Medikation, schulischen Fortschritte und des Behandlungsplans umfassten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Management of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in primary care for school age children and adolescents: Percentage of patients, aged 6-18 years old, treated with psychostimulant medication for the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) whose medical record contains documentation of follow-up visits at least twice a year that include height, weight, a discussion of medication, a discussion of school progress and a care plan. |
| <b>Quelle</b>                      | NQF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-017

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und Medikation mit Stimulanzien, bei denen alle 6 Monate mögliche Nebenwirkungen dokumentiert wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und Medikation mit Stimulanzien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen alle 6 Monate mögliche Nebenwirkungen dokumentiert wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Avoid continued or more serious side effects of medications. Monitoring side effects of pharmacotherapy will aid the health care provider in monitoring the need for modifications in pharmacotherapy. It is sufficient to state "no side effects" or only to mention one side effect. Side effects include any of the following: tics, decreased appetite, insomnia, headaches, or stomach aches. |
| <b>Original-Indikator</b>          | If simulant medications have been prescribed, the health care provider should document at least every six months the presence or absence of side effects.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-018

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-018                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, denen Psychotherapie/psychosoziale Interventionen/Elternt raining empfohlen und alle 6 Monate eine Verlaufskontrolle der Symptomatik durchgeführt wurde.</b>             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, denen Psychotherapie/psychosoziale Interventionen/Elternt raining empfohlen                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation und alle 6 Monate eine Verlaufskontrolle der Symptomatik durchgeführt wurde                                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Um die Wirksamkeit der eingeleiteten Therapie beurteilen zu können und ggf. eine alternative Behandlung zu initiieren, sollte alle 6 Monat eine Verlaufskontrolle der Symptomatik durchgeführt werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD prescribed stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) had their psychological symptoms and side effects assessed every 6 months.                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                             |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-019

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-019                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die während der Einleitungsphase einer medikamentösen Behandlung innerhalb von 14 Tagen auf Symptomreduktion und mögliche Nebenwirkungen untersucht oder diese erfragt wurden.</b>                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und medikamentöser Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die während der Einleitungsphase einer medikamentösen Behandlung innerhalb von 14 Tagen auf Symptomreduktion und mögliche Nebenwirkungen untersucht oder diese erfragt wurden                                                                                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Die Einleitungsphase einer medikamentösen Behandlung sollte streng kontrolliert werden. Daher sollte innerhalb von 14 Tagen nach Therapiebeginn ein Kontrolltermin stattfinden, bei diesem eine Symptomreduktion und mögliche Nebenwirkungen erfragt werden.                                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | Follow-up care for children prescribed ADHD medication (initiationphase): percentage of patients 6 to 12 years of age as of the indexprescription start date with an outpatient ADHD medication who had one follow-up visit with a practitioner with prescribing authority during the 30-day initiation phase. |
| <b>Quelle</b>                      | Guideline central                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung, Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-020

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und mindestens 5 dokumentierten ICD-10-Kriterien.</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation und mindestens 5 dokumentierten ICD-10-Kriterien                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Zur Diagnosesicherung sollten bei der Diagnostik die ICD-10 Kriterien angewandt und dokumentiert werden.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in primary care for school age children adolescents: Percentage of patients, aged 4-18 years, newly diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) whose medical record contains documentation of DSM-V criteria. |
| <b>Quelle</b>                      | NQF                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                   |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-021

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren Eltern/Sorgeberechtigte ein ADHS-spezifisches Elterntraining empfohlen wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte ein ADHS-spezifisches Elterntraining empfohlen wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Eltern/Sorgeberechtigten von Patienten mit ADHS sollte eine Elternberatung / ein Elterntraining / eine Elternschulung (einschließlich Psychoedukation) im Einzel- oder Gruppenformat angeboten werden. Dies ist ebenfalls als angeleitete Selbsthilfe zu verstehen und zielt darauf ab, das Verständnis der Eltern für die Symptomatik ihres Kindes zu verbessern, ihr Erziehungsverhalten anzupassen sowie Verhaltensprobleme und psychosoziale Beeinträchtigungen des Kindes im häuslichen Umfeld zu reduzieren. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen im Vorfeld der EV im SPZ ein ADHS-spezifisches Elterntraining (in Beratungsstellen, der kinderärztlichen Praxis oder bei qualifizierten Therapeuten) stattgefunden hat. Alle Patienten mit bestehender HKS/ADS/ADHS-Diagnose unter einem Lebensalter von 10 Jahren, die zur störungsspezifischen Erstvorstellung im SPZ vorgestellt werden."                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Diagnostik + Empfehlungen/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-022

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose, bei denen eine Beratung des extrafamiliären Bezugssystems (Kindergarten/Schule), ggf. mit therapeutischer Intervention in telefonischer oder persönlicher Form durchgeführt und dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine Beratung des extrafamiliären Bezugssystems (Kindergarten/Schule), ggf. mit therapeutischer Intervention in telefonischer oder persönlicher Form durchgeführt und dokumentiert wurde                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Wenn die Symptomatik auch im Umfeld des Kindergartens oder der Schule auftritt, sollten neben der Beratung / des Training der Eltern auch Erzieher bzw. Lehrer beraten oder geschult werden. Dies soll dazu beitragen, das Verständnis für die Symptomatik zu verbessern, das Erziehungsverhalten entsprechend anzupassen und Verhaltensprobleme sowie psychosoziale Beeinträchtigungen der Patienten im Umfeld des Kindergartens/ der Schule zu reduzieren. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine Beratung des extrafamiliären Bezugssystems (Kindergarten/Schule), ggf. mit therapeutischer Intervention in telefonischer oder persönlicher Form durchgeführt wurde und dokumentiert ist. Alle Patienten, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik.                                                                                                                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-023

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, bei denen der Bedarf an schulischer Unterstützung und/oder Möglichkeiten der Erziehungshilfe mit den Eltern/Sorgeberechtigten/nahen Bezugspersonen besprochen und dokumentiert wurden.</b>                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen der Bedarf an schulischer Unterstützung und/oder Möglichkeiten der Erziehungshilfe mit den Eltern/Sorgeberechtigten/nahen Bezugspersonen besprochen und dokumentiert wurden                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Patienten und deren Eltern, sollten über alle Möglichkeiten der Behandlung und Unterstützung informiert werden. Da bei vielen ADHS-Patienten Symptome im Umfeld der Schule oder der Familie auftreten, sollte der Bedarf an schulischer Unterstützung und Erziehungshilfe besprochen werden.         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen der Bedarf an schulischer Unterstützung und/oder Möglichkeiten der Erziehungshilfe mit den Eltern/nahen Bezugspersonen besprochen und dokumentiert wurden. Alle Patienten, mit gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                  |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-024

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-024                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren Eltern/Sorgeberechtigte Informationen über die Diagnose und den Behandlungsplan erhielten.</b>                                                                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte Informationen über die Diagnose und den Behandlungsplan erhielten                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Um die individuelle Symptomatik der Patienten und Ressourcen des sozialen Umfelds zu berücksichtigen, sollten die Eltern mit in die Behandlungsplanung einbezogen werden. Daher sollten diese Informationen über das Krankheitsbild sowie den Behandlungsplan erhalten. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Parents of children with ADHD were provided with information on the diagnosis and management plan.                                                                                                                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-025

|                                    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-025                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren Eltern/Sorgeberechtigte über mögliche unerwünschte Wirkungen einer medikamentösen Behandlung informiert wurden.</b>     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS mit einer Indikation für eine medikamentöse Behandlung                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte über mögliche unerwünschte Wirkungen einer medikamentösen Behandlung informiert wurden |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Parents of children with ADHD were advised of the potential for adverse effects of the treatment.                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                     |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend - nur wenn die Therapie geändert wird im Laufe des Zeitraumes)                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-026

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose, für die eine verhaltenstherapeutische Anleitung der Eltern/Sorgeberechtigten empfohlen und dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, für die eine verhaltenstherapeutische Anleitung der Eltern/Sorgeberechtigten empfohlen und dokumentiert wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Eltern/Sorgeberechtigten von Patienten mit ADHS sollte eine Elternberatung / ein Elterntaining / eine Elternschulung (einschließlich Psychoedukation) im Einzel- oder Gruppenformat angeboten werden. Dies ist ebenfalls als angeleitete Selbsthilfe zu verstehen und zielt darauf ab, das Verständnis der Eltern für die Symptomatik ihres Kindes zu verbessern, ihr Erziehungsverhalten anzupassen sowie Verhaltensprobleme und psychosoziale Beeinträchtigungen des Kindes im häuslichen Umfeld zu reduzieren. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, für die eine verhaltenstherapeutische Anleitung der Eltern (Einzel- sowie Gruppentrainings) im SPZ selbst, oder unter Benennung regionaler Anlaufstellen, empfohlen und die Empfehlung dokumentiert wurde. Alle Patienten, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik.                                                                                                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-027

|                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-027                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die psychologische, pharmakologische oder pädagogische Interventionen erhielten.</b>                                                                                            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die psychologische, pharmakologische oder pädagogische Interventionen erhielten                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Dieser QI erfasst, ob eine Behandlung stattgefunden hat. Unbehandeltes ADHS kann weitreichende Folgen haben und sich auf die schulische und sozialen Entwicklung sowie das familiäre Zusammenleben auswirken. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD received psychological, pharmacological or educational interventions                                                                                                                       |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                    |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-028

|                                    |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-028                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die eine medikamentöse Behandlung benötigten und zunächst ein Stimulans verschrieben wurde.</b>                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, die eine medikamentöse Behandlung benötigten                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen zunächst ein Stimulans verschrieben wurde                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Stimulanzen wie Methylphenidat stellen als die am besten untersuchte Wirkstoffgruppe das Mittel der ersten Wahl für die medikamentöse ADHS-Therapie bei Kindern dar. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD requiring medication were first prescribed a stimulant medication.                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                              |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                           |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-029

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verschrieben bekamen trotz kardiologischer Auffälligkeiten oder bekanntem Substanzmissbrauch bei Patient und/oder Eltern.</b>                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und kardiologische Auffälligkeiten oder bekanntem Substanzmissbrauch bei Patient und/oder Eltern                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Stimulanzen verschrieben bekamen                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Da Stimulanzen das Herz-Kreislaufsystem belasten, sollten Patienten mit kardiologischen Auffälligkeiten vor der Verordnung an einen Kinderkardiologen überwiesen werden. Bei vorliegendem Substanzmissbrauch sollte die Behandlung durch einen Spezialisten mit Kenntnissen in der Behandlung von ADHS und Sucht erfolgen |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD prescribed stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) had potential harms, allergies, adverse effects and contraindications, including diversion of medications for misuse and abuse documented, prior to prescription.                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-030

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Atomoxetin verschrieben bekamen trotz kardiologischer Auffälligkeiten.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und kardiologische Auffälligkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Atomoxetin verschrieben bekamen                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Da sich Atomoxetin auf das Herz-Kreislaufsystem auswirkt, sollten Patienten mit kardiologischen Auffälligkeiten vor der Verordnung an einen Kinderkardiologen überwiesen werden. Die Verordnung trotz kardiologischer Auffälligkeiten ohne fachärztliche Abklärung stellt eine Fehlversorgung mit Gefährdung der Patientensicherheit dar. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD prescribed stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) had potential harms, allergies, adverse effects and contraindications, including diversion of medications for misuse and abuse documented, prior to prescription.                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-031

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren Behandlung mit Stimulanzien von einem Hausarzt begonnen wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Behandlung mit Stimulanzien von einem Hausarzt begonnen wurde                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Eine Behandlung mit Stimulanzien soll nur von einem entsprechend qualifizierten Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, für Nervenheilkunde, für Neurologie und / oder Psychiatrie oder für Psychiatrie und Psychotherapie, der ärztlichen Psychotherapeuten eingeleitet und unter dessen Kontrolle angewandt werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Stimulant medication for the treatment of ADHD should not be initiated by GPs                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Gill et al. 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-032

|                                    |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-032                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und Tourette-Syndrom oder Tic-Störung, denen bei einer Pharmakotherapie Stimulanzien oder alternativ Atomoxetin oder Guanfacin verordnet wurden.</b>            |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und Tourette-Syndrom oder Tic-Störung                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen bei einer Pharmakotherapie Stimulanzien oder alternativ Atomoxetin oder Guanfacin verordnet wurden                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Patienten mit ADHS und Tourettesyndrom oder anderen Tic-Störungen sind neben Stimulanzien Atomoxetin oder Guanfacin die Mittel der Wahl.                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | If the child has ADHD and Tourette Syndrome or a tic disorder and is begun on pharmacotherapy, the initial medication should be clonidine (methylphenidate, pemoline, or dextroamphetamine). |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                   |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-033

|                                    |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-033                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verordnet bekamen, bei denen einmal im Jahr ein Auslassversuch für mindestens 7 Tage dokumentiert wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verordnet bekamen                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen einmal im Jahr ein Auslassversuch für mindestens 7 Tage dokumentiert wurde                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Dieser QI ist relevant, um die Notwendigkeit der Weiterbehandlung einer bestehenden medikamentösen Therapie zu überprüfen.                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Bei der Beurteilung, ob eine medikamentöse Therapie weiter indiziert ist, kann ein Auslassversuch hilfreich sein.                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (DGKJP) et al. 2017)                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                 |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-034

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-034                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS ohne psychiatrische Komorbidität oder hoher Impulsivität, denen Antipsychotika (z.B. Risperidon, Aripiprazol oder Quetiapin) verordnet wurden.</b>                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS ohne psychiatrische Komorbidität oder hoher Impulsivität                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation denen Antipsychotika (z.B. Risperidon, Aripiprazol oder Quetiapin) verordnet wurden                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Es liegt keine Evidenz für die Wirksamkeit von Antipsychotika im Hinblick auf die Leitsymptome einer ADHS vor. Daher sollten diese nur zur Behandlung von komorbiden Störungen, wie einer Störung des Sozialverhaltens mit hoher Impulsivität, eingesetzt werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Antipsychotika sollen für die Behandlung einer ADHS ohne assoziierte Störungen nicht eingesetzt werden.                                                                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (DGKJP) et al. 2017)                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-035

|                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-035                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, bei denen Stimulanzen ohne Anzeichen einer Verbesserung nach spätestens 8 Wochen abgesetzt wurden.</b>                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, denen Stimulanzen verordnet werden                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Stimulanzen ohne Anzeichen einer Verbesserung nach spätestens 8 Wochen abgesetzt wurden                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Bei fehlender einsetzender Wirkung von Stimulanzen, sollten diese abgesetzt und eine alternative Behandlung wie z.B. Psychotherapie eingeleitet werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD and no evidence of improvement had their stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) ceased.                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                              |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-036

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-036                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die unter Gabe von Stimulanzien inakzeptable Nebenwirkungen entwickeln und die Stimulanzienverordnung beendet wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, die unter Gabe von Stimulanzien inakzeptable Nebenwirkungen entwickeln                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Stimulanzienverordnung beendet wurde                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD and unacceptable side effects had their stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) ceased.                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                             |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-037

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die ohne vorangegangene bzw. gleichzeitige psychosoziale Intervention/Psychotherapie medikamentös behandelt wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die ohne vorangegangene bzw. gleichzeitige psychosoziale Intervention/Psychotherapie medikamentös behandelt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Bei Kindern vor dem Alter von sechs Jahren soll primär psychosozial (einschließlich psychotherapeutisch) interveniert werden. Eine Pharmakotherapie der ADHS-Symptomatik soll nicht vor dem Alter von drei Jahren angeboten werden. Bei ADHS von einem leichten Schweregrad soll primär psychosozial (einschließlich psychotherapeutisch) interveniert werden. In Einzelfällen kann bei behandlungsbedürftiger residualer ADHS-Symptomatik ergänzend eine Pharmakotherapie angeboten werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (DGKJP) et al. 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-038

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten &lt; 6 Jahre mit neu gestellter ADHS-Diagnose, denen ein ADHS-spezifisches Unterstützungs-/Strukturierungsangebot empfohlen wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anteil Patienten < 6 Jahre mit neu gestellter ADHS-Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein ADHS-spezifisches Unterstützungs-/Strukturierungsangebot empfohlen wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Kinder unter sechs Jahren sollten primär nicht-medikamentös behandelt werden, daher sollte ihnen bzw. ihren Eltern ein ADHS-spezifisches Angebot, wie z.B. ein Elterntaining angeboten werden.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen die Empfehlung zu einer nicht-medikamentösen Intervention (störungsspezifische verhaltenstherapeutische Maßnahme oder ein ADHS-spezifisches Unterstützungs-/Strukturierungsangebot – eltern- oder kindzentriert) gegeben und dokumentiert wurde. Alle Patienten unter 6 Jahren, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-039

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose und SSV, bei denen längerfristige verhaltenstherapeutische Interventionen unter Einbezug der Eltern/Sorgeberechtigten, Familie und Bezugssysteme, ggf. auch Jugendhilfemaßnahmen, Gruppentherapien/soziales Gruppensetting oder eine institutionelle Betreuung zur Behandlung von Störungen des Sozialverhaltens empfohlen und dokumentiert wurden.</b>                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose und SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen längerfristige verhaltenstherapeutische Interventionen unter Einbezug der Eltern/Sorgeberechtigten, Familie und Bezugssysteme, ggf. auch Jugendhilfemaßnahmen, Gruppentherapien/soziales Gruppensetting oder eine institutionelle Betreuung zur Behandlung von Störungen des Sozialverhaltens empfohlen und dokumentiert wurden.                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen längerfristige verhaltenstherapeutische Interventionen unter Einbezug der Eltern, Familie und Bezugssysteme, ggf. auch Jugendhilfemaßnahmen, Gruppentherapien/soziales Gruppensetting oder eine institutionelle Betreuung zur Behandlung von Störungen des Sozialverhaltens empfohlen wurden und dokumentiert sind. Alle Patienten, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose und Störung des Sozialverhaltens (F90.1) im SPZ nach Abschluss der Diagnostik. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-040

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose, bei denen eine verhaltenstherapeutische Intervention empfohlen und dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine verhaltenstherapeutische Intervention empfohlen und dokumentiert wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Im Falle einer Indikation für eine Psychotherapie sollte die kognitive Verhaltenstherapie angewendet werden. Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) soll die Entwicklung von Strategien und das Erlernen praktischer Techniken unterstützen, die zu einer Reduktion des Einflusses der ADHS Symptomatik auf die Alltagsfunktionen beitragen, beispielsweise sollen Fertigkeiten bei der Lösung von Problemen, Techniken zur Reduktion von Ablenkbarkeit und Fertigkeiten zum Umgang mit Stress vermittelt werden. Weiterhin sollen über die Lebensspanne erworbene dysfunktionale Kognitionen erkannt und überprüft werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine verhaltenstherapeutische Intervention (einzeln, sowie in Gruppen) im SPZ oder an externer Anlaufstelle empfohlen und dies dokumentiert wurde. Alle Patienten, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-041

|                                    |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-041                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und Lernstörung, die eine psychoedukative Intervention erhielten.</b>                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und Lernstörung                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine psychoedukative Intervention erhielten                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | If the child has a learning disorder, the child should receive or be referred to the school system or other setting for psychoeducational intervention. |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                              |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-042

|                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-042                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Maßnahmen der Jugendhilfe in Anspruch genommen haben.</b>                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Maßnahmen der Jugendhilfe in Anspruch genommen haben                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Langfristige Maßnahmen der Jugendhilfe, wie ambulante oder (teil-) stationäre Angebote werden bei einer nicht erfolgreichen ambulanten Behandlung empfohlen.                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, die Maßnahmen der Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Alle Patienten, mit gesicherter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                         |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-043

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-043                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und komorbider Störung, die eine Psychotherapie erhielten und/oder zur psychiatrischen oder psychologischen Beurteilung zu einem Facharzt oder Psychologen überwiesen wurden.</b>               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und komorbider Störung                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine Psychotherapie erhielten und/oder zur psychiatrischen oder psychologischen Beurteilung zu einem Facharzt oder Psychologen überwiesen wurden                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Enhance attention. Decrease impulsivity/hyperactivity. Increase self-esteem. Enhance social function. Decrease disruptive behaviors. The health care provider must treat any other disruptive behaviors in addition to ADHD. |
| <b>Original-Indikator</b>          | If a child has another psychiatric disorder, the child should be referred for psychiatric or psychologic evaluation and/or therapy                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | alle Patienten                                                                                                                                                                                                               |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-044

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, deren gesundheitsbezogene Lebensqualität mit einem generischen oder ADHS-spezifischen Instrument erfasst wurde.</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren gesundheitsbezogene Lebensqualität mit einem generischen oder ADHS-spezifischen Instrument erfasst wurde                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Die Lebensqualität von ADHS-Patienten ist in den Bereichen Schule, Familie und Freunde häufig beeinträchtigt. Um das Ausmaß der Beeinträchtigung identifizieren zu können, sollte die Lebensqualität mit entsprechenden Instrumenten gemessen werden.                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Paediatric Quality of Life Inventory (Peds-QL) (Varni et al. 1999); Inventory of Life Quality in Children and Adolescents (ILC) (Mattejat and Remschmidt 2006); CHQ (Landgraf et al. 1996); Dutch-Child-AZL-TNO-Quality-of-Life (DUX-25) (Kolsteren et al. 2001); TNO-AZL-Child-Qualityof-Life (TACQOL) (Vogels et al. 1998). |
| <b>Quelle</b>                      | (Galloway und Newman 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-046

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-046                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose, denen ein individueller Behandlungsplan mit inhaltlich definierten, alltagsrelevanten Therapiezielen ausgestellt und dokumentiert wurde.</b>                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit neu gestellter ADHS-Diagnose                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein individueller Behandlungsplan mit inhaltlich definierten, alltagsrelevanten Therapiezielen ausgestellt und dokumentiert wurde                                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  | Die Behandlung und Therapieziele sollten stets an den Patienten, dessen Lebensumfeld und Schwere der Symptomatik angepasst sein. Daher sollte ein individueller Behandlungsplan gemeinsam mit dem Patienten und dessen Familie entwickelt und dieser im Anschluss ausgestellt werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, für die ein individueller Behandlungsplan mit inhaltlich definierten, alltagsrelevanten Therapiezielen vorliegt und dokumentiert ist. Alle Patienten, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik.             |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung / Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                     |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-047

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-047                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verordnet bekommen und mit denen zuvor die Dauer der Behandlung und die Kriterien, die ein Absetzen der Medikation erforderlich machen, erörtert wurden.</b>                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS, die Stimulanzen verordnet bekommen                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen zuvor die Dauer der Behandlung und die Kriterien, die ein Absetzen der Medikation erforderlich machen, erörtert wurden                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Enhance attention. Decrease impulsivity/hyperactivity. Increase self-esteem. Enhance social function. Decrease disruptive behaviors. The health care provider must treat any other disruptive behaviors in addition to ADHD. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children with ADHD prescribed stimulant medication (methylphenidate and dexamphetamine sulphate) had the treatment duration and signals for stopping documented prior to prescription."                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend - nur wenn die Therapie geändert wird im Laufe des Zeitraumes)                                                                                         |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-049

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-049                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, für die im Arztbrief nach Erstdiagnose an den überweisenden Arzt Therapie- und Interventionsempfehlungen formuliert und dokumentiert wurden.</b>                                                                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Erstdiagnose ADHS                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, für die im Arztbrief nach Erstdiagnose an den überweisenden Arzt Therapie- und Interventionsempfehlungen formuliert und dokumentiert wurden                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Die Kommunikation zwischen behandelnden Ärzten ist Bestandteil einer guten Patientenversorgung. Deshalb sollten nach Überweisungen stets ausführliche Arztbriefe mit entsprechenden Empfehlungen ausgestellt werden.                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, für die im Arztbrief an den Erstbehandler, Therapie- und Interventionsempfehlungen formuliert und dokumentiert wurden. Alle Patienten, mit gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlungen / Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                        |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-050

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS und eingeleiteter therapeutischer Maßnahme, bei denen im Anschluss an eine Verlaufskontrolle ein Arztbrief an den überweisenden Arzt versandt wurde.</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und eingeleiteter therapeutischer Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen im Anschluss an eine Verlaufskontrolle ein Arztbrief an den überweisenden Arzt versandt wurde                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Die Kommunikation zwischen behandelnden Ärzten ist Bestandteil einer guten Patientenversorgung. Deshalb sollten nach einer Verlaufskontrolle ein Arztbrief an den überweisenden Arzt ausgestellt werden.                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | Alle Patienten der Nennerpopulation, für die eine Verlaufskontrolle nach 6–12 Monaten empfohlen wurde, der Termin stattgefunden hat und im Anschluss ein Arztbrief an den Primärarzt versendet wurde. Alle Patienten, mit neu gestellter HKS/ADS/ADHS-Diagnose im SPZ nach Abschluss der Diagnostik und im Anschluss eingeleiteter therapeutischer Maßnahme. |
| <b>Quelle</b>                      | (Skrundz et al. 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung / Behandlung (einleitend/laufend) /Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-051

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-051                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, bei denen vor Beginn der medikamentösen Behandlung eine schriftliche Einwilligung der Eltern/Sorgeberechtigten eingeholt wurde.</b>                                                                                                                         |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS und medikamentöser Behandlung                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen vor Beginn der medikamentösen Behandlung eine schriftliche Einwilligung der Eltern/Sorgeberechtigten eingeholt wurde                                                                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  | Die ärztliche Aufklärung über die medikamentöse Behandlung muss im Rahmen eines persönlichen Gespräches stattfinden. Zur Unterstützung sollte zusätzlich eine schriftliche Aufklärung stattfinden, die mit einer schriftlichen Einwilligung der Eltern/ Sorgeberechtigten verbunden ist." |
| <b>Original-Indikator</b>          | Written consent from primary caregiver obtained before starting medication.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Strukturqualität                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend - nur wenn die Therapie geändert wird im Laufe des Zeitraumes)                                                                                                                                                      |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-neu1

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-neu1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>Anteil Patienten mit ADHS, bei denen mindestens drei der folgenden Aspekte der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte erhoben wurden:- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- frühkindliche Betreuungssituation und -qualität</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> <li>- Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung</li> <li>- sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>- Freizeitverhalten</li> <li>- Selbstbild des Kindes/Jugendlichen: relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften</li> </ul>               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens drei der folgenden Aspekte der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte erhoben wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese</li> <li>- frühkindliche Betreuungssituation und -qualität</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> <li>- Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung</li> <li>- sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>- Freizeitverhalten</li> <li>- Selbstbild des Kindes/Jugendlichen: relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften</li> </ul> |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  | Um ein umfassendes Bild über den Patienten und seine Lebensumstände gewinnen zu können, ist eine entsprechend ausführliche Anamnese notwendig. Diese ist für die Einordnung der Symptomatik und der Wahl der Behandlungsmöglichkeit grundlegend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)-neu2

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | ADHS-neu2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit ADHS, die einen gemeinsam mit ihren Eltern/ Sorgeberechtigten oder Betreuungspersonen entwickelten Behandlungsplan besitzen, der neben den Stärken und Ressourcen auch die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt.</b>                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit ADHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die einem gemeinsam mit ihren Eltern/ Sorgeberechtigten oder Betreuungspersonen entwickelten Behandlungsplan besitzen, der neben den Stärken und Ressourcen auch die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Für eine erfolgreiche Behandlung, sollten bei der Auswahl einer geeigneten Therapie die Kinder und deren Familie miteinbezogen werden, um ihre Lebensumstände und Wünsche in umfassendem Maße zu berücksichtigen. Die Planung hängt von der Schwere der Symptome, der Persönlichkeit und dem Umfeld des Kindes sowie möglichen Begleiterkrankungen ab. |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung / Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8 Indikatoren Depression

### Depression-001

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Verdacht auf Depression, bei denen das Funktionsniveau bestimmt wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Verdacht auf Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen das Funktionsniveau bestimmt wurde                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Die Bestimmung des Funktionsniveaus (Leistungsfähigkeit, soziale Interaktionen und Kontakte, Erwerbstätigkeit/ Schule) ist relevant um den derzeitigen Stand der Beeinträchtigung durch die Erkrankung zu erfassen. Bei mehreren Erfassungen kann die Bestimmung Aussagen über den klinischen Fortschritt des Patienten geben. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children who presented with suspected depression had their functional level assessed. 3 - 15 years                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Depression-005

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen der Schweregrad entsprechend der ICD-10-Kriterien bestimmt wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen der Schweregrad entsprechend der ICD-10-Kriterien bestimmt wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  | Die ICD-10 unterscheidet in Abhängigkeit der Anzahl von Haupt- und Zusatzsymptomen nach leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) und schweren (F32.2) depressiven Episoden. Je nach Schweregrad empfiehlt die Nationale Versorgungsleitlinie unterschiedliche Behandlungsalternativen. Die Schweregradeinteilung stellt daher die Basis der Behandlung dar und sollte zwingend vorgenommen werden. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Patienten mit Depression, bei denen der Schweregrad bestimmt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | QISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Depression-007

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-007                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen mindestens 5 der ICD-10-Kriterien für eine Depression dokumentiert wurden.</b>                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens 5 der ICD-10-Kriterien für eine Depression dokumentiert wurden                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Zur Diagnosesicherung sollten bei der Diagnostik die ICD-10 Kriterien angewandt und dokumentiert werden.                                                               |
| <b>Original-Indikator</b>          | Assessment - Depression diagnosis based on known criteria: Individual with new diagnosis for depression where at least 5 of the 9 depression criteria are documented." |
| <b>Quelle</b>                      | (Lessard et al. 2015)                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                           |

## Depression-008

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, deren Symptomatik bei der Diagnosestellung und während der Behandlung mit einem standardisierten Erhebungsinstrument beurteilt wurde.</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Symptomatik bei der Diagnosestellung und während der Behandlung mit einem standardisierten Erhebungsinstrument beurteilt wurde                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Depressive Patienten erwähnen selten typische depressive Kernsymptome, sondern berichten eher über unspezifische Beschwerden wie Appetitminderung, allgemeine Kraftlosigkeit oder anhaltende Schmerzen. Daher sollte der Arzt aktiv die Symptome einer depressiven Störung erfragen. Hierfür werden standardisierte Erhebungsinstrumente empfohlen.                               |
| <b>Original-Indikator</b>          | Standardized rating scale during Treatment: Standardized rating scale during treatment for assessment of symptoms and behaviour. Standardized rating scale performed within two weeks. Monitoring signs and symptoms of depression using standardized rating scale during treatment. Adjusted interventions if signs and symptoms are still present, presented in the guidelines. |
| <b>Quelle</b>                      | (Forsner et al. 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Depression-009

|                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-009                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen während der ersten 3 Monate nach Diagnosestellung mindestens 3 Kontrolltermine stattfanden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen während der ersten 3 Monate nach Diagnosestellung mindestens 3 Kontrolltermine stattfanden   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                          |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                               |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                               |
| <b>Original-Indikator</b>          | Frequency of practitioner contacts was considered optimal when at least three follow-up visits occurred in the three-month acute phase.       |
| <b>Quelle</b>                      | (Houle et al. 2010)                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                       |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                                       |

## Depression-010a

|                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-010a                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen beim Kontrolltermin der Grad der Remission dokumentiert wurde.</b>                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und Kontrolltermin                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulationen, bei denen der Grad der Remission dokumentiert wurde                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  | Even effectively treated patients may relapse or develop toxicities to medications. While most persons will be off of medications after one year, the optimal time to remove medications is still not well established. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Follow-Up: At each visit during which depression is discussed, degree of response/remission and side effects of medication should be assessed and documented during the first year of treatment."                       |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                |

## Depression-010b

|                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-010b                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen beim Kontrolltermin mögliche Nebenwirkungen der antidepressiven Medikation beurteilt und dokumentiert wurden.</b>                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit antidepressiver Medikation + Kontrolltermin                                                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl der Kontrolltermine, bei denen mögliche Nebenwirkungen der antidepressiven Medikation beurteilt und dokumentiert wurden                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | Follow-Up: At each visit during which depression is discussed, degree of response/remission and side effects of medication should be assessed and documented during the first year of treatment." |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                          |

## Depression-011

|                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-011                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die nach Erstvorstellung mindestens für 12 Monate regelmäßige Kontrolltermine (mindestens einmal im Quartal) erhielten.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die nach Erstvorstellung mindestens für 12 Monate regelmäßige Kontrolltermine (mindestens einmal im Quartal) erhielten   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Follow-up-treatment: Patient is provided follow-up treatment for 4-9 months; this is documentet in the patients record.                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (Harr et al. 1996)                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                         |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend)/ Weiterbehandlung                                                                        |

## Depression-012

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen nach unzureichender Wirksamkeit 4-wöchiger medikamentöser bzw. 12-wöchiger psychotherapeutischer Intervention mindestens eine der folgenden Maßnahmen eingeleitet wurde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Wahl eines anderen Psychotherapieverfahrens</b></li> <li>- <b>Wahl eines anderen Antidepressivums</b></li> <li>- <b>Kombinationstherapie aus Psychotherapie und Antidepressivum</b></li> <li>- <b>- Änderung des Behandlungssettings von ambulant auf tagesklinisch oder stationär</b></li> </ul> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und unzureichender Wirksamkeit 4-wöchiger medikamentöser bzw. 12-wöchiger psychotherapeutischer Intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens eine der folgenden Maßnahmen eingeleitet wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahl eines anderen Psychotherapieverfahrens</li> <li>- Wahl eines anderen Antidepressivums</li> <li>- Kombinationstherapie aus Psychotherapie und Antidepressivum</li> <li>- -Änderung des Behandlungssettings von ambulant auf tagesklinisch oder stationär"</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  | Alleviate symptoms of depression.* Reduce disability days. Almost all clinical depression responds at least partially by 6 weeks. If response is incomplete, the diagnosis needs to be re-evaluated and/or treatment plan changed/augmented.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Treatment: At least one of the following should occur if there is no or inadequate response to therapy for depression at 8 weeks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referral to psychotherapist if not already seeing one; or</li> <li>• Change or increase in dose of medication if on medication; or</li> <li>• Addition of medication if only using psychotherapy; or</li> <li>• • Change in diagnosis documented in chart.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (RAND 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung, Behandlung (einleitend/laufend), Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Depression-013

|                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-013                                                                                                                                                            |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression und antidepressiver Medikation, mit denen innerhalb von 2 Wochen nach Behandlungsbeginn ein Kontrolltermin vereinbart wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und antidepressiver Medikation                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, mit denen innerhalb von 2 Wochen nach Behandlungsbeginn ein Kontrolltermin vereinbart wurde                                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | Patients prescribed antidepressant medication should be invited for review by the GP within two weeks of initiating antidepressant drug treatment.                  |
| <b>Quelle</b>                      | (Smolders et al. 2009)                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                             |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung / Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend- nur wenn es zu einer Änderung der Behandlung kommt)                                         |

## Depression-014

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-014                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Verdacht auf Depression, die bei Erstvorstellung auf selbstverletzendes Verhalten und/oder Suizidalität untersucht wurden.</b>                                                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Verdacht auf Depression                                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die bei Erstvorstellung auf selbstverletzendes Verhalten und/oder Suizidalität untersucht wurden                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  | Da das Suizidrisiko bei Depressionspatienten um ein vielfaches höher ist als in der Allgemeinbevölkerung, sollte bei der Arzt bei der Erstvorstellung aktiv nach selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität fragen. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children who presented with suspected depression were assessed for self-harm and/or suicidal intent.                                                                                                                   |
| <b>Quelle</b>                      | (Braithwaite et al. 2018)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                           |

## Depression-015

|                                    |                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-015                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen eine klinische Beurteilung des Suizidrisikos beim Arzt-Patienten-Kontakt dokumentiert wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und Arzt-Patienten-Kontakt                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen beim Arzt-Patienten-Kontakt das Suizidrisiko dokumentiert wurde                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  | Da auch im weiteren Behandlungsverlauf Suizidalität neu auftreten kann, sollte bei jedem Arztkontakt das Suizidrisiko beurteilt werden.        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Patients who were assessed for suicide risks at each visit.                                                                                    |
| <b>Quelle</b>                      | (Brown und Smith 2016)                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | alle Patienten                                                                                                                                 |

## Depression-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die altersgerecht gemeinsam mit ihren Eltern/Sorgeberechtigten über die Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die altersgerecht gemeinsam mit ihren Eltern/Sorgeberechtigten über die Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Children and young people with depression are given information appropriate to their age about the diagnosis and their treatment options.</p> <p>Proportion of children and young people with depression who are given information appropriate to their age about the diagnosis and their treatment options.</p> <p>Proportion of children and young people with suspected depression who have a diagnosis confirmed and recorded in their medical records.</p> |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Diagnostik + Empfehlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Depression-017

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die vor der Antidepressiva-Verschreibung gemeinsam mit ihren Eltern/Sorgeberechtigten über Wirksamkeit, mögliche Nebenwirkungen, die voraussichtliche Behandlungsdauer und Folgen bei eigenmächtig abgesetzter Medikation, informiert wurden.</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und Antidepressiva-Verschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die vor der Antidepressiva-Verschreibung gemeinsam mit ihren Eltern/Sorgeberechtigten über Wirksamkeit, mögliche Nebenwirkungen, die voraussichtliche Behandlungsdauer und Folgen bei eigenmächtig abgesetzter Medikation, informiert wurden                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Patient education about antidepressant prescription Any one or other of the professionals who prescribed the medication provided information on the subject of... (among those who received an anti-depressant Prescription) The effectiveness of treatment 544 72.8% (396) The possible side effects 544 74.8% (407) The probable length of treatment 544 59.2% (322) Side effects you may expect to experience if you stop taking the medication of your own accord 544 61.6% (335). |
| <b>Quelle</b>                      | (Duhoux et al. 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Depression-018

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die eine Aufklärung zu Selbsthilfe- und Angehörigengruppen erhielten.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine Aufklärung zu Selbsthilfe- und Angehörigengruppen erhielten                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  | Die Aufklärung und Informationsvermittlung stellen wichtige Bestandteile der Behandlung von Patienten mit Depression dar. Sie dienen dazu, Entscheidungen über die eigene Gesundheit zu treffen und verbessern die Therapieadhärenz. Die Aufklärung von Patienten mit Depression sollte grundsätzlich eine Aufgabe des gesamten Praxisteam. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Patientenaufklärung/-information zu Selbsthilfe- und Angehörigengruppen bei Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | QISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlungen/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Depression-019

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-019                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die zu körperlicher Aktivität beraten oder ermutigt wurden.</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zu körperlicher Aktivität beraten oder ermutigt wurden                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  | Körperliche Aktivität kann zu einer Verringerung der depressiven Symptomatik führen. Patienten mit einer depressiven Störung und ohne Kontraindikation für körperliche Belastungen sollte daher zur Durchführung eines strukturierten körperlichen Trainings geraten werden.         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Advice or encouragement to do physical exercise: With any one of the professionals, the respondent received advice or encouragement to do physical exercise to improve well-being, emotions and mental health (among those with at least one consultation for mental health reason)" |
| <b>Quelle</b>                      | (Duhoux et al. 2012)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlungen/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                   |

## Depression-020

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit leichter oder mittelgradiger depressiver Episode, denen spätestens 30 Tage nach Diagnosestellung eine Psychotherapie oder eine antidepressive Medikation mit Fluoxetin angeboten wurde.</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit leichter oder mittelgradiger depressiver Episode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen spätestens 30 Tage nach Diagnosestellung eine Psychotherapie oder eine antidepressive Medikation mit Fluoxetin angeboten wurde                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | Für Kinder unter acht Jahren kann aufgrund mangelnder empirischer Evidenz keine Empfehlung gegeben werden. Ältere Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen sollen eine kognitiv-verhaltenstherapeutische oder eine interpersonelle Psychotherapie oder das Medikament Fluoxetin oder eine Kombination aus kognitiv-verhaltenstherapeutischer Psychotherapie und Fluoxetin erhalten |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Depression-021

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-021                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil der Patienten mit Depression, bei denen eine Pharmakotherapie indiziert ist, und denen für mindestens 60 Tage Antidepressiva verordnet wurden.</b>                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression, bei denen eine Pharmakotherapie indiziert ist                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen für mindestens 60 Tage Antidepressiva verordnet wurden                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Adequacy of treatment course: antidepressant medication. Adolescents with a diagnosis of depression who initiate antidepressant medication treatment. Adolescents who received antidepressant treatment of duration of at least 60 d. |
| <b>Quelle</b>                      | (Lewandowski et al. 2013)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                            |

## Depression-022

|                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-022                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, denen mindestens ein Antidepressivum in der empfohlenen Minstdosierung verordnet wurde.</b>                                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und verordnetem Antidepressivum                                                                                                                                                           |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen mindestens ein Antidepressivum in der empfohlenen Minstdosierung verordnet wurde                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Original-Indikator</b>          | Adequate dosage of antidepressant medication : The respondent received at least one antidepressant prescription at the minimum recommended dosage (among those taking antidepressant medication at the time of interview) |
| <b>Quelle</b>                      | (Bellows und Halpin 2008)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)/ Behandlung (laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                  |

## Depression-024

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-024                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression und 2 Monate anhaltender Symptommfreiheit, denen ein Antidepressivum für die Dauer von mindestens 6 Monaten verschrieben wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und 2 Monate anhaltender Symptommfreiheit                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein Antidepressivum für die Dauer von mindestens 6 Monaten verschrieben wurde                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Bernardo et al. 2018)                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                             |

## Depression-025

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-025                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, denen trizyklische Antidepressiva verschrieben wurden.</b>                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen trizyklische Antidepressiva verschrieben wurden                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Trizyklische Antidepressiva (TZA) sollen bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen nicht eingesetzt werden |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2013)                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                              |

## Depression-026

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, denen Anxiolytika, Hypnotika bzw. Sedativa länger als zwei Wochen verordnet wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Anxiolytika, Hypnotika bzw. Sedativa länger als zwei Wochen verordnet wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Bei Anxiolytika, Hypnotika bzw. Sedativa handelt es sich im Wesentlichen um Benzodiazepine und Benzodiazepin-verwandte Wirkstoffe wie Zaleplon, Zolpidem und Zopiclon. Die genannten Wirkstoffe sind mit dem Risiko der Toleranzentwicklung bzw. des Entzugssyndroms behaftet und können zur Abhängigkeit führen. In angepasster Dosierung und zur kurzfristigen Behandlung sind die genannten Wirkstoffe zwar nach wie vor oft unverzichtbar, ihre therapeutische Bedeutung ist aber durch die zeitlich begrenzte Anwendungsdauer beschränkt. Eine Zusatzmedikation bei Patienten mit Depression erfolgt oft in der Absicht, die Wirklatenz von Antidepressiva bei Vorhandensein von Angst, Unruhe oder Schlaflosigkeit zu überbrücken, mit der Gefahr einer inadäquaten Verschreibung. Die Indikation von Benzodiazepinen muss im Individualfall geprüft und hinsichtlich möglicher Risiken (z. B. Sedierung, psychomotorische und kognitive Beeinträchtigung, Komedikation, Abhängigkeitspotenzial) diskutiert werden. Bei Patienten, die mit diesen Wirkstoffen über vier Wochen behandelt werden, ist jedoch davon auszugehen, dass sie bereits potenziell abhängigkeitsgefährdet sind. Daher sollten Langzeitverordnungen vermieden werden. Gemäß den Arzneimittelrichtlinien bedarf die längerfristige Anwendung (von länger als vier Wochen) einer besonderen Begründung in der ärztlichen Dokumentation. Die über vier Wochen andauernde Verordnung der Medikation kann hierbei auch durch Fachärzte für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie erfolgt sein. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Verschreibung von Anxiolytika, Hypnotika bzw. Sedativa länger als vier Wochen bei Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Quelle</b>                      | QISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Depression-029

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-029                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit einer leichten Depression, die innerhalb von 6 Wochen nach Diagnosestellung mindestens 2 Termine in Form einer kurzen unterstützenden Beratung (d.h. Problemlösung, Aufklärung, aktives Zuhören) erhielten.</b>                                                |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit einer leichten Depression                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die innerhalb von 6 Wochen nach Diagnosestellung mindestens 2 Termine in Form einer kurzen unterstützenden Beratung (d.h. Problemlösung, Aufklärung, aktives Zuhören) erhielten                                                                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Brief supportive counseling. Adolescents with a diagnosis of mild depression. Adolescents with a diagnosis of mild depression who received at least 2 contacts consisting of brief supportive counseling (ie, problem-solving, education, active listening) within 8 wk of assessment. |
| <b>Quelle</b>                      | (Lewandowski et al. 2013)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Depression-030

|                                    |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-030                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit schwerer depressiver Episode, denen eine Kombinationstherapie (Psychotherapie und Antidepressivum) angeboten wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit schwerer depressiver Episode                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen eine Kombinationstherapie (Psychotherapie und Antidepressivum) angeboten wurde                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Bei einer schweren Depression sollte eine Kombinationstherapie in Erwägung gezogen werden.                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2013)                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                         |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Diagnostik + Empfehlungen                                                                                              |

## Depression-031

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen 2 Monate nach Erstdiagnosestellung trotz anhaltender Krankheitssymptomatik keine spezifische Therapie eingeleitet wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen 2 Monate nach Erstdiagnosestellung trotz anhaltender Krankheitssymptomatik keine spezifische Therapie eingeleitet wurde                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  | Ein frühzeitiger Therapiebeginn und eine Therapieumstellung bei fehlender Besserung wirken sich positiv auf die Prognose aus. Das Ausbleiben oder die starke Verzögerung einer spezifischen Versorgung ist mit einem schlechteren Krankheitsverlauf und letztlich höheren Kosten (Krankheitstage, stationäre Aufenthalte) verbunden. Es ist hausärztliche Aufgabe, dazu beizutragen, die Zahl der unterversorgten Patienten zu reduzieren. |
| <b>Original-Indikator</b>          | Patienten mit anhaltender Depression ohne spezifische Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Quelle</b>                      | QISA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Depression-032

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-032                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die innerhalb von 30 Tagen nach der Diagnosestellung ein Wiedervorstellungstermin erhielten.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die innerhalb von 30 Tagen nach der Diagnosestellung ein Wiedervorstellungstermin erhielten   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                      |
| <b>Original-Indikator</b>          | Promptness of follow-up was considered adequate if the first follow-up visit occurred within 30 days of the depression diagnosis.    |
| <b>Quelle</b>                      | (Houle et al. 2010)                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                              |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung                                                                                                              |

## Depression-033

|                                    |                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-033                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit positivem Screening auf Depression oder Erfüllung der ICD-10-Kriterien, die an einen Facharzt überwiesen wurden.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit positivem Screening auf Depression oder Erfüllung der ICD-10-Kriterie                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die an einen Facharzt überwiesen wurden                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | And/or a referral to a mental healthcare specialist.                                                                                         |
| <b>Quelle</b>                      | (van Melle et al. 2014)                                                                                                                      |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                     |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | alle Patienten                                                                                                                               |

## Depression-034

|                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-034                                                                                                                                                       |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, deren gesundheitsbezogene Lebensqualität mit einem generischen oder Depressions-spezifischen Instrument erfasst wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren gesundheitsbezogene Lebensqualität mit einem generischen oder Depressions-spezifischen Instrument erfasst wurde   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Klasen et al. 2017)                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | PROM/PREM                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                   |

## Depression-035

|                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-035                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depressionen, für die ein gemeinsam mit ihrem Arzt erstellter schriftlicher, individuell abgestimmter Behandlungsplan vorlag.</b>                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, für die ein gemeinsam mit ihrem Arzt erstellter schriftlicher, individuell abgestimmter Behandlungsplan vorlag                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Treatment plan (care plan): A written treatment plan documented and individually tailored for the patient. The treatment plan should include; treatment, goals, time for evaluation and drawn up together with the patient. |
| <b>Quelle</b>                      | (Forsner et al. 2010)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                            |

## Depression-036

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, deren Gesundheitszustand zu Beginn und am Ende jedes Behandlungsschrittes (z.B. Psychotherapie, medikamentöse Behandlung) dokumentiert wurde.</b>                                                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Gesundheitszustand zu Beginn und am Ende jedes Behandlungsschrittes (z.B. Psychotherapie, medikamentöse Behandlung) dokumentiert wurde                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Children and young people receiving treatment for depression have their health outcomes recorded at the beginning and end of each step in treatment. Proportion of children and young people receiving treatment for depression who have their health outcomes recorded at the beginning and end of each step in treatment. |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 2018)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend, laufend (wenn es zwischendurch zu Änderungen kommt)/ Weiterbehandlung                                                                                                                                                                                                      |

## Depression-037

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-037                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die innerhalb von 12 Monaten einen (oder mehrere) Suizidversuch(e) unternommen haben.</b>    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die innerhalb von 12 Monaten einen (oder mehrere) Suizidversuch(e) unternommen haben      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                               |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Anteil der Patienten mit einer Depression, die einen (oder mehrere) Suizidversuch(e) innerhalb von 12 Monaten unternommen haben. |
| <b>Quelle</b>                      | (Geraedts et al. 2020)                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                          |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung                                                       |

## Depression-038

|                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-038                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen eine Kommunikation zwischen Facharzt oder Psychoterapeut und Hausarzt hinsichtlich der Diagnose stattfand.</b>                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine Kommunikation zwischen Facharzt und Hausarzt hinsichtlich der Diagnose stattfand                                                                                |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Communication and documentation. Adolescents with a diagnosis of depression. Adolescents with diagnosis of depression for whom communication about depression occurred between specialist and primary care provider." |
| <b>Quelle</b>                      | (Lewandowski et al. 2013)                                                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Strukturqualität                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik / Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                         |

## Depression-neu1

|                                    |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu1                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen eine Familienanamnese erhoben wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine Familienanamnese erhoben wurde   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                           |

## Depression-neu2

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu2                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei deren erster klinischer Beurteilung die primäre Bezugsperson mindestens ein Leitsymptom angab.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei deren erster klinischer Beurteilung die primäre Bezugsperson mindestens ein Leitsymptom angab   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                               |

## Depression-neu3

|                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu3                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, deren Ausmaß der Beeinträchtigung durch Informationen aus mindestens zwei Quellen (z.B. Eltern/ Sorgeberechtigte und Schule) erfragt wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Ausmaß der Beeinträchtigung durch Informationen aus mindestens zwei Quellen (z.B. Eltern/ Sorgeberechtigte und Schule) erfragt wurde   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                             |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                        |

## Depression-neu4

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen mindestens drei der folgenden Aspekte der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte erhoben wurden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese</li> <li>- frühkindliche Betreuungssituation und -qualität</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> <li>- Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung</li> <li>- sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>- Freizeitverhalten</li> <li>- Selbstbild des Kindes/Jugendlichen: relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften</li> </ul> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens drei der folgenden Aspekte der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte erhoben wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese</li> <li>- frühkindliche Betreuungssituation und -qualität</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> <li>- Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung</li> <li>- sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>- Freizeitverhalten</li> <li>- Selbstbild des Kindes/Jugendlichen: relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften"</li> </ul> |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Depression-neu5

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu5                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von Depression bei einem Spezialisten vorstellten und auf komorbide psychische Störungen untersucht wurden.</b>                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von Depression bei einem Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf komorbide psychische Störungen untersucht wurden                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Nach der Erhebung der gegenwärtigen depressiven Symptomatik sollte eine ausführliche Anamnese und Befunderhebung weiterer psychischer und/oder somatischer Erkrankungen erfolgen.                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen, S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression(Deutsche Gesellschaft Für Psychiatrie, Psychotherapie Und Nervenheilkunde und Ärztliches Zentrum Für Qualität In Der Medizin (ÄZQ) 2015; Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2022) |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                 |

## Depression-neu6

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu6                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von Depression bei einem klinischen Spezialisten vorstellten und auf körperliche Begleiterkrankungen untersucht wurden.</b>                                                                           |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von Depression bei einem klinischen Spezialisten vorstellten                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf körperliche Begleiterkrankungen untersucht wurden                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  | Um die richtige Behandlung auszuwählen, sollten zu Beginn mögliche Ursachen bestimmt bzw. ausgeschlossen werden. Depressive Störungen können auch körperliche Ursachen, wie eine Schilddrüsenerkrankung oder einen Schlaganfall haben.                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Nach der Erhebung der gegenwärtigen depressiven Symptomatik sollte eine ausführliche Anamnese und Befunderhebung weiterer psychischer und/oder somatischer Erkrankungen erfolgen.                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen, S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression(Deutsche Gesellschaft Für Psychiatrie, Psychotherapie Und Nervenheilkunde und Ärztliches Zentrum Für Qualität In Der Medizin (ÄZQ) 2015; Bundesärztekammer (BÄK) et al. 2022) |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                 |

## Depression-neu7

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu7                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, die einem gemeinsam mit ihren Eltern/ Sorgeberechtigten oder Betreuungspersonen entwickelten Behandlungsplan besitzen, der neben den Stärken und Ressourcen auch die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die einem gemeinsam mit ihren Eltern/ Sorgeberechtigten oder Betreuungspersonen entwickelten Behandlungsplan besitzen, der neben den Stärken und Ressourcen auch die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                       |

## Depression-neu9

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | DEPR-neu9                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Depression, bei denen vor Beginn der medikamentösen Behandlung eine schriftliche Einwilligung der Eltern/ Sorgeberechtigten für alle Substanzen außer Fluoxetin mit Hinweis auf OFF-Label Use eingeholt wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Depression und medikamentöser Behandlung                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen vor Beginn der medikamentösen Behandlung eine schriftliche Einwilligung der Eltern/ Sorgeberechtigten für alle Substanzen außer Fluoxetin mit Hinweis auf OFF-Label Use eingeholt wurde   |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | Anteil der Patienten mit einer Depression, die einen (oder mehrere) Suizidversuch(e) innerhalb von 12 Monaten unternommen haben.                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Strukturqualität                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                           |

## 9 Indikatoren Störungen des Sozialverhaltens

### Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-001

|                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-001                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Verdacht auf SSV, deren Symptommhäufigkeit und mögliche auslösende Faktoren über Fremdanamnese (verschiedene Bezugspersonen) bestimmt wurden.</b>                             |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Verdacht auf SSV                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Symptommhäufigkeit und mögliche auslösende Faktoren über Fremdanamnese (verschiedene Bezugspersonen) bestimmt wurden                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Von großer Bedeutung ist eine ausführliche Fremdanamnese mit verschiedenen Bezugspersonen, um ein möglichst objektives Bild über die Symptommhäufigkeit und mögliche auslösende Faktoren zu gewinnen. |
| <b>Quelle</b>                      | (Gerlach et al. 2009)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                       |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                          |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-002

|                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-002                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei deren erster klinischer Beurteilung die primäre Bezugsperson mindestens ein Leitsymptom angab.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei deren erster klinischer Beurteilung die primäre Bezugsperson mindestens ein Leitsymptom angab |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | ±1 target symptom by primary caregiver (Initial clinical assessment (first 3 mo))                                                        |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                  |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                             |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-003

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen mindestens drei der folgenden Aspekte der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte erhoben wurden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese</li> <li>- frühkindliche Betreuungssituation und -qualität</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> <li>- Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung</li> <li>- sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>- Freizeitverhalten <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Selbstbild des Kindes/Jugendlichen: relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens drei der folgenden Aspekte der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte erhoben wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese</li> <li>- frühkindliche Betreuungssituation und -qualität</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> <li>- Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung</li> <li>- sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>- Freizeitverhalten</li> <li>- Selbstbild des Kindes/Jugendlichen: relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Bei einer ausführlichen diagnostischen Untersuchung der vorliegenden Symptomatik und störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte sollen folgende Aspekte exploriert werden: Störungsspezifische Entwicklungsgeschichte des Kindes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwangerschafts- und Geburtsanamnese (einschliesslich der Frage, ob Medikamenteneinnahme, Nikotin-, Alkohol-, oder Drogenkonsum während der Schwangerschaft bestand oder psychosoziale/psychologische Belastungsfaktoren vorlagen)</li> <li>- Frühkindliche Betreuungssituation und -qualität: Häufiger Wechsel in der Betreuungssituation, alleinerziehender Elternteil, Adoption, Unterbringung in Pflegefamilien oder Heimen, Umgang mit Regulationsstörungen oder ungünstigen kindlichen Temperamentsmerkmale im Säuglings- und Kleinkindalter und daraus resultierenden Belastungen für die Bezugspersonen</li> <li>- Meilensteine der Entwicklung: Sprachliche, emotionale, motorische und kognitive Entwicklung</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entwicklung im Kindergarten und der Schule/Ausbildung: Art der Verhaltensauffälligkeiten Schulleistungsdefizite, Schulwechsel aufgrund schulischer oder verhaltensbezogener Schwierigkeiten, schulische Motivation, Schul-/Ausbildungsabsenzen</li> <li>– Sexuelle Entwicklung und Beziehungen zu Gleichaltrigen</li> <li>– Freizeitverhalten: Häufigkeit von Internet- und Computerspielen, insbesondere von gewaltbezogenen Spielen</li> <li>– Selbstbild des Kindes/ Jugendlichen: Relative Stärken, Kompetenzen, Interessen und positive Eigenschaften</li> </ul> |
| Quelle                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimension nach OECD         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimension nach Donabedian   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einbezogene Fachgruppe      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Berechnungseinheit          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Behandlungsprozess (psych.) | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-004

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-004                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen eine ausführliche Anamnese belastender Lebensereignisse erhoben wurde.</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine ausführliche Anamnese belastender Lebensereignisse erhoben wurde                                                                                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Original-Indikator</b>          | Eine ausführliche Anamnese von belastenden Lebensereignissen sollte durchgeführt werden, da Kinder und Jugendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens oft nicht selbständig von negativen Erfahrungen in ihrem familiären Umfeld und ihrer Peergruppe berichten. |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                             |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                         |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-005

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen eine Familienanamnese erhoben wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen eine Familienanamnese erhoben wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  | Die Familienanamnese ist Teil einer ausführlichen diagnostischen Untersuchung und ist wichtig, um familiäre Risikofaktoren zu identifizieren. Der QI ist relevant, um eine umfassende Diagnostik zu bewerten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Die ausführliche diagnostische Untersuchung soll eine Familien-/ Umfeldanamnese einschließen, bei der folgende Aspekte exploriert und familiäre Risikofaktoren abgeklärt werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelle Lebenssituation/Wohnumfeld, Familiensystem, erweiterte Bezugspersonen, Halbgeschwister, Stiefgeschwister</li> <li>- Sozio-ökonomische Bedingungen, aktuelle Belastungsfaktoren und Ressourcen in der Familie</li> <li>- Psychosoziale Risikofaktoren: chronische Disharmonie der Eltern, mütterliche/väterliche Isolation, sozio-ökonomische Belastungsfaktoren und andere aktuelle Belastungsfaktoren und Stressbelastung der Eltern, psychische Erkrankungen der Eltern, Straffälligkeit der Eltern</li> <li>- Positive und negative Beziehungen zwischen Erwachsenen in der Familie des Kindes oder Jugendlichen, einschliesslich häuslicher Gewalt</li> <li>- Günstiger und ungünstiger Erziehungsstrategien, vor allem sich wechselseitig verstärkende negative Interaktionsmuster sowie negative Disziplinierungsstrategien</li> <li>- Qualität der Eltern-Kind Beziehung</li> <li>- Vorgeschichte der Eltern: Broken Home Situation, eigene Fremdunterbringung</li> </ul> |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-006

|                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-006                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV und schlechten schulischen Leistungen oder Verhaltensproblemen in der Schule, bei denen Kontakt mit der Schule aufgenommen wurde oder Schulunterlagen angefordert wurden/vorliegen.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und schlechten schulischen Leistungen oder Verhaltensproblemen in der Schule                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen Kontakt mit der Schule aufgenommen wurde oder Schulunterlagen angefordert wurden/vorliegen                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | If poor academic functioning or classroom behavior problems, #1 contact with school or school records requested/obtained                                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Behandlung Komorbidität/ Weiterbehandlung                                                                                                                 |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-007

|                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-007                                                                                                                                                                                               |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen dokumentiert ist, ob/inwieweit sich die Störung innerhalb der letzten 12 Monate auf das Verhalten und/oder die Leistung in der Schule ausgewirkt hat.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen dokumentiert ist, ob/inwieweit sich die Störung innerhalb der letzten 12 Monate auf das Verhalten und/oder die Leistung in der Schule ausgewirkt hat |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Impact on functioning at school in past 12 months among 4-17 year-olds with conduct disorder by age group.                                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Lawrence et al. 2015)                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Ergebnisqualität                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Behandlung Komorbidität/ Weiterbehandlung                                                              |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-008

|                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-008                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei deren erster klinischer Beurteilung das Vorliegen mindestens eines psychosozialen Stressors abgeklärt wurde.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei deren erster klinischer Beurteilung das Vorliegen mindestens eines psychosozialen Stressors abgeklärt wurde |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                        |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Presence or absence $\pm$ 1 psychosocial stressor (Initial clinical assessment (first 3 mo))                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                           |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-009

|                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-009                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei deren erster klinischer Beurteilung das Vorliegen von Risikofaktoren für Suizidalität abgeklärt wurde.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei deren erster klinischer Beurteilung das Vorliegen von Risikofaktoren für Suizidalität abgeklärt wurde |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Presence or absence $\pm$ 1 suicide risk factor (Initial clinical assessment (first 3 mo))                                                       |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                          |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                     |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-010

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen vor einer medikamentösen Behandlung mindestens zwei der folgenden Untersuchungen durchgeführt und dokumentiert wurden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung von Körpergröße und Körpergewicht</li> <li>- Messung von Puls und Blutdruck</li> <li>- Blutuntersuchung mit Bestimmung von Nüchtern glukose, Blutfetten und Prolaktin</li> <li>- Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen von Bewegungsstörungen im Rahmen einer neurologischen Untersuchung</li> <li>- Beurteilung von Ernährungszustand, Ernährungsweise und Grad der körperlichen Aktivität</li> <li>- EKG</li> </ul>       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und medikamentöser Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen vor einer medikamentösen Behandlung mindestens zwei der folgenden Untersuchungen durchgeführt und dokumentiert wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung von Körpergröße und Körpergewicht</li> <li>- Messung von Puls und Blutdruck</li> <li>- Blutuntersuchung mit Bestimmung von Nüchtern glukose, Blutfetten und Prolaktin</li> <li>- Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen von Bewegungsstörungen im Rahmen einer neurologischen Untersuchung</li> <li>- Beurteilung von Ernährungszustand, Ernährungsweise und Grad der körperlichen Aktivität</li> <li>- EKG</li> </ul> |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Folgende Untersuchungen sollten vor einer medikamentösen Behandlung mit Risperidon durchgeführt und dokumentiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung von Körpergröße und Körpergewicht</li> <li>- Messung von Puls und Blutdruck</li> <li>- Blutuntersuchung mit Bestimmung von Nüchtern glukose, Blutfetten und Prolaktin</li> <li>- Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen von Bewegungsstörungen im Rahmen einer neurologischen Untersuchung</li> <li>- Beurteilung von Ernährungszustand, Ernährungsweise und Grad der körperlichen Aktivität</li> <li>- EKG</li> </ul>                                                |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimension nach Donabedian   | Prozessqualität                                  |
| Einbezogene Fachgruppe      | PÄD + HA + KJP                                   |
| Berechnungseinheit          | Episode                                          |
| Behandlungsprozess (psych.) | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend) |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-012

|                                    |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-012                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit Verdacht auf SSV, die eine umfassende kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung erhalten haben.</b>                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Verdacht auf SSV                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine umfassende kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung erhalten haben                                                                      |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Diagnostische Voraussetzungen sind eine umfassende kinder- und jugend psychiatrische Untersuchung, um eine zu Grunde liegende Erkrankung feststellen beziehungsweise ausschließen zu können. |
| <b>Quelle</b>                      | (Gerlach et al. 2009)                                                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | KJP                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                 |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-014

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-014                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, für deren psychiatrische Komorbiditäten (wie ADHS, Angststörungen, Depression) eine Behandlung empfohlen/eingeleitet wurde.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und psychiatrischer Komorbidität (wie ADHS, Angststörungen, Depression)                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, für deren psychiatrische Komorbiditäten (wie ADHS, Angststörungen, Depression) eine Behandlung empfohlen/eingeleitet wurde |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | In patients with conduct disorder, comorbidities such as ADHD should be identified and treated.                                                                   |
| <b>Quelle</b>                      | (Lillig 2018)                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung/ Behandlung Komorbidität                                                               |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-015

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-015                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen diagnostische Tests durchgeführt wurden (Beurteilungen von Intelligenz und Lernschwächen, durch Eltern/Lehrer ausgefüllte Bewertungsskalen, emotionale oder verhaltensbezogene Beurteilungen).</b>       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen diagnostische Tests durchgeführt wurden (Beurteilungen von Intelligenz und Lernschwächen, durch Eltern/Lehrer ausgefüllte Bewertungsskalen, emotionale oder verhaltensbezogene Beurteilungen)  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Obtain or complete testing as needed: <ul style="list-style-type: none"> <li>• assessments of intelligence and learning disabilities</li> <li>• parent or teacher ratings or scales</li> <li>• emotional or behavioural evaluations"</li> </ul> |
| <b>Quelle</b>                      | (Waddell et al. 1999)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                    |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-016

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-016                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, deren klinische Symptomatik mit einem standardisierten Instrument (z.B. SDQ-Deu, BSI, Conners Lehrer-Eltern-Fragebogen, CBCL 4-18 Jahre, YSR, SPS-J, SVF-KG, BADO) gemessen wurde.</b>                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren klinische Symptomatik mit einem standardisierten Instrument (z.B. SDQ-Deu, BSI, Conners Lehrer-Eltern-Fragebogen, CBCL 4-18 Jahre, YSR, SPS-J, SVF-KG, BADO) gemessen wurde                                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | Klinische Symptomatik. Instrumente: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu), Brief Symptom Inventory“ (BSI), Conners Lehrer-Eltern-Fragenbogen, Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen 4-18 Jahre (CBCL 4-18 Jahre) |
| <b>Quelle</b>                      | (Winkler und Piso 2014)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                             |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-018

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-018                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV und mindestens 5 dokumentierten ICD-10-Kriterien.</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation und mindestens 5 dokumentierten ICD-10-Kriterien                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | Bei einer ausführlichen diagnostischen Untersuchung der vorliegenden Symptomatik und störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte sollen folgende Aspekte exploriert werden:<br>Symptomatik<br>– Symptome einer SSV nach ICD-10 und Untergruppen |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                    |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-019

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, deren Krankheitsschwere anhand der folgenden Kriterien diagnostiziert wurde: ICD-10-Kriterien, Leitsymptome (SSV), Krankheitsentstehung, Ausschluss SSV-ähnlicher Diagnosen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Krankheitsschwere anhand der folgenden Kriterien diagnostiziert wurde: ICD-10-Kriterien, Leitsymptome (SSV), Subtypbestimmung, Krankheitsentstehung, Ausschluss SSV-ähnlicher Diagnosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>II Diagnostic formulation.</p> <p>A. Identify DSM-IVtarget symptoms.</p> <p>B. In the assessment of adolescents and children with symptoms suggestive of CD</p> <p>C. The subtype of the disorder (childhood onset versus adolescent onset; overt versus covert versus authority; under-restrained versus over-restrained; socialized versus undersocialized) .</p> <p>D. Possible alternate primary diagnoses with conduct symptoms complicating their presentation, especially in adolescents. These syndromes may be confused or concurrent with CD. "</p> |
| <b>Quelle</b>                      | (Steiner 1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-020

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>"Anteil Patienten mit SSV und medikamentöser Behandlung, bei denen mindestens zwei der folgenden Kriterien, insbesondere während der Eindosierung, mindestens zu einem Termin überwacht und dokumentiert wurden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurteilung der Wirksamkeit der Behandlung</li> <li>- Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen von Bewegungsstörungen</li> <li>- Überwachung von Körpergröße und Körpergewicht</li> <li>- Durchführung von Blutkontrollen (einschließlich Bestimmung von nüchtern Glukose, HbA1c, Blutfetten und Prolaktin),</li> <li>- Beurteilung der Medikamentenadhärenz,</li> <li>- Beurteilung der physischen Gesundheit"</li> </ul> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und medikamentöser Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen mindestens zwei der folgenden Kriterien, insbesondere während der Eindosierung, mindestens zu einem Termin überwacht und dokumentiert wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurteilung der Wirksamkeit der Behandlung</li> <li>- Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen von Bewegungsstörungen</li> <li>- Überwachung von Körpergröße und Körpergewicht</li> <li>- Durchführung von Blutkontrollen (einschließlich Bestimmung von nüchtern Glukose, HbA1c, Blutfetten und Prolaktin),</li> <li>- Beurteilung der Medikamentenadhärenz,</li> <li>- Beurteilung der physischen Gesundheit</li> </ul>                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | Die medikamentöse Behandlung sollte – insbesondere während der Eindosierung – systematisch überwacht und dokumentiert werden. Dies sollte folgendes beinhalten: (a) Beurteilung der Wirksamkeit der Behandlung (b) Beurteilung im Hinblick auf das Vorliegen von Bewegungsstörungen, (c) Überwachung von Körpergröße und Körpergewicht, (d) Durchführung von Blutkontrollen (einschließlich Bestimmung von nüchtern Glukose, HbA1c, Blutfetten und Prolaktin), (e) Beurteilung der Medikamentenadhärenz, (f) Beurteilung der physischen Gesundheit"                                                                                                                                                 |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Berechnungseinheit             | Episode                                                                     |
| Behandlungsprozess<br>(psych.) | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend+ laufend)/ Weiterbehandlung |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-021

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-021                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen in den letzten 4 Wochen Suizidgedanken bestanden, deren Suizidalität in den darauffolgenden 3 Monaten erneut abgeklärt wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV bei denen in den letzten 4 Wochen Suizidgedanken bestanden                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Suizidalität in den darauffolgenden 3 Monaten erneut abgeklärt wurde                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | If current suicidal ideation in past 4 wk, #1 follow-up assessment of suicide risk in the first 3 mo                                                                     |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                  |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Behandlung Komorbidität/ Weiterbehandlung                                                                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-022

|                                    |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-022                                                                                                                                                         |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen die Gefahr einer Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, denen ein restriktiveres Behandlungssetting empfohlen wurde.</b> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV bei denen die Gefahr einer Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen ein restriktiveres Behandlungssetting empfohlen wurde                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                      |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                            |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                 |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Original-Indikator</b>          | If imminent risk of harm to self or others, more restrictive treatment setting recommended                                                                      |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                 |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                  |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Konsultation                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung/ Behandlung Komorbidität                                                             |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-023

|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-023                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, deren Eltern/Sorgeberechtigte über die Diagnose des Kindes aufgeklärt wurden und Informationen darüber erhalten haben.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte über die Diagnose des Kindes aufgeklärt wurden und Informationen darüber erhalten haben |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Parent or primary caregiver informed of child's diagnosis and given information about child's mental health problem                                          |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                           |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                     |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | (vollständige) Diagnostik/ Diagnostik + Behandlung / Diagnostik + Empfehlung                                                                                 |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-024

|                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-024                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV und deren Eltern/Sorgeberechtigte, die vor dem Beginn einer medikamentösen Behandlung über deren Nutzen und Risiken aufgeklärt wurden.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und medikamentöser Behandlung                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation und deren Eltern/Sorgeberechtigte, die vor dem Beginn einer medikamentösen Behandlung über deren Nutzen und Risiken aufgeklärt wurden |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                  |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                             |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Original-Indikator</b>          | Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigte sollen eingehend über Nutzen und Risiken einer medikamentösen Therapie aufgeklärt werden.                               |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                             |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                              |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                                     |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                            |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-025

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <p><b>"Anteil Patienten mit SSV, deren Eltern/Sorgeberechtigte eine Beratung bezüglich folgender Faktoren angeboten wurde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>persönliche, soziale und emotionale Unterstützung</b></li> <li>- <b>Unterstützung in ihrer Betreuungsrolle, einschließlich Notfallplänen</b></li> <li>- <b>praktischen Fragen wie Kinderbetreuung, Wohnen und Finanzen sowie Hilfe bei der Beschaffung von Unterstützung"</b></li> </ul> |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | <p>Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte eine Beratung bezüglich folgender Faktoren angeboten wurde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persönliche, soziale und emotionale Unterstützung</li> <li>- Unterstützung in ihrer Betreuungsrolle, einschließlich Notfallplänen</li> <li>- praktischen Fragen wie Kinderbetreuung, Wohnen und Finanzen sowie Hilfe bei der Beschaffung von Unterstützung</li> </ul>                  |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Offer parents and carers an assessment of their own needs including:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personal, social and emotional support and</li> <li>• support in their caring role, including emergency plans and</li> <li>• advice on practical matters such as childcare, housing and finances, and help to obtain support.</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Diagnostik + Empfehlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-026

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV und Aggressivität, Autoaggressivität und fehlender Impulskontrolle, die nach unzureichender pädagogischer oder verhaltenstherapeutischer Intervention eine Pharmakotherapie erhalten.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und Aggressivität, Autoaggressivität und fehlender Impulskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Original-Indikator</b>          | Die Indikation zur Pharmakotherapie ist gegeben, wenn strukturierende pädagogische und verhaltenstherapeutische Bemühungen nicht ausreichen sowie bei Vorliegen einer psychiatrischen Grunderkrankung, die Ursache für das Symptom Aggressivität sein könnte. In letzterem Falle ist primär die störungsspezifische Behandlung der festgestellten Grunderkrankung vorzunehmen. Sonst gilt: Die Behandlung von Aggressivität, Autoaggressivität und Impulskontrollstörungen ist rein symptomatisch; eine störungsspezifische Medikation gibt es nicht." |
| <b>Quelle</b>                      | (Gerlach et al. 2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-027

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-027                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, denen nach unzureichender psychosozialer/psychotherapeutischer Intervention und bei schwerwiegender Aggressivität mit Wutausbrüchen und ausgeprägter emotionaler Dysregulation, Risperidon als medikamentöse Kurzzeitbehandlung (max. 6 Wochen) verschrieben wurde.</b>    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und unzureichender psychosozialer/psychotherapeutischer Intervention und bei schwerwiegender Aggressivität mit Wutausbrüchen und ausgeprägter emotionaler Dysregulation                                                                                                        |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Risperidon als medikamentöse Kurzzeitbehandlung (max. 6 Wochen) verschrieben wurde                                                                                                                                                                         |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Wenn psychosoziale/psychotherapeutische Interventionen unzureichend waren, sollte eine medikamentöse Behandlung (keine Dauerbehandlung) bei schwerwiegender Aggressivität mit Wutausbrüchen und ausgeprägter emotionaler Dysregulation erwogen werden. Die höchste Evidenz besteht hier für Risperidon. |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-028

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, die Risperidon/Aripiprazol als Off-Label-Use verordnet bekommen und deren Eltern/Sorgeberechtigte eine dokumentierte Aufklärung über die Verordnung außerhalb der zugelassenen Indikation erhalten haben.</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV, die Risperidon/Aripiprazol als Off-Label-Use verordnet bekommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte eine dokumentierte Aufklärung über die Verordnung außerhalb der zugelassenen Indikation erhalten haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | Weiterhin hat der behandelnde Arzt eine besondere Aufklärungspflicht über mögliche Konsequenzen (keine Herstellerhaftung usw.) gegenüber dem Patienten. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung ist notwendig. Ein „off-label-Use“ ist dementsprechend nur bei schwerwiegenden Erkrankungen zulässig, wenn es keine Behandlungsalternative gibt. Nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse muss die begründete Aussicht bestehen, dass die Behandlung zu einem Erfolg führt |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Strukturqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-029

|                                    |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-029                                                                                                                                                                    |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, denen Haloperidol oder Carbamazepin verordnet wurde.</b>                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen Haloperidol oder Carbamazepin verordnet wurde                                                                                 |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                             |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 0%                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                            |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                            |
| <b>Original-Indikator</b>          | Medication: Haloperidol Population: Children with CD Recommendation: Strong, against Medication:Carbamazepine Popualtion: Children with CD Recommendation: Strong, against |
| <b>Quelle</b>                      | (Gorman et al. 2015)                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                               |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                            |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                             |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                    |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung/ Behandlung Komorbidität                                                                        |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-030

|                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-030                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, denen als Erstlinientherapie Psychopharmaka verordnet wurden.</b>                                                                                    |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen als Erstlinientherapie Psychopharmaka verordnet wurden                                                                               |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Fehlversorgung                                                                                                                                                                    |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | Do not offer pharmacological interventions for the routine management of behavioural problems in children and young people with oppositional defiant disorder or conduct disorder |
| <b>Quelle</b>                      | (National Institute for Health and Care Excellence (NICE))                                                                                                                        |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung, Behandlung (einleitend)                                                                                                                                  |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-032

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, die eine Verhaltenstherapie (zur Vermittlung von Problemlösestrategien und Techniken zur Impulskontrolle, Erstellung von Verhaltensplänen unter Einsatz von Verstärkern, Erarbeitung einer kognitiven Umstrukturierung) erhalten haben.</b>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine Verhaltenstherapie (zur Vermittlung von Problemlösestrategien und Techniken zur Impulskontrolle, Erstellung von Verhaltensplänen unter Einsatz von Verstärkern, Erarbeitung einer kognitiven Umstrukturierung) erhalten haben                                                                                                                                                                             |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Original-Indikator</b>          | Psychotherapie im Sinne einer Verhaltensmodulation (Vermittlung von Problemlösestrategien und Techniken zur Impulskontrolle, Erstellung von Verhaltensplänen unter Einsatz von Verstärkern, Erarbeitung einer kognitiven Umstrukturierung) ist vor allem sinnvoll bei impulsiv bedingter Aggressivität (z. B. im Rahmen von ADHS); es empfiehlt sich grundsätzlich, psychotherapeutisch- pädagogische Maßnahmen als primären Behandlungsansatz zu wählen. |
| <b>Quelle</b>                      | (Gerlach et al. 2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend), Weiterbehandlung, Behandlung Komorbidität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-033

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV im Alter von 10-18 Jahren, denen eine Überweisung zu einer multimodalen Behandlung mit Einbeziehung der Eltern/Sorgeberechtigten angeboten wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV im Alter von 10-18 Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, denen eine Überweisung zu einer multimodalen Behandlung mit Einbeziehung der Eltern/Sorgeberechtigten angeboten wurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Original-Indikator</b>          | Eine multimodale Behandlung soll bei Kindern und Jugendlichen, welche die Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens erfüllen oder bei denen ein subklinisch ausgeprägtes oppositionell aggressives Verhalten vorliegt, umgesetzt werden, wenn sich die Symptomatik auf mehrere Lebensbereiche erstreckt. Bei einer schwerwiegenden Symptomatik soll bei Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren, bei denen die Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens erfüllt sind, eine multimodale Intensivbehandlung umgesetzt werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung/ Behandlung nicht auf Schweregrad angepasst ausbleibender Behandlung (QI SSV-035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-034

|                                    |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-034                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV im Alter von 10 bis 18 Jahren, die Jugendhilfemaßnahmen in Anspruch nehmen.</b>                                                                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV im Alter von 10 bis 18 Jahren                                                                                                                                                                   |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die Jugendhilfemaßnahmen in Anspruch nehmen                                                                                                                                       |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | Bei einer schwerwiegenden Symptomatik soll bei Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren, bei denen die Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens erfüllt sind, eine multimodale Intensivbehandlung umgesetzt werden. |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                 |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend)/ Weiterbehandlung/ Behandlung Komorbidität                                                                                                                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-035

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, die eine auf ihren Schweregrad abgestimmte individuelle Therapie erhalten haben.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die eine auf ihren Schweregrad abgestimmte individuelle Therapie erhalten haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Original-Indikator</b>          | Die Behandlung sollte im Rahmen einer kontinuierlichen Betreuung erfolgen, die eine flexible Anwendung von Modalitäten durch ein zusammenhängendes Behandlungsteam ermöglicht. Die ambulante Behandlung von CD umfasst Interventionen in der Familie, der Schule und der Peer-Gruppe. Das Vorherrschen von externalisierenden Symptomen in mehreren Funktionsbereichen erfordert eher interpersonelle psychoedukative Modalitäten als eine ausschließliche Konzentration auf intrapsychische und psychopharmakologische Ansätze. Als chronische Erkrankung erfordert CD eine umfassende Behandlung und langfristige Nachsorge. Milde CD, wie sie in der Praxis gesehen wird, könnte auf kleinere Interventionen ansprechen, d.h. Beratung mit Eltern und Schulen. |
| <b>Quelle</b>                      | (Steiner 1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend), Weiterbehandlung, Behandlung Komorbidität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-036

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Kinder mit Verdacht auf SSV, die zur weiteren Diagnostik an einen Spezialisten (z.B. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie) überwiesen wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit Verdacht auf SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die zur weiteren Diagnostik an einen Spezialisten (z.B. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie) überwiesen wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Original-Indikator</b>          | Wenn Hinweise auf eine Störung des Sozialverhaltens (oder häufig existierende komorbide Störungen z.B. ADHS, PTBS, Substanzmissbrauch, Depression, Angststörung, umschriebene Entwicklungsstörungen, Autismus, Bindungsstörung) identifiziert werden können, sollte eine ausführliche Abklärung bei einem Spezialisten für die Diagnostik psychischer Störungen bei Kindern / Jugendlichen erfolgen (z.B. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie). |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | alle Patienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-037

|                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-037                                                                                                                                                        |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, deren Eltern/Sorgeberechtigte als erste Behandlung an einem evidenzbasierten Elterntrainingsprogramm teilgenommen haben.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                       |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren Eltern/Sorgeberechtigte als erste Behandlung an einem evidenzbasierten Elterntrainingsprogramm teilgenommen haben |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                     |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                           |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                |
| <b>Original-Indikator</b>          | Consider evidence-based parent-training programs as a firstline intervention for children with significant disruptive behaviours.                              |
| <b>Quelle</b>                      | (Charach et al. 2017)                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Therapie                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                   |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                 |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                        |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung, Behandlung (einleitend                                                                                                                |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-039

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, deren generische/gesundheitsbezogene Lebensqualität mit einem standardisierten Instrument (z.B. DISABKID, ULQIE, ILK, KINDL-R) erfasst wurde.</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, deren generische/gesundheitsbezogene Lebensqualität mit einem standardisierten Instrument (z.B. DISABKID, ULQIE, ILK, KINDL-R) erfasst wurde                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Original-Indikator</b>          | Generische/Gesundheitsbezogene Lebensqualität<br>Instrumente: Lebensqualitätsfragebögen für Kinder mit chronischen Störungen“ (DISABKID-37), Das Ulmer Lebensqualitäts-Inventar für Eltern mit chronisch kranken Kinder (ULQIE), Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen, Fragebogen zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen (KINDL-R) |
| <b>Quelle</b>                      | (Winkler und Piso 2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-042

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, die einen gemeinsam mit ihren Eltern/Sorgeberechtigten oder Betreuungspersonen entwickelten Behandlungsplan besitzen, der neben den Stärken und Ressourcen auch die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt.</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die einen gemeinsam mit ihren Eltern/Sorgeberechtigten oder Betreuungspersonen entwickelten Behandlungsplan besitzen, der neben den Stärken und Ressourcen auch die Bedürfnisse des Kindes und seiner Familie berücksichtigt                                                                                                                                                                          |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Ein Behandlungsplan soll mit dem Kind oder Jugendlichen und seinen Eltern oder Betreuungspersonen entwickelt werden. Dieser sollte neben den Stärken und Ressourcen des Kindes oder Jugendlichen und ihrer Eltern oder Betreuungspersonen vorliegende Risikofaktoren sowie die Bedürfnisse des Kindes/Jugendlichen (z. B. in Bezug auf berufliche/schulische Maßnahmen oder aktueller Lebensbedingungen) und seiner Familie berücksichtigen. |
| <b>Quelle</b>                      | (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung / Behandlung (einleitend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-045

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-045                                                                                                                  |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei deren Behandlung die Familie mit eingebunden wurde.</b>                                 |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV                                                                                                 |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei deren Behandlung die Familie mit eingebunden wurde                            |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                               |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                     |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                          |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                          |
| <b>Original-Indikator</b>          | Successful assessment and treatment of ODD requires the establishment of therapeutic alliances with the child and family |
| <b>Quelle</b>                      | (Steiner und Remsing 2007)                                                                                               |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                         |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                    |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                          |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                           |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                  |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend/laufend), Weiterbehandlung, Behandlung Komorbidität                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-046

|                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-46                                                                                                                                                                |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten mit SSV, bei denen vor Beginn der medikamentösen Behandlung eine schriftliche Einwilligung der Eltern/Sorgeberechtigten eingeholt wurde.</b>      |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten mit SSV und medikamentöser Behandlung                                                                                                                |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, bei denen vor Beginn der medikamentösen Behandlung eine schriftliche Einwilligung der Eltern/Sorgeberechtigten eingeholt wurde |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                            |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                  |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                       |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                       |
| <b>Original-Indikator</b>          | Written consent from primary caregiver obtained before starting medication                                                                                            |
| <b>Quelle</b>                      | (Zima et al. 2005)                                                                                                                                                    |
| <b>Kategorie</b>                   | Praxismanagement                                                                                                                                                      |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Sicherheit                                                                                                                                                            |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Strukturqualität                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + HA + KJP                                                                                                                                                        |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Episode                                                                                                                                                               |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik + Behandlung/ Behandlung (einleitend)                                                                                                                      |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-neu1

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSV-neu1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von SSV bei einem Spezialisten vorstellten und auf komorbide psychische Störungen untersucht wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von SSV bei einem Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf komorbide psychische Störungen untersucht wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Begründung</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Original-Indikator</b>          | Bei einer ausführlichen diagnostischen Untersuchung der vorliegenden Symptomatik und störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte sollen folgende Aspekte exploriert werden:<br>Komorbidität<br>– frühere und aktuelle komorbide psychische Störungen, einschliesslich Sinnesstörungen,<br>– umschriebene Entwicklungsstörungen, Lernbehinderungen oder geistige Behinderung,<br>– andere psychische Störungen (z.B. ADHS, Depression, PTBS, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen), Substanzmissbrauch, frühere und aktuelle körperliche Erkrankungen |
| <b>Quelle</b>                      | Expert*innen, (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik & PROM/PREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Patientenorientierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Störungen des Sozialverhaltens (SSV)-neu2

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                          | SSVneu2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Statement</b>                   | <b>Anteil Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von SSV bei einem klinischen Spezialisten vorstellten und auf körperliche Begleiterkrankungen untersucht wurden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nenner</b>                      | Anzahl Patienten, die sich mit Symptomen/ Anzeichen von SSV bei einem klinischen Spezialisten vorstellten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zähler</b>                      | Anzahl Patienten der Nennerpopulation, die auf körperliche Begleiterkrankungen untersucht wurden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Über-/Unter-/Fehlversorgung</b> | Bedarfsgerechte Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>QI-Ziel</b>                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Definitionen</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Original-Indikator</b>          | <p>Die ausführliche diagnostische Untersuchung sollte eine körperliche Anamnese und Untersuchung umfassen. Bei einer ausführlichen diagnostischen Untersuchung der vorliegenden Symptomatik und störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte sollen folgende Aspekte exploriert werden: Komorbidität</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– frühere und aktuelle komorbide psychische Störungen, einschliesslich Sinnesstörungen,</li> <li>– umschriebene Entwicklungsstörungen, Lernbehinderungen oder geistige Behinderung,</li> <li>– andere psychische Störungen (z.B. ADHS, Depression, PTBS, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen), Substanzmissbrauch, frühere und aktuelle körperliche Erkrankungen.</li> </ul> |
| <b>Quelle</b>                      | Exper*innen, (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kategorie</b>                   | Diagnostik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimension nach OECD</b>         | Effektivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dimension nach Donabedian</b>   | Prozessqualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einbezogene Fachgruppe</b>      | PÄD + KJP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Berechnungseinheit</b>          | Patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Behandlungsprozess (psych.)</b> | Diagnostik/ Diagnostik + Empfehlung/ Diagnostik + Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Literaturverzeichnis

- Adriaenssens, Niels; Coenen, Samuel; Tonkin-Crine, Sarah; Verheij, Theo J. M.; Little, Paul; Goossens, Herman (2011): European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): disease-specific quality indicators for outpatient antibiotic prescribing. In: *BMJ quality & safety* 20 (9), S. 764–772. DOI: 10.1136/bmjqs.2010.049049.
- Backer, Vibeke; Lykkegaard, Jesper; Bodtger, Uffe; Agertoft, Lone; Korshoej, Lene; Bräuner, Elvira Vaclavik (2016): The Danish National Database for Asthma. In: *Clinical Epidemiology* 8, S. 601–606. DOI: 10.2147/CLEP.S99494.
- Bellows, Nicole M.; Halpin, Helen A. (2008): Impact of Medicaid reimbursement on mental health quality indicators. In: *Health services research* 43 (2), S. 582–597. DOI: 10.1111/j.1475-6773.2007.00769.x.
- Bernardo, Miquel; Dios, Consuelo de; Pérez, Víctor; Ignacio, Emilio; Serrano, Manuel; Vieta, Eduard et al. (2018): Quality indicators in the treatment of patients with depression, bipolar disorder or schizophrenia. Consensus study. In: *Revista de psiquiatria y salud mental* 11 (2), S. 66–75. DOI: 10.1016/j.rpsm.2017.09.002.
- Braithwaite, Jeffrey; Hibbert, Peter D.; Jaffe, Adam; White, Les; Cowell, Christopher T.; Harris, Mark F. et al. (2018): Quality of Health Care for Children in Australia, 2012–2013. In: *JAMA* 319 (11), S. 1113–1124. DOI: 10.1001/jama.2018.0162.
- Brown, Richard L.; Smith, Mindy A. (2016): Population-Level Quality Measures for Behavioral Screening and Intervention. In: *American journal of medical quality : the official journal of the American College of Medical Quality* 31 (4), S. 323–330. DOI: 10.1177/1062860615577131.
- Bundesärztekammer (BÄK); Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV); Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (2022): Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression - Langfassung. Online verfügbar unter [www.leitlinien.de, register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005](http://www.leitlinien.de/register.awmf.org/de/leitlinien/detail/nvl-005).
- Campbell, Stephen M.; Roland, Martin O.; Middleton, Elizabeth; Reeves, David (2005): Improvements in quality of clinical care in English general practice 1998–2003: longitudinal observational study. In: *BMJ (Clinical research ed.)* 331 (7525), S. 1121. DOI: 10.1136/bmj.38632.611123.AE.
- Caughey, Gillian E.; Kalisch Ellett, Lisa M.; Goldstein, Stan; Roughead, Elizabeth E. (2015): Suboptimal medication-related quality of care preceding hospitalisation of older patients. In: *The Medical journal of Australia* 203 (5), 220.e1–7. DOI: 10.5694/mja14.01479.
- Charach, Alice; Bélanger, Stacey Ageranioti; McLennan, John D.; Nixon, Mary Kay (2017): Screening for disruptive behaviour problems in preschool children in primary health care settings. In: *Paediatrics & child health* 22 (8), S. 478–493. DOI: 10.1093/pch/pxx128.
- Child Health BC (2022): Atopic Dermatitis Action Plan. Online resource. Online verfügbar unter <https://www.childhealthbc.ca/sites/default/files/Atopic%20Dermatitis%20Action%20Plan.pdf>.
- Cicutto, Lisa; Dingae, Meg B.; Langmack, Esther L. (2014): Improving asthma care in rural primary care practices: a performance improvement project. In: *The Journal of continuing education in the health professions* 34 (4), S. 205–214. DOI: 10.1002/chp.21254.
- Cottrell, Justin; Yip, Jonathan; Campisi, Paolo; Chadha, Neil K.; Damji, Ali; Hong, Paul et al. (2020): Quality indicators for the diagnosis and management of pediatric tonsillitis. In: *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology* 139, S. 110441. DOI: 10.1016/j.ijporl.2020.110441.
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (DGKJP); Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e.V. (DGPPN); Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. (DGSPJ) (2017): S3-Leitlinie ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Registernummer 028 - 045. Hg. v. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF).
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) (2013): Leitlinie Behandlung von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Evidenz- und konsensbasierte Leitlinie (S3) AWMF-Registernummer 028 - 043.
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) (2016): S3-Leitlinie Störungen des Sozialverhaltens: Empfehlungen zur Versorgung und Behandlung. Langfassung der evidenz- und konsensbasierten Leitlinie (S3) AWMF-Registernummer 028-020. Online verfügbar unter <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/028-020>.
- Deutsche Gesellschaft Für Psychiatrie, Psychotherapie Und Nervenheilkunde; Ärztliches Zentrum Für Qualität In Der Medizin (ÄZQ) (2015): S3-Leitlinie/Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression - Langfassung, 2. Auflage: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN); Bundesärztekammer (BÄK); Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV); Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF).

Diette, G. B.; Skinner, E. A.; Markson, L. E.; Algatt-Bergstrom, P.; Nguyen, T. T.; Clark, R. D.; Wu, A. W. (2001): Consistency of care with national guidelines for children with asthma in managed care. In: *The Journal of pediatrics* 138 (1), S. 59–64. DOI: 10.1067/mpd.2001.109600.

DMP BAYern.

Doubova, Svetlana V.; Perez-Cuevas, Ricardo; Balandrán-Duarte, Dulce Alejandra; Rendón-Macías, Mario E. (2015): Quality of care for children with upper respiratory infections at Mexican family medicine clinics. In: *Boletín Médico Del Hospital Infantil De México* 72 (4), S. 235–241. DOI: 10.1016/j.bmhmx.2015.07.003.

Duhoux, Arnaud; Fournier, Louise; Gauvin, Lise; Roberge, Pasquale (2012): Quality of care for major depression and its determinants: a multilevel analysis. In: *BMC psychiatry* 12, S. 142. DOI: 10.1186/1471-244X-12-142.

Egidi, G.; Schelp, H. (2009): Prevalence of chronic diseases and quality indicators in general practice in Bremen. [German]. In: *Zeitschrift für Allgemeinmedizin* 85 (28), S. 187–195. DOI: 10.3238/zfa.2009.0187.

Ewald, Dominik A.; Huss, Gottfried; Auras, Silke; Caceres, Juan Ruiz-Canela; Hadjipanayis, Adamos; Geraedts, Max (2018): Development of a core set of quality indicators for paediatric primary care practices in Europe, COSI-PPC-EU. In: *European Journal of Pediatrics* 177 (6), S. 921–933. DOI: 10.1007/s00431-018-3140-z.

Faraone, Stephen V.; Silverstein, Michael J.; Antshel, Kevin; Biederman, Joseph; Goodman, David W.; Mason, Oren et al. (2019 Aug): The Adult ADHD Quality Measures Initiative. United States.

Farin, E.; Gustke, M.; Widera, T.; Matthies, S. (2012): Outcome quality in rehabilitation of children and adolescents: results of project aiming at the development of a quality assurance programme. In: *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))* 74 (6), S. 358–370. DOI: 10.1055/s-0031-1280756.

Forsner, Tord; Wistedt, Anna Aberg; Brommels, Mats; Janszky, Imre; Leon, Antonio Ponce de; Forsell, Yvonne (2010): Supported local implementation of clinical guidelines in psychiatry: a two-year follow-up. In: *Implementation science : IS* 5, S. 4. DOI: 10.1186/1748-5908-5-4.

Fox, Patrick; Porter, Patricia G.; Lob, Sibylle H.; Boer, Jennifer Holloman; Rocha, David A.; Adelson, Joel W. (2007): Improving asthma-related health outcomes among low-income, multiethnic, school-aged children: results of a demonstration project that combined continuous quality improvement and community health worker strategies. In: *Pediatrics* 120 (4), e902-11. DOI: 10.1542/peds.2006-1805.

Galloway, Helen; Newman, Emily (2017): Is there a difference between child self-ratings and parent proxy-ratings of the quality of life of children with a diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)? A systematic review of the literature. In: *Attention deficit and hyperactivity disorders* 9 (1), S. 11–29. DOI: 10.1007/s12402-016-0210-9.

GBA.

Geraedts, M.; Meisner, C.; Frye, C.; Selbmann, H. K. (2001): Verbesserungspotenzial bei der medizinischen Versorgung von Asthmatikern: Eine regionale Qualitätsbewertung1. In: *Gesundheitsökonomie & Qualitätsmanagement* 6 (5), S. 125–133. DOI: 10.1055/s-2001-17744.

Geraedts, M.; Selbmann, H. K.; Meisner, C. (2002): Effekte einer regionalen Intervention zur Förderung der Implementierung von Asthma-Leitlinien. In: *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))* 64 (5), S. 235–241. DOI: 10.1055/s-2002-28351.

Geraedts, Max; Mehl, Claudia; Schmitz, Jutta; Siegel, Achim; Graf, Erika; Stelzer, Dominikus et al. (2020): Development of an indicator set for the evaluation of the population-based integrated healthcare model 'Gesundes Kinzigtal' (Healthy Kinzigtal). In: *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen* 150-152, S. 54–64. DOI: 10.1016/j.zefq.2020.04.001.

Gerlach, Manfred; Mehler-Wex, Claudia; Walitza, Susanne; Warnke, Andreas; Wewetzer, Christoph (Hg.) (2009): Neuro-Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter. Grundlagen und Therapie. Zweite Auflage. 2. Aufl. Wien: Springer.

Gill, Peter J.; O'Neill, Braden; Rose, Peter; Mant, David; Harnden, Anthony (2014): Primary care quality indicators for children: measuring quality in UK general practice. In: *The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners* 64 (629), e752-7. DOI: 10.3399/bjgp14X682813.

Gorman, Daniel A.; Gardner, David M.; Murphy, Andrea L.; Feldman, Mark; Bélanger, Stacey A.; Steele, Margaret M. et al. (2015): Canadian guidelines on pharmacotherapy for disruptive and aggressive behaviour in children and adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder, oppositional defiant disorder, or conduct disorder (2).

Hansen, Susanne; Hoffmann-Petersen, Benjamin; Sverrild, Asger; Bräuner, Elvira V.; Lykkegaard, Jesper; Bodtger, Uffe et al. (2016): The Danish National Database for Asthma: establishing clinical quality indicators. In: *European clinical respiratory journal* 3, S. 33903. DOI: 10.3402/ecrj.v3.33903.

- Harr, D. S.; Balas, E. A.; Mitchell, J. (1996): Developing quality indicators as educational tools to measure the implementation of clinical practice guidelines. In: *American journal of medical quality : the official journal of the American College of Medical Quality* 11 (4), S. 179–185. DOI: 10.1177/0885713X9601100405.
- Holton, Christine H.; Beilby, Justin J.; Harris, Mark F.; Harper, Clare E.; Proudfoot, Judith G.; Ramsay, Emmae N.; Ruffin, Richard E. (2010): Systematic care for asthma in Australian general practice: a randomised controlled trial. In: *The Medical journal of Australia* 193 (6), S. 332–337. DOI: 10.5694/j.1326-5377.2010.tb03943.x.
- Houle, Janie; Beaulieu, Marie-Dominique; Lespérance, François; Frasure-Smith, Nancy; Lambert, Jean (2010): Inequities in medical follow-up for depression: a population-based study in Montreal. In: *Psychiatric services (Washington, D.C.)* 61 (3), S. 258–263. DOI: 10.1176/ps.2010.61.3.258.
- Klasen et al. (2017): Die BELLA-Studie – das Modul zur psychischen Gesundheit in KiGGS Welle 2.
- Lawrence, David; Johnson, Sarah E.; Hafekost, Jennifer; Boterhoven de Haan, Katrina; Sawyer, Michael G.; Ainley, John; Zubrick, Stephen (2015): The mental health of children and adolescents. Report on the second Australian Child and Adolescent Survey of Mental Health and Wellbeing. Canberra: Department of Health.
- Lessard, Lily; Fournier, Louise; Gauthier, Josée; Morin, Diane (2015): Quality assessment of primary care for common mental disorders in isolated communities: Taking advantage of health records. In: *Rural and remote health* 15 (3), S. 3224.
- Lewandowski, R. Eric; Acri, Mary C.; Hoagwood, Kimberly E.; Olfson, Mark; Clarke, Greg; Gardner, William et al. (2013): Evidence for the management of adolescent depression. In: *Pediatrics* 132 (4), e996–e1009. DOI: 10.1542/peds.2013-0600.
- Lillig, Mathias (2018): Conduct Disorder: Recognition and Management 98 (10), 584–592A.
- March-López, Pablo; Madridejos, Rosa; Tomas, Rosa; Boix-Palop, Lucía; Arcenillas, Paula; Gómez, Lucía et al. (2020): Applicability of Outpatient Quality Indicators for Appropriate Antibiotic Use in a Primary Health Care Area: a Point Prevalence Survey. In: *Antimicrobial agents and chemotherapy* 64 (11). DOI: 10.1128/AAC.01266-20.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE): Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition and management.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2007): Atopic eczema in under 12s: diagnosis and management. Clinical guideline Published: 12 December 2007 Last updated: 7 June 2023. Online verfügbar unter [www.nice.org.uk/guidance/cg57](http://www.nice.org.uk/guidance/cg57).
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2017): Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management. NICE guideline Published: 29 November 2017 Last updated: 22 March 2021. Online verfügbar unter <https://www.nice.org.uk/guidance/ng80>.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2018): Depression in children and young people.
- Nguyen, Kimberly H.; Boulay, Eileen; Peng, Justin (2011): Quality-of-life and cost-benefit analysis of a home environmental assessment program in Connecticut. In: *The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma* 48 (2), S. 147–155. DOI: 10.3109/02770903.2010.535881.
- Paediatrics & Child Health Division of The Royal Australasian College of Physicians and The Australian Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery: A joint Position paper of the Paediatrics & Child Health Division of The Royal Australasian College of Physicians and The Australian Society of Otolaryngology 2008. Online verfügbar unter [https://www.kidshealth.org.nz/sites/kidshealth/files/pdfs/Final\\_approved\\_Tonsillectomy\\_document-3.pdf](https://www.kidshealth.org.nz/sites/kidshealth/files/pdfs/Final_approved_Tonsillectomy_document-3.pdf), zuletzt geprüft am 19.11.2020.
- Poveda-Montoyo, I.; Garcia-Doval, I.; Descalzo, M. A.; Betloch-Mas, I.; Miquel-Miquel, F. J.; Serrano-Manzano, M. et al. (2020): Quality Indicators in Care of Patients With Atopic Dermatitis: Consensus Document of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology. In: *Actas Dermo Sifiliograficas* (19). DOI: 10.1016/j.ad.2019.06.007.
- Ragazzi, Helen; Keller, Adrienne; Ehrensberger, Ryan; Irani, Anne-Marie (2011): Evaluation of a practice-based intervention to improve the management of pediatric asthma. In: *Journal of urban health : bulletin of the New York Academy of Medicine* 88 Suppl 1 (Suppl 1), S. 38–48. DOI: 10.1007/s11524-010-9471-3.
- RAND (2000): Quality of Care for Children and Adolescents: A Review of Selected Clinical Conditions and Quality Indicators: RAND Corporation.
- Skrundz, M.; Borsiak, P.; Hameister, K. A.; Geraedts, M. (2015): The Development of Quality Indicators for Management of Patients with ADHD in Social Paediatrics. In: *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))* 77 (12), S. 908–915. DOI: 10.1055/s-0034-1389922.

Smolders, Mirrian; Laurant, Miranda; Verhaak, Peter; Prins, Marijn; van Marwijk, Harm; Penninx, Brenda et al. (2009): Adherence to evidence-based guidelines for depression and anxiety disorders is associated with recording of the diagnosis. In: *General hospital psychiatry* 31 (5), S. 460–469. DOI: 10.1016/j.genhosppsy.2009.05.011.

Steiner, H. (1997): Practice parameters for the assessment and treatment of children and adolescents with conduct disorder. *American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (10 Suppl).

Steiner, Hans; Remsing, Lisa (2007): Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder. In: *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 46 (1), S. 126–141. DOI: 10.1097/01.chi.0000246060.62706.af.

To, Teresa; Guttmann, Astrid; Loughheed, M. Diane; Gershon, Andrea S.; Dell, Sharon D.; Stanbrook, Matthew B. et al. (2010): Evidence-based performance indicators of primary care for asthma: a modified RAND Appropriateness Method. In: *International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care* 22 (6), S. 476–485. DOI: 10.1093/intqhc/mzq061.

Utsugi-Ozaki, Makiko; Bito, Seiji; Matsumura, Shinji; Hayashino, Yasuaki; Fukuhara, Shunichi (2009): Physician job satisfaction and quality of care among hospital employed physicians in Japan. In: *Journal of general internal medicine* 24 (3), S. 387–392. DOI: 10.1007/s11606-008-0886-4.

van Melle, Marije A.; Lamkaddem, Majda; Stuiver, Martijn M.; Gerritsen, Annette A. M.; Devillé, Walter L J M; Essink-Bot, Marie-Louise (2014): Quality of primary care for resettled refugees in the Netherlands with chronic mental and physical health problems: a cross-sectional analysis of medical records and interview data. In: *BMC family practice* 15, S. 160. DOI: 10.1186/1471-2296-15-160.

Waddell, C.; Lipman, E.; Offord, D. (1999): Conduct disorder: practice parameters for assessment, treatment, and prevention. In: *Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie* 44 Suppl 2, 35S-40S. DOI: 10.1177/07067437990440S201.

Winkler, Roman; Piso, Brigitte (2014): Ergebnisqualität in der Mental Health Rehabilitation für Kinder und Jugendliche. In: *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie* 42 (6), S. 431–439. DOI: 10.1024/1422-4917/a000321.

Zima, Bonnie T.; Hurlburt, Michael S.; Knapp, Penny; Ladd, Heather; Tang, Lingqi; Duan, Naihua et al. (2005): Quality of publicly-funded outpatient specialty mental health care for common childhood psychiatric disorders in California. In: *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* 44 (2), S. 130–144. DOI: 10.1097/00004583-200502000-00005.